



WEB

RG-IS2708M-4P

RGOS 10.4(3b16)T13

V1.0

©2014



[] []

{x|y|...}

[x|y|...]

//

2)

1 A E ÑSmartWeb F å

1.1 WEB ' ò "

WEB 1u)ÚEîE> S*ü##?œ < ME 91u)Ú5%4°A' Û È V x 6 êCÃ+ < Ä

WEB 1u)Ú Û ÄWEB á u < ` WEB v 0Ã ØF¼ Ú ÄWEB á u < Lš ä üA' Û Þ È\*ü 9 y ` Ø)Ú v 0Ã ¥ 9,XAË" ÄÄI
a WEB [Ê ê ;> Q ,AË" Ä È J ^ Ø)Ú4\$ pE" ²4- v 0Ã ÈWEB v 0ÃÊ Û5%4°##?œ < È V IE Ä

1.2 F å ê Ë } L

1.2.1 ĩ € } L

- „ 5%1u S*üWEB 1u)Ú v 0Ã,X WEB ##?œ <,O) x 6 WEB 1u)Ú+ M6 Í x 6 E¯> 1u)Ú Ä v 0ÃÊ Û PC È 3 Å6Ñ Ô o J W,X/Í |4œ0ÄA' Û È V0èA,, + 6å ÄIPAD 1
- „ ##?œ < Ö Ö Google chrome Ä&?(p##?œ < ÄIE6.0ÄIE7.0 ÄIE8.0 ÄIE9.0 ¹ žF¼ Ú Î b IE Y ,X##?œ < Ä V †\$ maxthon Ä Ä S*ü J W##?œ <,O) WEB 1u)Ú È È Ä6Ñ Î),, E-Ö ê äJíAÄ1 Ö
- „ ÚE|)(Ö ÎA, ÚE|)(A'5B 1024*768 Ä1280*1024 ž 1440*960 È ü J W ÚE|)(ß ÈNIM6 + ' ` ä Ä6Ñ Î),, á Í U\$ Ä á 65b?-1 Ö

1.2.2 Æ ~ } L

- „ x 6 LÔ?U | WEB á u
- „ x 6 LÔ?UG!5BWEB 1u)Ú,O)AxA• µ C
- „ x 6 LÔ?UG!5B1u)ÚIP

1.3 o WEB Æ

WEB á u5 ,Ö ¢ %ß Ö ,X È*ü Ä¹,È y ü##?œ < Eg 9 192.168.1.200 A"KÄ ÄCLI ßA°4\$G!5BE>/BE¬ Ä¹-5×
[WEB 1u)Ú L _G!5B _ ä8V Ä

5 ,Ö*ü / š-Ö	L\$AÈ â
admin / admin	CY4{1u)Ú , È¹Ý Ý L\$ Ä
guest / guest	A" v L\$ È5 ,Ö¹ÝA"KÄ2İ4³OjNI¹,ß2İ4³(Š Ö,X L\$ Ä

1.4 •WEB 'ò u V

ü##?œ < ã Eg 9A' Ü,X1u)Ú IP È V Öhttp://192.168.1.200, Ý ²E: â ÚE⁻ 9 V ßM6NI Ö

Ò 1-1 ñ ŸNIM6

Eg 9*ü á `š-Ö â&• İ< ,OL > ÈAxA• ä s â ÚE⁻ 9 WEB 1u)Ú NIM6 È V ß Ò Ö

Ò 1-2 WEB 1u)Ú G Ä NIM6

1.5 $\hat{I} \dagger 3$

1.5.1 † "3

Oú Ě	AÈ â
< >	ú ê À Ě < > > / Ý J, á `M6 S0Ã · È V) Ĩ< .B n> Ý J, È&• ĩEÝ < 0Ã ·> Ä
[]	ú • À Ě [] > / 0k · á Ã9°) á `D B>< È V Ĩ[„ Ĩ*ü] 0k · Ä
/	î4{9°)*ü / Lh Ô Ä V[[Ê/ „ Ĩ/ [Ê] î4{9°)> / [[Ê] 9°) ß,X[„ Ĩ] \$9°) ß,X[[Ê] 9°)NM Ä

1.5.2 £ ¥ μ _ • ö ° C 7 Z

Ò Û/ÝJ,	AÊ â
	4êEe Ê&• ĨA¹ Ò Û È Ã ¹4êEe ' ĨEÝ ,XA,,) Ä
	ôL8
	(Š Œ Ô G Ò Û È
	ÃEÝ0Ã · Ê&• Ĩ ê5Ù EÝ Ã ¹A}0Ã · ¬ ä EÝ 0Ã · Ä
	á ÃEÝ0Ã ·
	EÝ 0Ã ·

	4êEe(Š Œ ß,X ± , ÝJ, È ± ,4êEeEg 9,X μ C
	EÔ Î4êEe(Š Œ È „M6 S1 ñ Ý êNIM6 Ä
	M6 S0Ä · M Ø)Ú ¡ 0 È ! bM6 S Ç ß • ÄÄÈ â Œ ¾ Ý Ä îEÝ,XM6 S ! ÝE- þJÒ y ¡ 0 Ä
	™ ?NM È8¹Eg 9 âM6 ú ÝA¹0ú ÄÄÈ âA¹EÝNM ™ ? Ä
	4¥ n
	AÈ â
	A:

1.5.3 © Ĭ q •

Ò 1-3 M6 S Ò

M6 S Ý4¡ ŒM6 S ·>< x 6 È M6 S þ0Ä · â x 6 0Ä · × Ô7È ÈÍM6 S,X / (Š Œ 3 ·><A' Ū '!,X0Ä ·(Š Œ1 Ää)Ú È
ÍM6 S,X ¡ 0 ,ĭ' b ÍA' ŪE⁻> ¡ 0 Ä

M6 S ¡ 0 Œ Ä ¹EîE>Tô Ū&• ĬM6 S þ,X< 0Ä ·> ê5Ū ª|Tô Ū EÝ î þ< 0Ä ·> È S <0Ä ·> ¬ ä< EÝ 0Ä ·> Ä Ä¹ ÍEÝ ,X
<0Ä ·> E⁻> A'5B È V#ĭ t0Ä · £EÄ È0Ä ·K0 £¹ ž0Ä ·L\$Eó1 Ä

0Ä ·AÈ â ŒÄ ·(Š Œ Ä¹´ tÈV Ò / Œ 0Ä · 11-14 ¶ 6. Ū ·,X ä , ·æ á ÄEÝ0Ä ·Èß Ò / 6. Ū · 1 œ trunk
· Ä Ô8 EÝ Œ þ6. Ū ·È î ÚA¹6. Ū ·,X Ý ä , · ŒCKEÝ È 0Ä ·1u)Ú/0Ä ·6. ÜNIM6L8 ê Ä Ô8 ™ %ß ÈTô Ū/ĭ
| < á ÄEÝ0Ä ·> ê<6. Ū ·> /á 0+- 1-2 /ĭ È î / A¹0Ä ·,X ð/ μ C Ä

Ò 1-4 M6 S Ò

1.6 © Ĭ Ū ¼

EîE>9°) 2ĭ4³OjNI S*üA¹ s6Ñ Ä2ĭ4³OjNINIM6 Œ

Ò 1-5 2ĭ4³OjNI

G!5BAÈ â Ö

¹,ß0Ã · µ C Öü 0Ã · µ C \$9°)NM)/ Íó 1‰ í²Å‰· µ C Eg 9 ""Eg 9>p[QiË ê>p[Q £EÄ È ü

1.7 $\frac{1}{2}$, F $\text{\AA}$

EîE>9°) ¿EóG!5B S*üA¹ s6Ñ È 'Oj ðG!5B Ê ÚE[−] 9 ¿EóG!5B NIM6 Ä

)f5% y 9A' Ū,XG!5B Ū ŷ VLANG!5B ÈERP\$ f5%G!5B ĀSNMB!5B ¹ ž ÊKÈ à!9G!5B È V ß Ò Ö

Ò 1-10 G!5B)f5% y 9A' Ū!9Px

1u)Ú VLAN *ü b â4Á1u)ÚA¹ x 6 *ü,X ÈLÔ?UG!5B IP ¹ žT→Ax5% G Ä ` äG!5B â È â4ÁLÔ?UEîE>A“KÂ Í h,X1u)Ú
IP Í x 6 E⁻> 1u)Ú ÄT→Ax GI0/1 1u)Ú · Ä

D B VLAN *ü b !0Ã PC ê £ 1 *ü D BEĭA f5%4° S*ü,X VLANÈÊĭ D B VLAN`1u)Ú VLAN á à,X È" 3
ACE S*ü,ĭ à,X VLANÄ

ERPS)f5%G!5BLÔ?UG!5BPS)f¹ 0,X VLANÈ JEÝ ½E² y)f5%,X ø p0Ã · Ä

SNMPG!5B5 ,Ö GKÁ,X È*ü Ä¹EÝ ½ ' Ô È JG!5B Í h,X trap ¹ ž SNMP · , Äcommunity 2 û ÄÄ

1.8 € M ' ò

1.8.1 Â Î — å

EîE>9°) Î A'5B S*üA¹ s6Ñ Ä

Ò 1-12 0Ä · Î A'5B

G!5BAÈ â Ö

0Ä · Î A'5B Ö Oj EÝ LÔ?UG!5B,X0Ä · È âEÝ ½0Ä · (Š Œ ÄEó)[Ä õ ä1 È J á Ä G ± Œ s ÝG!5B Ä ü MG£
A'5B Ê ÈEîE>A'5B á Ä Ä ¹ r), ¾ Í J ÔNM ê øNM Y •E⁻> MG£A'5B Ä

0Ä · £EÄ MG£A'5B Ö&•ï MG£ Ä £EÄ È Ú Î V ß0k · Ö

Ò 1-13 0Ä · MG£A'5B

± Œ [ã È J ü Ö È â M 6 # ĩ t í h 0 Ã · , X £ E Ä µ C È Â â A È Ý A ' 5 B Ý J , S G ! 5 B * 6 Ä

G!5BAÈ â Ö

#İ t6. Ü · ÖEg 96. Ü0Ã · È JEÝ ½ ä ,0Ã · â Ý #İ tA'5B È ¢/ #İ t ä s G ` ä6. Ü0Ã ·,X#İ t j 0 Ä#İ t ä
s âM6 S î / Î< 6. Ü0Ã ·> Ä

4êEe6. Ü · ÖM6 S Þ,X / ,X6. Ü · < á ÃEÝ0Ã ·> È V p?U4êEe Ä ¢ Ä È Ä ¢&•İ 0Ã ·6. Ü ë>< Ô â Ô ë,X< 4ê
Ee>Ò Û â ÈE- È ä ,0Ã · î Ñ äEÝ (Š Œ È&•İ0Ã · Ä ¢#EÝ È' â a&•İ ± ,4êEe G Ä ¢ Í6. Ü0Ã ·
E¯> Ä j 0 Ä

ôL86. Ü · Ö 0Ã ·6. Ü ë>< Ô â Ô ë j 0G Ý Þ< ôL8> Ò Û È&•İ< ôL8> Ò Û È î ¢/ ú ôL86. Ü0Ã ·,X.BAx È
&•İ.BAx G Ä r),6. Ü0Ã ·,X ôL8 j 0 È ôL8 âM6 S î Ú>• ôL8,X< 6. Ü0Ã ·> Ñ ä< ÃEÝ0Ã ·>Ä

a —sARP ç _Ÿ j Ç c 7 '•• ARP Z , j Ç c •" MAC VLAN _Ÿ j Ç f j Ç D ¾/ ³ Å j Ç M
¥!&jæ K P h i µ < â ¶ *j Ç> Ü ê ³ Ä }< â ¶ *j Ç> h V "µ j Ç —st ä Ô _Ÿ —â ¶ *d

1.8.3 € M v |

EİE>9°)NM 0Ã ·K0 £ S*üA¹ s6Ñ Ä0Ã ·K0 £NIM6 Ö

Ò 1-15 0Ã ·K0 £

G!5BAÈ â Ö

0Ã ·K0 £NIM6 ñ Ÿ ê 4êEe(Š Œ È´ smartweb ▸ ¾ AŒEA'5B Ô þK0 £0Ã · ÄNIM6 ▸ Ý ø þM6 S ÈþM6 Ô þM6 SEÝ ,X
0Ã · Ú 0 \$d0Ã · Ä>•K0 £0Ã · È Ä îEÝ Ä È ßM6 Ô þM6 S ¾6ÑEÝ Ô þ0Ã · 0 ,Ä,X0Ã · ÄK0 £0Ã · Ä ÄEÝ ê Ä M6 S
þ,X0Ã · â È&•İ< ±,4êEe> ÝJ, ▫ A'5B ä s ½ G Ä Ä

K P i μ ò • j æ j Ç q _ É ¯ [¾ ¼ % © € q _ d ò t j Ç â , © € t ¶ » \$ İ < ÷ í >
Æ þ K P K i μ ò • j æ j Ç " q _ d

[a](#) , İ & j æ Ç j Ç â Ÿ ´ , j Ç ä W j Ç , j Ç ä W j Ç â Ÿ ½ ¢ Q d

1.8.4 € M ´ ,

EîE>9°)NM 0Ã ·L\$Eó S*üA¹ s6Ñ È0Ã ·L\$EóNIM6 Ö

Ò 1-16 0Ã ·L\$Eó

G!5BAÈ â Ö

Oj üM6 S EÝ ?UG!5BL\$Eó,X0Ã ·Ä ACEEÝ îp0Ã ·E⁻> MG£L\$Eó ÅÈ âEîE>M6 S ß,X\$¥ +A× HEg 9Eg Î,XL\$EóKÔ
Ä\$¥ 5 ÇE•Ý / K ',XL\$Eó ÅÈJ Ú\$¥ +A×7Ç Ô ÇE• G ÍEÝ ,X0Ã · áL\$Eó Ä&•Ï< ±,G!5B> ▯/ A'5B ä s È
0Ã ·L\$Eó ë>< G î / 0Ã ·G!5B,XL\$Eó ÄEÝ M6 S ,X ▯p0Ã · È\$¥ +î\$¥ Í h!5B J / K 'L\$Eó Èü Ä¹Í
JE⁻> Â ±, Ä

[a](#) j æ Ç M ¥ " j Ç « . d

1.8.5 ERPS ê — å

EîE>9°)NM ERPS)fA'5B S*üA¹s6Ñ ÈG!5B ERPS ¹p)5% Ö

Ò 1-17 ERPS)fA'5B

G!5BAÈ â Ö

5 ,Ö ™ %o p Ô ERPS)f ÈÉÝ ½ Ô â È Ã ¹ î î p ERPS)f È ü 2ĭ4³ Ð ¾ ÖG!5B1T),X ERPS)f È á Ö,ì x
)f ` ,ì Û)f1 Ä EÝ ¼ERPS í h,X VLAN ¹ ž)f,X ø p0Ä · È J è!£ p ERPS)f LÔ?U è ¾6Ñ Û n Ô pL 20Ä · ÈÉÝ ½
L 20Ä ·,XA' Û î>•G!5B RPL owner A' Û ÈÉÝ n,X0Ä · Û î>•G!5B RPL port Ä

1.8.6 ° % ²

EîE>9°)NM ð + E¯ 9 í hNIM6 È ü NIM6 Ä ¹ ¹,ß ð +,X µ C Û ÿ#ý z Ä+ _ Ä ¥ s)[1 È Ä ¹ ¹,ß K ',X
¹ ž í h,X ¹ 0(Š Ō ú!7 Ö

Ò 1-18 ð +

1.9 VLAN ' ò

1.9.1 VLAN ' ò

EîE>9°)NM VLAN 1u)Ú S*üA¹ s6Ñ ÄVLAN 1u)ÚNIM6 Ù ý VLAN A'5B ` runk ' G \•ôÈÀ007813 20.0673<T8|<0103>T86ÉqP†01

G!5BAÈ â Ö

#İ t Trunk · Ö EÝ M6 S0Ã · È ? m Native Vlan ` AÆEîE>,X VLAN(V 3-5,8,10) È&•İ #İ tA'5B ▯ / #İ t ä s
` ä#İ t ; 0 È#İ t,X Trunk î / ü Trunk · ë>< Ä

4êEeTrunk · Ö &•İ Trunk · ë>< Ô â Ô ë ; 0 ä ß,X< 4êEe>Ò Û ÈNIM6 î / A¹ Trunk · µ C È Í µ CE⁻> 4êEe
Â â È&•İ< ±,4êEe> ▯ / 4êEe ä s G Ã Ä

4êEeTrunk · Ö &•İ Trunk · ë>< Ô â Ô ë ; 0 ä ß,X< ôL8> Ò Û È ▯ / .B n?U ôL8A¹ Trunk · ë È&•İ.B n
▯ / ôL8 ä s È ` ä ôL8 Ä

1.10 { ž/ ¶

1.10.1 ... x à

EîE>9°)NM L İ S*üA¹ s6Ñ ÄL İNIM6 Û ý L

G!5BAÈ â Ö

L x(Š Ő Ő &• ĭ< (Š Ő Ő G>Ò Û È Ő L ARP ĭ â ÈNIM6 î / K',XL xA'5B È Û À L ARP!Pk ` ARP M- Ő4¥ n s6Ñ × GKÁL ARP ĭ â ÈNIM6 îLd;£L xA'5B È ¾ / L x(Š Ő Ä

L ARP!Pk Ő L ARP!Pk,X r),, ü0Ã · Þ ”¹ ARP y[,X\$d IP ú â ÀG!5B,XGî?UA' Û IP È V p È í ÚA¹ y [ö × ÈL !6*ü JíAÃ,X ARP ĭ h y[È 3 A'5B0Ã · Þ,XE>\$, IP ÄEg 9Gî?UA' Û IP È ÈÝ LÔ?UA'5BE>\$ĭP ,X 0Ã · È&• ĭ< #ĭ tA'5B> ÝJ, G Ã È è>< î / Æ#ĭ t,XGî?U IP âE>\$,0Ã · Ä &• ĭ è>< â,X< 4êEe>ÝJ, È Ä í JE[−]> 4êEe ĭ 0 Ä&• ĭ< ôL8> ÝJ, È ð/ .B n?U ôL8A¹ ?U IP ë Û È.B n ôL8 Ä

ARP M- ŐA'5B

Ò 1-22 L ARP ĭ — ARP M- Ő4¥ n

G!5BAÈ â Ö

#ĭ tM- Ő4¥ n ŐLÔ?U |Eg 9 IP ` MAC È&• ĭ <4¥ n> ÝJ, È è>< G / #ĭ t,XM- Ő4¥ n Ä

4êEeM- Ő4¥ n Ő&• ĭ è>< â,X<4êEe>ÝJ, ÈEg 9 î / IP ` MAC È í JE[−]> 4êEe Â È a&• ĭ< 4¥ n> ÝJ, G r),, ± ,4êEe Ä

ôL8M- Ő4¥ n Ő&• ĭ è>< â,X< ôL8> ÝJ, È ð/ .B n?U ôL8A¹ IP+MAC ,X4¥ n ë Û È.B n G ôL8 Ä

,, L MAC ĭ

Ò 1-23 L MAC ĭ – L\$ 0Ã · MAC D

G!5BAÈ â Ö

L\$ 0Ã · MAC D ÖEÝ ½LÔ?UG!5B,X0Ã · JG!5BL\$,MAC D Ã ¹L\$ EÝ n0Ã · AÆ : 4,X Ô û MAC D Ä

M- ÖMAC Ö

Ò 1-24 L MAC Ĩ — M- ÖMAC

G!5BAÈ â Ö

MAC ë>< ù ÀM- Ö MAC ë>< `| Ö MAC ë>< Ä EİE> ß • ÈEÝ ½ <F¼ Ã M- Ö ê | Ö 91/EÝ
/ Í h,X MAC ë>< Ä

A'5BM- ÖMAC Ö

4¥ n MAC Ö &•İ MAC ë><><NM âJÖ(Š,X<4¥ n> ÝJ,È r),) p| Ö MAC 4¥ n M- Ö MAC Ä4¥ n â><NM
,X<4¥ n> ÝJ,¬ ä Z< ôL8> ÝJ,Ä 3 Ä¹ Í MAC ,X><NM MGE4¥ n Ö ÒEÝ><NM! Í h,X áEÝ È a&•İ>< ° ß?|
| Ö>>M- Ö MAC + ,XJÒ y` ä MGE Ø)Ú Ä

14¥ n MAC Ö&•İ< 14¥ n MAC > È Îİ 14¥ n MAC Đ È 14¥ n MAC LÔ?U |Eg 9
MAC È' áEÝ ½4¥ nA' Ū,X0Ä · È Ô â&•İ< 4¥ n> ÝJ,G` ä4¥ n j 0 Ä

Ò 1-25 L MAC İ — M- ÖMAC — M- ÖMAC ,X

ôL8 MAC Ö&•İ MAC ë><><NM âJÖ(Š,X< ôL8> ÝJ,È r),) pM- Ö MAC ,X ôL8 j 0 Ä 3 Ä¹ Í MAC
,X><NM MGE ôL8 Ö ÒEÝM- ÖMAC ><NM! Í h,X áEÝ È a&•İ>< ° ß?| M- Ö MAC + ,XJÒ y` ä
MGE Ø)Ú Ä

[a](#)) û % 8 q N _>> A _ MAC r g q W , MAC r ¨ * / MAC + ø j ¾ ½ ¢ + ø d

„ L DHCP İ

Ò 1-26 L DHCP İ

G!5BAÈ â Ö

DHCP SERVER E² y,X0Ã ·LÔ?UA'5B DHCP μ ĭ ·ÈM2 μ ĭ · þ,X DHCP SERVER ´"©!7 ¹ 0 ÄM6 S þEÝ 0Ã ·
·><A¹0Ã · Ö Z DHCP μ ĭ ·Ä*ü Ã,Ë y üM6 S þEÝ 0Ã ·' â&• ĭ< ±,4êEe> ÝJ,Ä &• ĭ ë>< ĭ 0 ëG ,X< ôL8>
ÝJ,È ð/ .B n?U ôL8 DHCP μ ĭ0Ã · ë Û È.B n G ôL8 ä s Ä

K P ĭ μ ¾	DHCP ð Ç	K P ¢ %	© € q _	ò	t j Ç	â , © € t ¶ » \$ l <	÷ í >	Æ
þ K P K ĭ μ	ò • — s	DHCP ð Ç d						

„ L DOS/# G£ ĭ

Ò 1-27 L DOS/# G£ ĭ

G!5BAÈ â Ö

DOS ĨL x(Š Ő Ö&•İ< (Š Ő Ő G>ÝJ,È Ő `GKÁ DOS ĨÄ

G£ ĨL x(Š Ő Ő EÝ ½ Í h,X0Ã · JG!5BN¢ ^ e !" È6Ñ ó Í S · Ã4~ · `p⁻¹ á) · { *ó e ÈB ±5%4° á î Î), S
•N¢ ^ Đ7È5è # G£ Ä

1.10.2 * è y

EîE>9°)NM EîCÃ " # S*üA¹ s6Ñ ÄEîCÃ " # NIM6 Û ý ping " # Ã tracet " # ` 4"4Ú " # ÝF¼ Ú Ä

„ Ping " #

Ò 1-28 ping " #

G!5BAÈ â Ö

Eg 9,Â,X IP 1 µ C È&• Ĩ< Ô Ÿ " # > Ä/á1 Ô î È " # 4\$ p î / ü [G Ä

„ tracet " #

Ò 1-29 tracet " #

G!5BAÈ â Ö

â ping " # , ì à È Eg 9,Â,X IP 1 È' â&• Ĩ< Ô Ÿ " # > È " # 4\$ pE> î î / ü [G Ä

„ 4“4Ú " #

Ò 1-30 4“4Ú " #

Ã

G!5BAÈ â Ö

#İ t acl *ó ÊKÈ Ö EÝ ½ İİ ÍB5 ÈEg 9 „ ÍB5 á/Ä ÈEÝ ½ ó ó `ÊKÈ!%1 – D È&•İ± ,G!5B Ä

4êEeac! *ó ÊKÈ Ö &•İ"4êEe Ò(È Ä Í acl ÊKÈ ÍB5,X – DE¯> Ä `4êEe Ä

ôL8 ac! *ó ÊKÈ Ö ü ë>< ÈEÝ ½ acl ÊKÈ!% È&•İ ôL8 Ä

ôL8 ÊKÈ ÍB5 Ö&•İ ôL8 ÍB5 Ò Û È Ä¹ ôL8 Æ İİ,X ÊKÈ ÍB5 Ä"

„ ACL A"KÂ { ë><

Ò 1-33 ac! A"KÂ { ë><

G!5BAÈ â Ö

„Î ACL Ö &•İ " „Î ACL",Eg 9A¹Eg 9,X – D È Ä¹ „İİ Ô p ACL ÍB5

İİ ?•+™İ! ACL Ö &•İ İİ ?•+™İ! ACL , İ#İ t Ô p „L +™İ! ACL ÍB5 ž J?~ í Ä

ôL8 ACL ÍB5 Ö&•İ ôL8 ACL Ò Û È Ä¹ ôL8 Æ İİ,X ACL ÍB5 Ä

„Î ACL A"KÂ { ?~ í Ö ü K ' ÍB5 ß ÈEİE>EÝ ½ â ? m K ',X?~ í µ C È Ä¹#İ t Ô 5 „,X?~ í Ä"

4êEeACL A"KÂ { ?~ í Ö ü K ' ÍB5 ß È&•İ 4êEe Ò Û Ä¹ Í?~ í E¯> Ä Ä

ôL8 ACL A"KÂ { ?~ í Ö ü K ' ÍB5 ß È&•İ ôL8 Ò Û Ä¹ Í?~ í E¯> Ä Ä

„ h*ü ACL

Ò 1-34 acl ,X h*ü

G!5BAÈ â Ö

r t ACL ,X h*ü ÖEÝ ½0Ã · È JEÝ ½acl ë><,X?~ í È ž JE>\$, ,X • å Ä Ä¹ „ Î Ô 5?~ í h*ü Ä

4êEeACL ,X h*ü Ö&• Ĩ 4êEe Ò Û È Ä¹Gĭ „EÝ ½0Ã · È ž J acl ë><?~ í ž JE>\$, ,X • å È ÄGĭ „ ÂAv acl ?~ í ,X h
*ü Ä

ôL8 ACL ,X h*ü Ö &• Ĩ ôL8 Ò Û È Ä¹ôL8 Ô p h*ü µ C Ä

1.10.4 ê è ‘

EĭE>9°)NM)fCÄ ± x S*üA¹ s6Ñ Ä

Ò 1-35)fCÄ ± x

G!5BAÈ â Ö

Ô STP L)fCÄ È á[™] Ä¹FS !)fCÄ éCK, X S • N¢ ^KÂNI5à è Ä¹ ©å@

D <593

1.10.5 Rldp F å

EîE>9°)NM Rldp G!5B S*üA¹ s6Ñ Ä

Ò 1-36 2İ4³A'5B

G!5BAÈ â Ö

¾ Ý < ,X RLDP ' Ô È0Ã · RLDP !6ÑE▯> Ä0Ã · Ô)fCÃ "# È Ã ¹FS !)fCÃ éCK,X S •Nϕ ^KÂNI Ä ÎA, ü y 9A'
ÛE² y*ü PC ,X0Ã · Þ Ô RLDP)fCÃ " ¹ È) åJÒCÃ "# Í h,X ø p0Ã · h à Ê Ô Z RLDP G!5B È ÎA, üA' Û
âA' ÛKÈ,XJÒCÃ þE⁻> A'5B Ä

1.11 © Ĩ ' ò

1.11.1 © Ĩ — å

EĭE>9°)NM 2ĭ4³A'5B S*üA¹ s6Ñ Ä2ĭ4³A'5BNIM6 Û ŷ 2ĭ4³A'5B Ä 2ĭ4³Gĭ Ä š-Œ Â ¹ ž 2ĭ4³¹ «
¬ pF¼ Ú Ä

„ 2ĭ4³A'5B

Ò 1-37 2ĭ4³A'5B

G!5BAÈ â Ö

2ĭ4³ĭ µ C ÖEg 9ĭ µ C È8¹ µ CEg 9 ÝAÄ È üEg 9 â Ý ▯/ µ C Ä1u)Ú VLAN T~Ax VLAN 1 ÈEÝ á à,X1u)Ú
VLAN È Í h,X1u)Ú IP Ä }-Œ1 µ C 3ĭ È „ / ÄEg 9 â ú ó È* ,X ™EÝNM Ä µ C A' Ū á/Ä ÄA' Ū !5B Ä6(2ĭ Ž
ž6(2ĭ • ä ĭ / ü2ĭ4³,O)NI ÄEg 9!7.B,X µ C ä â È&• Ĩ< ± ,A'5B> ÝJ, È ▯/ A'5B ä s G ` äG!5B Ä8¹1u
)ÚIP ¬ ê È È2ĭ4³ĭ ▯/ ú Â È Â ä s Å@ 2ĭ4³,O)NIM6Gĭ „,O) Ä

2ĭ4³ ÊKÈ Ö NIM6 / Z ' !2ĭ4³ ÊKÈ Ä Ä ¹ ¹ Ū nGĭ5B ' !2ĭ4³ ÊKÈ È 3 Ä ¹EĭE> ÒEÝ 7¼ | ÊKÈ á u < à!9 s6Ñ
Ax H2ĭ4³ ÊKÈ Ä á u < Ä ¹G!5B Ū n,X NTP á u < 3 Ä ¹EÝ ½2ĭ4³T~Ax,X 7¼ | â Internet ÊKÈ á u
< à!9 Ä Œ hÐ|ð< ± ,A'5B> ÝJ, È ▯/ G!5B ÊKÈ ä s G ` äG!5B Ä

• 8 IP - \$ " ' IP ¶ Œ ã , web ì ¶ » 7 Í Ä d

„ 2ĭ4³Gĭ

Ò 1-38 2ĭ4³Gĭ

G!5BAÈ â Ö&• Ĩ< 0Ÿ GGĭ A' Ū> È ▯/ .B n?UGĭ x 6 Ū È&• Ĩ< .BAx> ÝJ, â r)„A' ŪGĭ Ä Gĭ E>/BLÔ?U D Ú
Js ÊKÈ ÈÄË5ă —1 Y ÈA' ŪGĭ â Ú î7¾| „NIM6

„ š-Ö Â

Ò 1-39 š-Ö Â

G!5BAÈ â Ö

Â CY4{*ü š-Ö Ö CY4{*ü š-Ö Â LÔ?UEg 9 » š-Ö `ø ö „ š-Ö Ä » š-ÖEg 9 ÝAÃ Ê ÈEg 9 â î ▯/ š-ÖJí
AÃ ,X4v8F + ÄLÔ 9Eg 9!7.B,X » š-Ö&• Ĩ< ± , Â > ÝJ, G Ä `ä Â Ä&• Ĩ< #Ù0N>ÝJ, È î#Ù0NEg 9 G ,X š
-Ö Ä

Â telnet ,OL š-Ö Ö Â telent š-Ö ´LÔEg 9 » š-Ö È,È yEg 9 ø ö Ô ,X „ š-Ö G Ä È J^a ĭ 0 â Â CY4{*ü š
-Ö Ô Ä

Â enable š-Ö Ö Â enable š-Ö ´LÔEg 9 » š-Ö È,È yEg 9 ø ö Ô ,X „ š-Ö G Ä Ä J^a ĭ 0 â Â CY4{*ü š
-Ö Ô Ä

[a](#) 1 ‰ A ò ,Ä V «g p Ä K ‘ 7 í Ä d

„ 2ĭ4^{3 1} «

Ò 1-40 2ĭ4^{3 1} «

G!5BAÈ â Ö

A'5B2İ4^{3 1} « á u < IP

G!5BAÈ â Ö

¹,ß ' !G!5B &• Ĩ< ¹,ß ' !G!5B> / V ß Ö

Ò 1-43 G!5B1u)Ú— ¹,ß ' !G!5B

„ G!5B1u)Ú— G!5B Û Ñ

Ò 1-44 G!5B1u)Ú— Û Ñ [Ê2O><

G!5BAÈ â Ö

Û Ñ [Ê ë>< Ö EÝ [Ê È Á Í [Ê È > 6 á Û Ñ Ä ô L8 Û Ñ Ä °, Û Ñ 1 ; 0 Ä EÝ [Ê â È a EÝ ½ Í
h ; 0 â È & • Í ° ß ? !, X. B A x Ý J, G r) „ Í h ; 0 Ä

\$ l 3 Ñ ` ¶ ; 3 Ñ • d « • l É	5 Q • Ú 3 Ñ d
--------------------------------	---------------

„ 6 á Î V G!5B

Ò 1-45 6 á Î { G!5B

G!5BAÈ â Ö & • Í < Ð Î ' ! G!5B > Ý J, È î Î Î °, Ð Í A ± È EÝ ½ [Ê , C Ä X ¹ Ž [Ê á È & • Í < ± , > G ` ä Ð
Î ' ! G!5B Ä & • Í < 6 á Î V A ' 5B > Ý J, È ð / . B A x ? U ô L8 Ý G!5B ë Û ! 8 | 0 Ä 6 Ñ Ð 7 È ´ " © web NIM6 ½ È L Ô ? U * ü
. B A x ! î 6 á Î V A ' 5B Ä

Ò 1-46 6 á Î { G!5B

1.11.4 SNMP

EîE>9°)NM snmp S*üA¹ s6Ñ Äsnmp NIM6 Ö

Ò 1-47

G!5BAÈ â Ö

Snmp ></ 1T),X5%4° #A, ÈG!5B snmp 1u)Ú , ÄEO R í5%4°8V&•E¯> ,¥ { `1u)Ú Ä

Ã ¹ í snmp Ô G È(ÈA' Û !5B Ètrap y Èsnmp ·,1 Y •E¯> G!5B Ä

1.11.5 'ò t Ó'

EİE>9°)NM 1u)Ú , L\$ S*üA¹ s6Ñ Ä1u)Ú , L\$NIM6 Ö

Ò 1-48 1u)Ú , L\$

G!5BAÈ â Ö

#İ t*ü ÖEg 9*ü á Ä š-Ö ` \ NIM6 ÄT-Ax \ NIM6 ÝNIM6 Ä È&• İ< #İ t*ü > ÝJ,È □/ #İ t ä s ½
â *ü ë>< / Ý*ü Ä

o	f Q 1 %•8 T	admin ä Ä °	guest d c / 1 %•8 T ¶ »	c P •8 T ä « Ä ° o	Ä
9 î š d o	M ¥ W , d				

1.11.6 WEB O ò V

EİE>9°)NM WEB { Ä S*üA¹ s6Ñ ÄWEB { ÄNIM6 Ö

Ò 1-49WEB { Ä

G!5BAÈ â Ö ü Q , Eg 9 CLI Q , È Ý Ctrl K +Enter ê5Ù&• Ĭ< ¥EÖ>ÝJ,¥EÖ cli Q , ÈEg 9 Q ,E>/ß Ã¹Ý Tab
K ê5ÙEg 9 ? È ¢/ Q , Ä&• Ĭ< #ÙL8 Q ,>Ú#ÙL8 Q , ,X Y • È&• Ĭ< #Ù #>Ú#ÙL8CLI E´²4§ p Y • Ä

1.12 WEB ' ò Á ° F å †

F å }µ 32D6>Tj <

```
Ruijie(config)#enable service web-server
```

```
G!5B *ü á`š-Ö È J level .-><*ü ì 4{ Ä
```

```
Ruijie(config)# webmaster level 0 username admin password admin
```

```
G!5BA' Ū1u)ŪIP ÈT~Ax1u)ŪVLAN VLAN 1 ÈG!5BVLAN 1 ,X IP ÈLÔ?U ±A•*ü PC 6Ñ ó ping Eī1u)ŪIP Ä
```

```
Ruijie(config)#interface vlan 1
```

```
Ruijie(config-if-VLAN 1)#ip address 192.168.1.200 255.255.255.0
```

```
a — • " Web Ä `ä A ò a — no ù ´ K ì ~ "/" W , ' G Ì " !
```

```
webmaster level privilege-level username name password { password | [ 0 | 7 ] encrypted-password }
```

```
no webmaster level privilege-level [ username name ]
```

– D	£EÄ
privilege-level	*ü 4¥ n L\$1 4{ È2İ4³T~Ax ĭ Î ø þBú Ě È admin Bú Ě ` guest Bú Ě ÄJ guest

```
!  
line con 0  
line vty 0 4  
login  
!  
!  
End
```