


# WEB

# RGOS11.9(6)B1P5

ă ⁶ ν χ Y4!3

f r s | u l j k w ¨ 5353 ج à ⊿ ᴧ

- \³ d ”bàicƒ\c”µ d"´ Ê®+ðo âVý!X7 ´d
- !6 /Q‡ [Æã³ d ”b!6gQ‡ [Æã \d

3. AÈâ

z ė q ʒæب ˝ ሰ ᠋ ᠋ Æ ɻ ʒ ª ḫ گ ᠁ Ḯ j ɻ ı ḫ گ ̈Ḥ Ă ₳ ₹ ⌊ ̃Y Ł ᴿ ƒ β ̈A ̃Ḥ ̓Y ᠋ ᠋ Æ ɻ ʒ ف Φ ب ل

z ė q ሰ ᠋ ʒæ ᠋ Ǐ ˜ ʒ Ụ ₳ ᠁ Ḯ ᵍ ω Ʊ Ę ƒ β ᴎ ̊ ᠋ ᠋ ɲ ķ ε ḅ ƒ β ʒ ᴺ ώ ك ɻ ζ ı ʊ ɥ Ǐ ˜ ʒ Ụ ت Ꝋ ḫ گ Æ ŧ ᠋ ᠋ ф ᠈ ʒ Ụ ᠋ ᠋ ᠋

# 1 AP-Eweb × ´

## 1.1 é

WEB ٦ т ںص Æ ŧ ╞ ŋ ʰ ε þ IE ζ ևﺟ WEB ٦ т ٧ ٨ ſ ٦ т AP ֆ ŧ

WEB ٦ т γ ù WEB Ὸ О п ʰ ⁼ WEB ¡ Ï A ٧ ђ ֆ ̓ WEB Ὸ О п ʰ ﻭ ă ƍ ֆ ŧ i ı ŧ ſ ì ὼ ⁼ ∫ т ¡ Ï A ٧ ٨ ſ ﷺ ت ∂ ı Ẋ ¨H ∫ т ﻝ ' ف ŧ ٨ ¡ Ï A ٧ ı WEB ¡ Ï A ٧ ںẂ ″Y ﻝ ٨ ╞ ŋ ʰ ı þ IE

, • 3 ö ' Á , y AP • • d

## 1.2 À ¹ € Ð

| Ɛ ʒ Ẓ ŧ | ß ˜ ὼ ك |
|---|---|
| ںصWEB ٦ т ֆ ŧ | ٦ т ^ ںص ╞ ŋ ʰ ևﺟ ֆ ŧ ı Æ ŧ WEB ٦ т ٧ ٨ Ḿ ֆ ŧ ڤ Φ ﺏﻝ ٦ т |

### 1.2.1 ù ÚWEB a Â f Ô

€ Ð ª ‘

þ ï ƍ Ï A ˜ ı ٦ т ^ ںص ╞ ŋ ʰ ևﺟ ֆ ŧ ı Æ ŧ WEB ٦ т ٧ ٨ Ḿ ֆ ŧ ڤ Φ ﺏﻝ

ƍ 1-1 Ẓ ŧ ö ë

ﻉ ρ ă ﻉ ɒ þ ڜ ö ë

ᚋ ٫ WEB ٦ ת ף ٫ ï ף ص ŏ ì ᴿ ٧ ֆ ᵎ ᵘ ת ı ł ᵈ ף ص AJAX ت ∂ ˙ ֆ ᵎ ı ֆ ᵎ ⁞ ˜ Ω ᵘ ת ف ł ˚ ю ˜ Ω ˜ Ω ֆ ᵎ ı õ
Ѧ WEB ˙ O ח ı ˈ Œ ſ ת ᵍ HTTP ʁ ן ת ∂

× J

## Ì ´ º Ê L -

¡ ˙ A ٧ ⁞ ן ∂ χ

- ل ٦ Æ ŧ WEB ٦ ת ¡ ˙ A ٧ ⁞ WEB ᚋ ח ʰ ˜ ڑ ֆ ᵎ WEB ٦ ת ף ٫ Ḿ ֆ ᵎ ف Φ ٦ ת ¡ ˙ A ٧ ף Ẃ ï ˝ Y PC ı Ĉ ˈ ĺ ĩ Ƥ Ʊ Ę ⁞ ٧ ʊ ل ٧ ֆ ᵎ ı þ ٧ ɾ ɔ ů IPAD ٧ ı ṕ j ˜ Ḥ ' Y é ل ٧ ᚋ ח

- ᚋ ח ʰ χ ˜ Ḥ ' Y IE9.0 IE10.0 IE11.0 Google chrome Œ ɜ ሏ ˚ ⁛ IE ת / ⁞ ᚋ ח ʰ ε þ 360 Ḡ ∾ ᚋ ח ʰ ζ Æ ŧ Ʊ Ę ᚋ ח ʰ ` ę WEB ٦ ת ` H ı ˈ ĺ ¸ א ç ã † Ã ڃ ئ ٧ ầ Ẃ

- ˊ ر ' χ ấ ף ˊ ر ' ֆ ل ₥ 1280*1024 ı 1920*1080 ɜ 1440*960 ı ƥ Ʊ Ę ˊ ر ' ï ı ‴ ٍ È ч ⊐ † Ã ı ĺ ¸ א j Ḿ ش j ز ˊ Կ ٧ ầ Ẃ

˙ O ח ʰ ⁞ ∂ χ

- AP ֆ ᵎ ₄ ן ᵏ ט WEB ˙ O ח
- AP ֆ ᵎ ₄ ן ٻ ل WEB ٦ ת ` ę ת - ʒ Ụ
- AP ֆ ᵎ ₄ ן ٻ ل ٦ ת IP ş χ

## Ì -þ ´

ï ˝ ŧ ¦ ѽ ڭ WEB ٦ ת ⁞ ỉ ٻ ل

| ı Ï ٫ ớ | ỉ Ө |
|---|---|
| WEB ˙ O ח | Ầ ᵏ |
| ֆ ᵎ IP | 192.168.110.1 |

| ỉ ŧ ˙ A / Ę | ں ب ˝ |
|---|---|
| admin / admin | ٨ ٦ ٦ ת ^ ı ˙ O õ ˝ A õ ں |

ì ˜ Ì Ü A ò Æ ã • I É }

ژ ↻ ɾ ″A ᵉ ⊐ L̄ ᵅ ᵖ ` < ` ę >

ᵗ ├ χ 10ʻ ت ᒧ ف ᘑ ج ئ 5 ₭ ں 10ʻ ت j ĵ ` ę ا ـ ا ص 10ʻ ت ɵ ᵅ ɛ ĵ ` ę ف ₳ ĩ ᵚ Ḡ ↻ ď Ɜ

## 1.3 AP-Eweb ´

### 1.3.1 ¼ û ´

⁞ ̃Ω ứ ḫ گ ل ﻫ ﻻ ﻟ ¸ ã Wi-Fi Æ ệ ɾ ̈A ا ﷺ ق i ف Ⱥ Wi-Fi i ل .



ч ℓ ĩ ᵘ ﻝ ֆ ﻝ ı ڎ ļ ֆ ﻝ ֆ ᵻ ˚ ᵘ ﻝ ڼ ȝ

Ṫ Ă ₩ Ã χ Ґ ″Ω ₩ Ã ⁼ ṇ ɻ ت ᵻ ₩ Ã

@ & ² “

ɾ Ï Ä ş χ – ч ֆu پ لـ ƥ i Ṗ ֆ ᵻ i AP ∀ ´ Ґ ″Ω Ă ɾ

a Â VLAN: ֆ ᵻ ڼ ȝ ᵘ ﻝ vlan

Ê ¯ ا ¹ uÆ ɾ ˝ ő ş χ ( ٦ ת vlan پ لـ IP ş χ ) ⁼ Æ ɾ DHCP( ٦ ת vlan پ لـ dhcp ʊ ő n ת )

x Ž · Ò “

ɾ Ï A ş χ ᴾ ֆu پ لـ ƥ AP i ı ֆ ᵻ ∀ ´ ჟ ∧ ч ṫ ᴸ ı ω ᵽ ٦ ת Ķ ɾ ت ᵻ

WAN L

ֆ ᵻ ڼ ȝ ᵘ ﻝ ᵘ ĭ Æ

Ê ¯ ا ¹

Æ ɾ ˝ ő ş χ ( ٦ ת vlan پ لـ IP ş χ ) ⁼ Æ ɾ DHCP( ٦ ת vlan پ لـ dhcp ʊ ő n ת ) ⁼ Æ ɾ PPOE

•4Æ © ¬-IP © ¬

WAN Æ IP ş χ

•4Æ © ¬- 2

WAN Æ IP ş χ ọ

•4Æ © ¬- ¯ »

ֆ ᵎ ▩س n ث ᵑ

PPPOE q “- Đ Đ c

Æ ŧ PPPOE Ά Ã پ ل ▩ ŧ Ά ᵉ

PPPOE q “- $

Æ ŧ PPPOE Ά Ã پ ل ▩ ŧ Ά ᵉ Ę

DHCP- ¯ »

ֆ ᵎ ▩س n ث ᵑ

Wi-Fi c 5

SSID ▩ᵉ Ч

Wi-Fi $

Wi-Fi ▩ʜ ΰ Ę ı س n Æ ŧ WAP/WAP2 ▩ ŧ Ę Ά Ã

• n DHCP §

ֆ ᵎ i Ã ᵏ DHCP ̀O n

VLAN ID

ŧ Ά ʜ ΰ ▩ VLAN




### 1.3.2.3 DHCP

DHCP ˘ í Œ DHCP ˙O n ↑ õ ¤ DHCP ¡ ¨A ٩ ˚ ´ Ъ Ѧ ٨ ў ˘ í

## 416151614 GKFS ¡ ¨A ٩ ˚ ´

Ǐ ˜ AC i ş χ – ˋ پ ŕ ¨A




## 416151615 GKFS˙O n н ↑ õ

Ǐ ˜ DHCP ˙O n н ↑ õ ¤ ş χ – Æ ŕ ù ˙




## 1.3.3 ´

### 1.3.3.1 x Ž ´

#### 1.3.3.1.1 #Ï t ´4“5%4°

ṇ ɻ ɹ ʌ ĩ ᵡ ʮ ṇ ɻ ɹ ʎ ɾ Ä f̃ ᶻ ụ Wi-Fi ì ϑ AP ف Φ i ɹ ا Œ ▌ ɾ ^ Ⱥ ṇ ɻ ɹ ʌ ã ڻ ṇ ɻ ɹ ʌ ▌ ɾ ṇ ɻ ɹ ʌ ᵒ ˛ ḅ ï χ

z ▌ ٢ ٮ ١ ل ٨

´ y *f*

Wlan id

Wi-Fi c 5

SSID

$ l ¹

WPA/WPA2-PSK WPA WPA

WPA/WPA2-802.1x Radius WPA WPA2 WPA



1.3.3.2 AP ´

## 1.3.3.2.1 ´4“ ØNeG!5B

ṅ ɻ ʒ ʊ ɸ ɹ ʖ ɻ ĩ ɔ ʗ Ω ɸ ɬ ʌ ˛ ṅ ɻ Wi-Fi ▨ ʒ ᴺ Ă ẏ ı ˡ ɷ ɸ ɹ 2G ⁼ 5G ɹ ʎ ▨ ʒ ʊ ɻ v ʗ Ω

z Ã ᵏ 2.4G ﻝ ﻡ

z Ã ᵏ 5G ﻝ ﻡ




´ y ƒ

x Ž / L

˝Y Ę ˙ Ф ł m ļ ɹ ɲ ķ ı þ Ę ˙ Ĩ ɤ ļ ı ŏ dot11radio 1/0 , dot11radio 2/0, ف Ѧ ƞ ɬ ì Æ ŏ j ч א ı þ Ę ˙ Ĩ s ļ ı ŏ õ dot11radio 1/0 , dot11radio 2/0 ı dot11radio 3/0

• n 2.4G Ë À 5G

‹ é ƞ ɬ m ļ ɹ ↑ õ ı ﺏ ﻝ Ô ĩ Ầ ᵏ ǎ ă ʜ ɔ̌ ƞ ɬ m ļ ɹ ↑ õ ı þ dot11radio 1/0 Ę ˙ Ĩ 2.4G ı ħ Ầ ᵏ ǎ ă ʜ ɔ̌ dot11radio 1/0 ı ŏ ï ∧ interface dot11radio 1/0 shutdown | no shutdown

¡ ø Ò § ¡

˝Y Ę ˙ m ļ ɹ ¨A ﺏ ﻝ ƒ Ķ

x Ž ‘

˝Y Ę ˙ m ļ ɹ ¨A ﺏ ﻝ ʒ ɔ̌

xŽ—´j

"Y Ę˙ ṃ ļ ɹ "Aﺏﻝ ļ Ķ ı ḅ 20Mhz,40Mhz

‘Y Ÿ …

"Y ĩ Ę˙ ṃ ļ ɹ ı ' ı ω ` ĺ ´~ ı ' 30 ı ‰´ ´~ ı ' 80 ı ㎔ Ą ´~ ı ' 100 ı ﻉ ω ₅ ḧ Θ

xŽ£ÜÐÐÐÐd

ﺏﻝ Ę˙ ṃ ļ ɹ Ḥ'Yнﺎ ı ŕ "A"Ω

## 1.3.3.2.2 ´4“ 9 y

^ Ѧ AP ﻍ ﺻ ṇ ɻ ⁷ ì ă ѧ ʌ A Ã˚ ف ı ĸ ă ز ˙ ف ì ˙ ų ﻝ ʌ = "E ī ṇ ɻ ȝ ᴺ Ă ŕ AP ı Ҩ Ę Ў Ѧ ѧ ʌ ı "H ˙ ٧ ﻝ ʌ "E ī ¸ ⊃ ı ṇ ɻ Wi-Fi ʌ ṃ ˜ ف ı Ц ˜ ف ŕ "Aнﺎ ı ف ì ṇ ɻ ⁷ ì "Ḥ'Y 2.4G ﻝ ʌ = 5G ﻝ ʌ ⁷ ì ı ĺ ﺏﻝ

⁞ "Ω ₓ ļ Ã ᵏ 2.4G ă ă 5G ﻝ ʌ ⁷ ì ı ĺ ı J "Oɒ Ť Ă ₩ Ã ƀ = ɒ ⁞ ⁷ ﻝ ʌ ƀ ı ℗ ` <ȝ è ﺏﻝ >"Yت ı Ḣ ă ﺏﻝ

2.4G ¯ › ê / ×

ṃ ļ ɹ ⁷ ì ı ĺ Ã нﺎ

V € “

ω ⁞ ⁷ ₩ Ã = ˚ ⁞ ⁷ ₩ Ã

à ê x , à ê ´ (

ỏ ĩ ƀ ᴶ Ф ᵻ ' ˜

© d • Z ¾ T Wi-Fi

´~ Ę˙ ṃ ļ ɳ ı Ҩ Ę ⁷ ì ı Ĉ ı Ҩ ʌ Wi-Fi.

à ê ´ I ¹

ف Ѧ ĩ ˚ ⁞ ⁷ ﺏﻝ ı ω ƀ ٧ ɻ ȝ ı ᵹ MAC ﺏﻝ = ᵹ ṇ ɻ WI-FI ᵉ ٧ ﺏﻝ

à ê MAC

ً ⋮ ⁷ ﺏﻝ ı ﻝ ﺏﻝ ⋮ ⁷ ₱ ﻝ mac ş ϰ

à ê Wi-Fi c 5

ً ⋮ ⁷ ﺏﻝ ı ﻝ ﺏﻝ ⋮ ⁷ ₱ ﻝ ∧¸ Wi-Fi ᵉ Ꮆ

I ¿ g5m Ò „ Ð é AP T × V t × g { X ] é $ • Ôož

## 1.3.3.2.3 :±(-ibeacon s6Ñ

ﻱ ص Ϭwẍ Ḥ ẏ ﻝ ∧ گ ḫ א iBeacon ı Ấ ,ƺ ļ Ƶ ɾ ß ˜ ω ǐ ȝ Ä Ä

I ¿ g5m Ò „ Ð é AP T × V t × g { X ] é $ • Ôož

z ⅄ AP ḫ Ϭw radio ı Ṅ º א ḅ ï ﺏﻝ ً ˛




z ⅄ AP è ḡ Ϭw radio ı Ṅ º א ḅ ï ﺏﻝ ً ˛ ı ı Ḿ Ⱬ ڤ Φ ﺏﻝ ı Ĉ ı ɒ ˝ Ḿ Ϭw radio ڤ Φ ﺏﻝ iBeacon ﺏﻝ ı ﷺ Ч Ж ∧ ĩ radio ⱬ̂ Ⱬ ⅄ radio ⁼ Ⱬ ƺ õ ﺏﻝ ı ˛ Ꝋ radio ﷺ ﺏﻝ ﷺ




1.3.3.3 ¯ ›

## 1.3.3.3.1 ê5%A'5B

Ỉ ı ĺ ĩ ﺏﻝ ap i ᵘ ﻝ㏘ᵍ ı ĺ ı Ʊ ḫ ŏ ĩ ȏ ﻫ ﺏﻝ㏘ᵛ ℓ

├ Ỵ ı ύ ΆÆ ŧ㏘AP ᵎ ĺ j ˜Ḥ'Y Ỉ ı ĺ ı ت Ꝋ ḫ ﮒ㏘o ɒ ° ㎞´



Ṫ Ă ₩ Ã χ Ṙ Ῡ ₩ Ã ⁼ ṇ ﺍ ﺙ ﺍ ₩ Ã

@ & ² “

ﺭ Ä ⚿ ş χ – ﻯ ⇅ u ﺏ ﻝ ƥ i Ṗ ⇅ ﺗ i AP ∀ ´ Ṙ Ῡ Ă ﺭ

a Â VLAN: ⇅ ﺗ ﻍ ʒ ᵘ ﻝ ⚿ vlan

Ê ¯ I ¹ uÆ ﺭ ¯ ő ş χ ( ﺍ ת vlan ﺏ ﻝ IP ş χ ) ⁼ Æ ﺭ DHCP( ﺍ ת vlan ﺏ ﻝ dhcp ʊ ő n ת )

x Ž · Ò “

ﺭ Ä ş χ ᴾ ⇅ u ﺏ ﻝ ƥ AP i ﺍ ⇅ ﺗ ∀ ´ ę ∧ ﻯ ṫ ᴸ ﺍ ω ᵖ ﺍ ת Ķ ﺭ ﺙ ﺍ

WAN L

⇅ ﺗ ﻍ ʒ ᵘ ﻝ ⚿ ᵘ ǐ Æ

Ê ¯ I ¹

Æ ﺭ ¯ ő ş χ ( ﺍ ת vlan ﺏ ﻝ IP ş χ ) ⁼ Æ ﺭ DHCP( ﺍ ת vlan ﺏ ﻝ dhcp ʊ ő n ת ) ⁼ Æ ﺭ PPPOE

•4Æ © ¬-IP © ¬

WAN Æ ⚿ IP ş χ

•4Æ © ¬- 2

WAN Æ ⚿ IP ş χ ǫ

•4Æ © ¬- ¯ »

ֆ ﺗ ﷺ ﺱ ɲ ﺙ ﺍ

PPPOE q “- Đ Đ c

Æ ﺭ PPPOE Ά A Ã ﺏ ﻝ ﷺ ﺭ Ά A ﺓ

PPPOE q “- $

Æ ﺭ PPPOE Ά A Ã ﺏ ﻝ ﷺ ﺭ Ά A ﺓ Ļ

DHCP- ¯ »

ֆ ﺗ ﷺ ﺱ ɲ ﺙ ﺍ

## 1.3.3.3.2 y ·A’5B

z ﻥ ﺟ ﺇ Æ ֆ ﻝ

a Â ©4Æ

ﻯ Æ ﷺ ﻯ ת ↑ õ

IP © ¬

ì Æ IPv4 ş ẋ

þ ¯ 2

ì Æ IPv4 ǫ

/ L 5 é

ì Æ ώ ك ㅣ ˛ ᵉ

¯ Ô J4ì

ж ɔ Ɽ ớ õ ж Æ ¤ ɔ Æ ㅣ ⁞ ℁ Ω ғ ß Ĩ ㄱ↱ Ǐ ˜

IPv6 ¯

ì Æ IPv6 ş ẋ

/ L û ´

ì Æ ﻩ '

V € “

ì Æ Ṫ Ă ₩ Ã ㅣ õ ʁ ƀ ㅣ ᴥ Ṫ ㅣ Æ ᴥ Ṫ

/ L l ¹

ㅣ ℚ ‴ Ω ̂ Ṗ Æ s Ṗ Æ ㅣ % ° ĸ Ẹ AP ì Æ Ɽ̂ Lan Æ ᾽H ö ἐ ώ ě ᒍ ‴O

VLAN ID

Ẹ ì Æ ‴ Ω ά ̂ Ṗ Æ ᾽H ö ㅣ ㅣ Й ᾠ ì Æ ‴A Ɽ VLAN

## 1.3.3.3.3 VLAN1u)Ú



z ▌ ɪ VLAN

ڻ ۽ ۔ ڀ VLAN






z ٨ ڍ VLAN




ـ ظ VLAN

## 1.3.3.3.4 CÃ+ 1u)Ú



z ▌ ٢ ـً õ ث ٠

z ▌ ɾ ѕ ת ك ٠

ŧ ├ χ ك ٠ ل ك ˋ ѭ ڎ ك ٠ ⁼ ŧ ¥ ك ٠ ı Ę ڎ ك ٠ j ĵ ı ѽ ı ⅛ þ ڎ ك ٠ ؋ ì Æ ≡ ѽ ╗ ט Ĥ ı ð h ο ŧ ¥ ك ٠ ı

ŧ ¥ ك ٠ ĉ ĩ ″Y Ł پ ل ؋ ١ ¸ ЧЖ ١ ˡ ο ŧ ¥ ك ٠ 1 ؋ ЧЖ ١ ⅛ ŧ ¥ ك ٠ 2 ؋ ЧЖ ١ ˡ ؋ ב

z ñ ¸ ٫ ك ٠




z ٨ ڑ ك ٠



z ـ ظ ث ا



## 1.3.3.3.5 DHCPG!5B

Ì DHCP ´

z ▌ ٢ DHCP



DHCP c 5

Dhcp ş χ – ‰ ı ᵉ ϟ

DHCP ´ l ¹ož

ᵽ ⅃ ɻ ʒ õ IPv4 ⁼ IPv6.

IP â Ÿ

ş χ – ᵽ ⅃ ş χ –„ ƀ

Â \ ¯ »

ş χ – ѕ ɒ ⅄ ʜ

2 Đ • N

ş χ – ı ɾ Ή ჯ ı ˡ Ꝋ ᵽ ⅃ ⇔ Ψ Ĉ ˡ Ꝋ ᵽ ⅃ ʊ ɥ Ή ჯ

¨ ò DNS

ş χ – į ¨A ϒ ϟ Ч Ж Æ ɾ DNS

Ô Đ DNS

ş χ – į ¨A ϒ ϟ ᵻ ɾ DNS

OPTION138

ɾ ƥ ƞ ɻ ⅃ Λ ϒ ת ѧ ı ɔ ⅞ .. DS ƞ ɻ í ˙ ϟ LS ş χ ıÆ DS ˡ Ꝋ ├ q ˙ DF i ı ˘ ᵻ DF ֆ ᵻ ɨ ע Æ ε ₀ r r s e d f n ζ

ş χ ف Ѧ گ ɾ ă ᴎ ϟ ғ β

OPTION43

ɾ ƥ ƞ ɻ ⅃ Λ ϒ ת ѧ ı ɔ ⅞ .. DS ƞ ɻ í ˙ ϟ LS ş χ ıÆ DS ˡ Ꝋ ├ q ˙ DF i ı ˘ ᵻ DF ֆ ᵻ ɨ ע Æ ε ₀ r r s e d f n ζ

ş χ ف Ѧ Ĩ ʒ ɾ ϟ ʁ ɒ

z ﺭﻳ ﺩ ﻥ DHCP



z ﺏﻝ j ' ﺏ IP ﺩ



z DHCP ˜O ∩ Â ʁ



z ل ذ DHCP



ل ذ DHCP ⁼ ▌ ɾ DHCP ₇ ا ɬ % j Wپ ʰ ب ″

z ـ ش DCHP




Ì •4Æ © ¬ â

z ▌ ɾ ˗ ő ş χ



Đ c 5

بـ ل ـّ õ ş χ ş χ – ª Ч

Đ O IP

ʻ بـ LS ş χ

þ ¯ 2

ʻ بـ LS ǫ

Đ O MAC © ¬

ل ẗ ¡ ̈A ч PDF ş χ

¯ »

¡ ̈A Æ ل ʜ ı ǫ بـ °

DNS

¡ ̈A Æ GQV ̀O ᴑ ʜ ı ǫ بـ °

z ẅ ¸ .. ط ـّ õ ş χ



z ﻫ ڈ ـً ـّ ـُ ﺱ ﻉ

ﻫ ڈ پ ل v "Ωﻟ▌ ɪ ₇ ا ő j W ﺍ ɪ ب ″

z ¸ ظ ـً ـّ ـُ ﺱ ﻉ

## Ì DHCP Ÿ




Ì Ð O –



z ⅄ ħ MAC ş χ˙ ʊ õ n ɲ ⅏ IP i

z ȓ ˛ ˛ ʊ ¡ ¨A ↿ ⅄ ħ

z ـ ڽ ¡ "A لـ ħ




z ɡ IP ş χ¶ Ĩ ¡ "A ٩



# 1.3.3.3.6 0Ã · ô Ø

˜ Ẓ ŕ ƥ Ṅ ɲ ﻝ ˝Y ḧ ƺ ▯▯˝Y ḧ ﻍ Æ ī ṃ ᵘ ﻝ ş ẋ▯▯˝Y ḧ ﻍ Æ ı

├ Ỵ ı ứ ˝ÄÆ ŕ▯▯AP ﺍ Ḯ ȷ ˝Ḥ'Y Ỉ ﺍ Ḯ ı ت Ꝍ ḫ گ▯▯o ɒ ° ₦ ´



z ▌ ŕ ﻍ Æ ī ṃ

z ñ ¿ .. ڻ ﻍ Æ ī ṃ



z ﻝ ڏ ﻍ Æ ī ṃ



z ¸ ﺵ ٦ Æ ī ṃ

## 1.3.3.3.7 VPNA'5B

¾6Ñ Í 1 þ ê5% ·G!5B vpn ÈG!5B V ß Ò ÖLÔ?U ? m È }-Õ È F¼ ip È }-Õ ÈVPN â šJy

ﺡﻙﺏﻝﺫ ﺍ ⓠḾ P ﻝ | ﻑΦﺏﻝɛ ā ɲ ʒ ɒ ﺵ ɯ ﺏﻝ ζ

1.3.3.4 µ

## 1.3.3.4.1 ¡ M2"© AP

ɲ ﻍ ﻝ ﻡ ﺫ ﺍ ﺋ è ɒ ° | AP ⱷ ﺗ ° | AP ﺍ ﺋ è ɒ Ḡ ϡ ◂ ╓ ǎ ɋ ѽ ` ắ "Ḥ ﻍ ﺍ ﺗ % h Ḿ ﺭ Ä ﻝ ﻡ ▨ Ḡ ϡ ҷ ă Ⱦ ҭ ḍ ŭ ǎ и ḱ ɒ AC i Ã ᵏ r ˙ ﺍ ﺋ ﺍ ⓠḾ ° | ⱷ ﺗ ﻑΦ ѽ ` Æ Ʊ Ⱨ ɲ ﻍ ﻡ ﻧ ɲ | ʜ ǐ ˙ ° | ⱷ ﺗ

Ì E ñ , D AP ´




z ▌ r ṇ ɻ ֆ ᵻ MAC

Œ ï پ لOBJ MAC ֆu ĩ Ɽ ˛ ɻ r ˙ OBJ MAC.

z ▌ ɾ SSID س ᵊ ɒ

## Ì ‘ _ f Ô æ =

Ę AC Ã ᵏ ɾ ˙ ᵟ | AP ı Ĩ ᵅ ı ᵟ á ▨ AP h ɋ ɾ ˙ ı ă ω Ƥ AP ĩ ʒ γ ϕ ᵗ ı ᵪ ڤ Φ ᵉ e ʃ ת ı ⍵ ڤ Φ پ لـ ʒ γ ϕ ᵗ
▨ MAC

## Ì dó · Wi-Fi » ?

ڂ Z l0 I I ʜ ڄ È ₩ ㄱ ш ڀ Ĩ ″E ὼ ㄹ ㅀ ㅅ Z l0 I I/ þ ‘ ″E ὼ ˙ Z l0 iL ᵉ ㄱ ш ڀ ˙ ï ˛ ʜ ڄ È ª ỗ h Ẹ ắ ڂ Z l0 I I




## 1.3.3.4.2 T¥,Q á )G!5B

ﺕ ├ χ ﻑ Ѧ ķ ﻉ ﻑ ـ Ĵ ĩ ⋮ ℧ ﻑ ﺕ ﺍ ﺃ ד Ө Ĭ ˜

## Ì Á 8 SSID Á ç c $ ´






z ﺓ ﻱ ṀƧ ᵍ D


AP720配置白名单厂商标识
说明：厂商标识就是OUI,当您网络中想允许某些厂商进行访问，可以通过配置白名单厂商标识。
搜索
重置
备注
厂商标识
操作
删除
@cname
2CED:36C3:ADC2
@cname
8776:6D96:263B
@cname
4B5F:33C6:F1B4
@cname
B6FF:6BB0:7CF7
@cname
57EA:7CAE:49C4
@cname

z ▌ ɪ æ ъ ‰ ⅋


说明：厂商标识就是OUI,当您网络中想允许某些厂商进行访问，可以通过配置白名单厂商标识。

z .. ڻ ڸ ʌ æ ъ ‰ ⅋







## Ì 4Æ Á ç c $

Ṅ Ủ Ỵ ѽ ` ◊ ▌ ɾ ˙ ʊ ỗ س ª ɒ ɪ ﻍ ₿ Ʊ ևւ ڈ

ò •nóZq“ož
f´Ï •Ng¬Út•N6cÁc$ož
C¯ßòpæ=


C¯ß"ìcò d($¢×gžÞ \ELgC¯ß" $
)g ÉìcR€ož
§æ= ò Lìc
éÁc$

Ì f²çc$3‹×k ´

z ▌ ɾ æo ƀ ‰ ⅋




z .. ڻ ڸ ʌ æo ƀ ‰ ⅋

z






## 1.3.3.4.3 *ü Lh/•

ʁ ﻝ ﻡ Ğ ϡ ɜ ʒ Ụ ɵ ɟ j ɋ ﻝ Ɣ ɐ ụ ﺍ ' Ɋ Ф ﻝ ɲ ﻝ ɾ Ä ɵ ɟ j Ỉ ụ ʒ ﺍ Ḿ P ɾ. ɾ Ä ( ' Ɋ Й Ц ɾ Ä ) ﺍ ' ﻝ ص ɾ Ä ɐ MAC ş ɣ ف Φ ∛.




## 1.3.3.4.4 L Ï

ɡ ل ﻥ ע ᴸ ﻉ ل Ẃ ∧ א P Ủ Ỵ ۞ ۞` ا ف P ۞` h ﻥ Ґ ″Ω Ṿ ص پ ۞ ق ″I ا Ậ ∨ Ґ ″Ω CPU ɹ ɾ ' ص ح ا Ṁ ₇ Ґ ″Ω ɲ
⎪* Ẃ ظ Φ

C¯ ß 4 / Ó C ó Z ð ' 8 6 Y ß é ²ož

C¯ ß 4 / Ó C ó Z ð / 6 ß 5 é ²ož

C¯ ß 4 / Ó C ó Z ð / ) 3 6 Y ß é ²ož

C¯ ß 4 / Ó C ó Z ð * . ) 6 \ Y ß é ²ož

C¯ ß 4 / Ó C ó Z ð * . ) 6 \ Y ß é ²ož

4 * T Y ß ´ož

## 1.3.3.4.5 ARP><4¥ n



z ʊ õ ج ѫ ̄ õ ل ẗ




z ɹ ش ̄ õ ل ẗ

z ɛ Ṫ ل ẗ




## 1.3.3.4.6 ACL

ژ ϡ ACL ϱ ϕ ł ì Æ ì ώ ï ă ˙H ı ₅ ¶ ï ă ĩ ε ћ Ĺ ì Æ ژ ϡ ACL ▯ • ¦ ACE ˀ ѡ ѱ ψ ژ ˛ ACL ϱ ϕ ł ´ ł ĸ • Ѧ ì Æ ژ ˛ ï ă ˙H ı ₅ ¶ ï ă ĩ ε ћ Ĺ ì Æ ژ ˛ ACL ▯ • ¦ ACE ˀ ѡ

ϱ ˙ ĥ j ª ▯ ص ▾ h „ ˙H ı ^ ¦ h „ ı ĺ ª ˙H ą Ẓ ɾ ı Ĉ ı ĺ ᴱ Ẓ ɾ Ʊ Ѧ ´ ¦ ᴱ ļ Ĩ ϒ ᵀ • ¦ ACE ı ŏ ˜ Y Ł Ĺ ACE ĥ Θ ▯ ∫ ת ï ă (Permit ă Deny)

### Ì ACL æ =




z ▌ ɾ ACL


ACL列表：
21
添加ACL
删除ACL
+ 添加ACE规则
× 删除选中的ACE规则
C¯ ß " n ' ) 2 $ )ož
§ ž E É ´ ´ •ož




z ٨ ڑ ACE h„




z ٫ ظ ACE h„




## Ì ACL Ï ] • N

ú ا ŒÆ ACL ‹ Ή ژ ظ Φ ا ٪ þ ي ACL ƥ Ѧ ĭ Ω • Þ Ή ژ ؿ ת ا ق ك ا ا ا


说明：ACL生效时间目前只支持周期性时间配置，不支持绝对时间配置。
添加时间对象
删除选中时间对象
时间对象
时间周期
时间段
操作
1212
星期四
0:00-18:16
编辑
删除

z ¸ ں ACL Ẓ ɨ




1.3.3.5 \i

## 1.3.3.5.1 WebAxA•

Web ɲ - Ĩ ϒ Ḿ ɨ Ä Lև ڂ ل ʌ ڛ ف Φ í ˙ ڰ ¥ ɲ - Ä | ı ف ϒ ɲ - Ä | j ء ļ ɨ Ä Ḡ Ł ћ ɨ ¡ Ä ϒ ɲ - ڄ ţ ı Æ ɨ ˝ ں ڰ ⊧ ɳ ʜ ڄ ţ ő ı Ⱥ ف Φ ڰ ¥ ɲ - ف Φ i ل ĥ ᵉ ɲ - Ḿ ɨ Ä ڰ ϒ ת ˜ ɪ Á ж ȏ à ⋮ Ỗ ɲ - Ȯ ת ʜ Ä ƍ ʮ ل ʿ ʁ ᵘ ل Web ɲ - ⁼ ɲ ل Web ɲ -

Ì Ø ´ \i

˙ ɲ - ɾ ″ÄÆ ɾ ╞ ɳ ʰ i ل ˙H ı ì ϶ ф ᵑ ʰ h Ă˙ ╞ ɳ ʰ ևڈ ≠ ћ 1 ᵖ ɡ ″Y ћ WEB 1 ᵖ ف Φ ɲ - ″Ḥ Ă Ę portal ɛ ò گ ɲ - WEB ɳ ‗ ζ ɡ AC ф ᵑ ɵ ᵘ ı ɒ ″ ф ᵑ ˙H ĩ ᵘ ل web ɲ -

z Ꮀ ɲ -




Portal § — IP © ¬

ɡ ₩ — پ ل ₩ Ă Æ ɾ ip { ip-address } ″ پ ل ˙O ɲ ʰ IP ş ϰ

ևڈ ˙O ɲ ʰ ت ∂ ą ф ᵑ ѽ Φ ı Ẋ ħ ″Ḥ ′Y Ḿ ∧ Ề ˙O ɲ ʰ ت ∂ ف Φ ں ھ ȝ ï

f ‹

ɾ ″A ˛ ћ ᵇ ˙ URL ş ϰ ı ˛ Ẃ Æ ɾ portal ɲ - ‾ ‗ ş ϰ

Portal § — $ &

ф ل ф ᵑ ɲ ъ ɲ - ˙O ɲ ʰ ɵ ژ ف Φ ˛ ȝ Ļ ɾ

SNMP § —

ф ᵑ ∧ א ɾ ″A ï ɻ ˙H, ˛ ᵓ Portal ˙O ɲ ʰ ɾ ″A ï ɻ ı ˙O ɲ ʰ ф ل ф ᵑ ˍ ں ɾ ″A ȝ Ụ ε ˛ ص SNMP ʙ ɲ ζ Portal ˙O ɲ ʰ ᵇ ɾ ″A ف ɨ ï ɻ ‾ ‗

ɨ % Ꮀ ɲ - ₔ ɩ پ ل snmp ˙O ɲ ʰ .

ò • n \ i

Ꮀ ɲ - Ẓ ɾ , J ″O ɩ Ẓ ɾ Wi-Fi

ᵑ ├ : ´ ˙ ɲ - ᴱ ϰ ϶ ρ پ ل , Ẋ ≡ ѽ ϰ wlan ɒ ″ پ ل

z ‾ Ꮀ ɲ -




Portal § — IP © ¬

ƍ ₩—پ لـ ₩ Ã Æ ŧ ip { ip-address } ƒ پ لـ Ȯ ᴑ ᴎ IP ş ẋ

Ⴑ ڂ Ȯ ᴑ ᴎ ت ∂ ą ₱ ᵻ ۅ Φ ı Ẋ ħ Ḫ Y Ḿ ʌ Ề Ȯ ᴑ ᴎ ت ∂ ف Φ ں ھ Ȝ ï

f ‹

ŧ Ȁ پ ḧ ᵇ ˙ URL ş ẋ ı ِ Ẃ Æ ŧ portal ɲ - ‴ ˷ ş ẋ

Portal § — $ &

₱ لـ ₱ ᵻ ɲ ъ - Ȯ ᴑ ᴎ ɵ ژ ف Φ ِ ȝ Ḻ ŧ

\ i q D

ļ ă ı Ẓ ŧ ̂ Ꮁ Web ɲ - ı Ǐ ı ọ ɛ ₱ لـ AAA ɲ - Ά |

ɲ - Ά | ˚ ´ Ń Web ɲ - ت ∂ ⁼ RADIUS Ȯ ᴑ ᴎ ԋ ǐ ʏ ſ ı ₱ ᵻ Ə ̃ Ω ɲ - Ά | ˚ ´ ſ J̌ ″ Ȯ ɲ - Ά Ã ⁼ Ḿ Ẓ Ȯ ᴑ ᴎ

b ' q D

ọ ɛ پ لـ ı ļ ă ı Ẓ ŧ ̂ Ꮁ Web ɲ - ı Ǐ ı ọ ɛ ₱ لـ AAA ل ᴎ ʟ ᴑ Ά |

ʟ ᴑ Ά | ⁂ ԋ ǐ Ḿ Ẓ ʟ ᴑ Ά Ã ⁼ Ȯ ᴑ ᴎ ı Web ɲ - ŭ

高级配置
重定向HTTP端口：
80
(端口号范围:1-65535) 多个用 "," 隔开，最多可配置10个。
逃生功能：
开启开启逃生
下线检测模式：
开启用户下线检测
IP地址：
掩码：
+添加



f HTTP O L




WEB \ i ‘54

n - ๆ ˛ õ ѡ n ⊞ n - ˜ ˛ ı Ô ı Œ₅ ţ ħ Θ ı ѡ n ĩ Æ ŧ ф ł₅ Ỳ n - ˜ ˛

Ð Ð \ i q “

Ч Ж Æ ŧ Ò O n ʜ ŧ Ä ȝ Ụ n -

Ч Ж Æ ŧ ş ŧ Ä ȝ Ụ n -

ĸ Æ ŧ Ò O n ʜ ŧ Ä ȝ Ụ n -

ĸ Æ ŧ ş ŧ Ä ȝ Ụ n -

Ã ´ § — O L

ɲ ɻ portal n - ⊞ n - ˜ ˛ ヶ Æ ı ѡ n 8081

y r 1 î q “

Á Ã õ n - ˙ ă ¸ ÿ ɔ n - ª ă ¸ ÿ ɔ ı ѡ n ĩ ˝ ụ ị ÿ ɔ

ò • n \ i

J̌ Ö ļ Ẓ ŧ ɲ ɻ n - ⊞ Wi-Fi Ẋ پ ل

## 1.3.3.5.2 , µE²Wi-Fi AxA•

î ȝ ф Wi-Fi ĩ ȷ ˜ ҽ ʎ ƀ n Wi-Fi ф ì á n - ⊞ Ѧ Á ỉ ı Ђ ѽ ҽ ʎ Web n - ₓ ļ ŧ Ä ƶ Ɔ ŧ Ä ᵝ Ļ ヶ ȝ Ụ ⊞ ص ヶ ı Ẋ ɸ î ȝ ๆ ˛ ʌ ˆ õ Ğ ъ ớ n - ⊞ Wi-Fi Ò O n ώ ě ƀ Ѧ ȝ Ụ ị ˜ ÿ ɔ ɣ ⊞ Ɔ ъ Æ ı Œ Χ ḫ Ʊ ƀ ў ƥ Y Ë

´ ˙ ф ł ˜ Ḥ ' Y ⊞ n - ヶ ȝ χ î ȝ ф Wi-Fi 3.X ı î ȝ ф Wi-Fi + ˜ ȝ n - (WEB پ ل ヶ ת ⊞ ĩ ѡ n ₩ — ı wechat)

AP-Eweb ı Ǎ ٮ٭ل ı ؤ ٮ٭ل ٮ٭ل ٮ٭ل




z ﺡ ﺍ ﻲﻠﻟ

z ﻥ - ﺡ ﺍ ﻰﻠﻟ



Œ i v ″Q ⁼ n - ⅜ ↄ ﾍ پ ل v ″Q ₇ ı ł % j W ي ʰ ب ″

## 1.3.3.5.3 WiFiDog AxA•

ˈ n - ŧ ″A Ĩ ᶻ q ي ḧ ᵇˈ n - ‴ ˛ Ẋ Ḣ ă n -




z ▌ ŧ WiFiDog n -

+ 添加认证服务器
§ ž E É ´ ´ •ož




Ǐ ʌ ʌ 5gWi-Fi ا ᵽ ` Ã Ḋ ʜ ǐ ″Y ت ا ت ᶣ Ợ ǐ ″A ѿ ﷺ ﻯ ﻯ ﷺ ا ﺆ ا ﻓ ¯ ð ا ﷺ ﻯ ﷺ ا ﻯ ﷺ ا ﻯ ﷺ ا

ᵻ ├ χ ƀ ' ɔ ∕ ﺏﻝ Ḣ ǎ ª ı Wﻕ Ȁ ﺏﻝ ﺝﺏﻝ ı Ȁ ő ɔ ∕ ﺏﻝ h q ﺝﺏﻝ ﻕ Ȁ ɦ ᷉ ﺏﻝ

ɔ ∕ ﺏﻝ ƀ i g ı J ̈ O ɹ ɭ ᵻ ̈ A ȝ Ụ ı o ˡ Ḣ ǎ ﺏﻝ

## Ì Ü 6 ñ 0

ƀ Φ ˘ í ı ƺ ɭ ĩ ˘ í ɔ Ḍ ῡ ɣ ﺏﻝ ª ﻝ ∧ ƀ Φ ὐ



Ì WI-FI Đ Đ â •

× • »ož T X • n Ë » J 0 ñ Đ Đ ä / ð ƒ = / , / é ×ož

´ Đ Đ – » xož ´ – é Đ Đ x
Q Đ Đ d (ož



z ▌ ٢ ٧ ٩ ٢




z ¸ ظ ٧ ٩ ٢




z ٨ ذ ٧ ٩ ٢




1.3.3.7 ³ *ƒ*

## 1.3.3.7.1 ) •/ 4˜ •



## 1.3.3.7.2 ý4“A’5B

ØNe ý4“ Ú Y5B ` ê5B ø/¡ Ä ý4“ ñ å Ú < å ` n å ø/¡ Ä Ã úE¯> Y5B â ê5B,X Û 6 Ã < å â n å,X Û 6+ ØNe ·,X rL 6Ñ o ‡ n ÄNIM6 Þ Ú Û"¼ ú Õ Û 6 Ä



### 1.3.4 m n

#### 1.3.4.1 ¯ › m n

## 1.3.4.1.1 5%4°Až •

Ì ä ù4ì ó Z

Ę ﻝ ﻵ ¸ ﻯ ﻭ ﻛ ﻫ ı ﻭ ﺹ ₅ ﷺ ﻝ ﻵ ف ì ı ũ ﺣ ﺛ ﻭ ﻛ




/ L ©4Æ

₅ ﷺ ﷺ ﺑ ﷺ ì Æ ĩ ε ũ UP

Wi-Fi ´ ó Z

₅ ⅄ ₰ ﺗ i ﺣ ɛ ﺏ ﻝ Wi-FI

¯ › ä / ©4Æ

₰ ﺗ ﺣ ɛ ω ﺃ ﻥ ℨ ᵘ ﻟ

Ì Ping



PING q “

₰ ﻝ Æ ŧ Ṿ ᵘ ﻥ ﺵ ĸ ƥ ″Ḥ'Y MGMT ₰ ﺗ i ″Ḥ'Y ﺍ Ḙ″Y ħ MGMT Æ Ă ﷺ ◊ ì Æ `H g ọ ɛ J̌″O ㄱ ㄸ Æ ﺍ ɛ ¨ J̌″O ° ㄱ ㄸ Æ

ù é IP © ¬ Ë À ¾ c

ļ ping ₰ ş ϰ ǎ ă ³ ᵇ

¬ • • N

″Y ħ ∧ `H `H ɟ

Õ d

″Y ħ ∧ ڜ″Ọ″Ω ɣ ₰ Ѧ″Ọ

Ü 3

″Y ħ ∧ ڜ″Ọ″Ω ɣ ″Ọ″Ω ¦ Ϫ ₰ ﺯ ẙ

© d â œ

₰ ﻝ IP ₰ DF ‰ ⅋ ɥ ﺍ Ḙ DF ɥ ɑ ₰ ﻝ ﷺ 1 `H ﺍ ´ ˜ ȷ Ḿ″Ọ″Ω ɣ ڤΦ ʿ ɇ ∫ ㄸ ﺍ ﺳ ﺍ DF ɥ ﷺ 0

Ì Tracert

1.3.4.3 z ¹

## 1.3.4.3.1 2Ï4³ ¹ «

بـلـ syslog ή Ő ₹ ¡ Ä ʁ ' φ ¤ ÷ ∧ ĥ ɥ ڈ ى



1.3.4.4 x Ž ´ Œ ó Z

## 1.3.4.4.1 M2"©AP

ṇ ɻ ل ʌ ʁ ı Ĩ è ƥ ˚ | AP Ф ɬ ˚ | AP ı Ĩ è ƥ Ḡ ↄ ◂ ╓ ã ɑ ᾠ` ᾶ ¨Ḥ ɻ ı ɬ % h Ḿ ɾ T̈ A ل ʌ ⃞Ḡ ↄ ჯ ă Ⱶ ụ ḍ ŭ ã и ḱ

ï ˛ ˚ ˊ ĩ Ã ᵏ r ˙ ı Ĩ ″E ὼ ˛ ᵖ ⃞ ı Ĩ ˚ | AP

ᵍ SSID ₩ Ã χ ʌ ʏ ˚ ª AC ï ⃞ ṇ ɻ Ф ɬ ʌ ˛ ⃞ ª Wi-Fi ᵉ Ч ʒ ᴺ , ɬ ª Ḿ Ʊ r ˙

AdHoc ₩ Ã χ R ˚ AP ₩ ′O ˛ ᵖ ⃞ ʒ ᴺ ε ḅ χ AdHoc ζ

ROUGE ₩ Ã χ ⁞ Ὼ ʒ ᴺ Ă ẙ • ʌ Ө r ˙



CONFIG ₩ Ã χ Ḿ ɛ ʊ ▌ ɾ ⃞ ṇ ɻ Ф ɬ mac ⁼ SSID س ᵉ ɒ ف Φ r ˙




1.3.5 ¢ õ

1.3.5.1 x ž a Â

## 1.3.5.1.1 AP 4{




## 1.3.5.1.2 APG¡

ڃ ٮ ᵏ ı Ä ẅ ð à

## 1.3.5.1.3 G!5B1u)Ú

### Ì ´ Ô `

Ḿ Ⴔ ᵻ i ⅷ ٻ ل ă ţ ف Φ ᵻ ¥ ı ِ ص Ṁ Ⴔ ṁ ٻ ل ı Ḿ ٻ ل ñ ᵾ ″Ḥ Ă ı ˜ ɾ Ă ӂ ɾ ″Ă ″Ḥ Ă

### Ì 5' Õ Þ 3 ´




▌Ⅿ ٻ ل ʒ Ụ ı ف ⊐ ₆ ѡ ˙ ↑ õ ₄ ı Æ ɾ ¸ æ Ⴔ ل ip ᵾ Ă Ⴑ ₺ WEB

## 1.3.5.1.4 2Ï4³ ÊKÈ

ِ ص Ⴔ ᵻ ″Ă ᵹ ת Ⴔ ل ⅵ ⅈ Ḥ ჯ ı Æ ệ Ⴔ ᵻ ʒ Ụ ´ . ″ ˜




## 1.3.5.1.5 õ ã Û 6

⁞ ˜Ω AP ₩Ã ف Φ J̌ ˝Ο ₰ ل

t ├ χ j ª ғ ß õ j ª ˜Ḥ'Y Ĩ ד ı õ Ᵽ ap ˜Ḥ'Ɣ⁚ ₩Ã þ ï g„

õ Ᵽ ap j ˜Ḥ'Ɣ⁚ ₩Ã þ ï g„




## 1.3.5.1.6 ¹ « á u <

Ф ł ş ή Ő ʌ Ѯ Ḿ Ẓ Ο n ʜ i ʒ è ı ʒ è ᴗ ᴷ ˜ Ä ӂ ѕ




## 1.3.5.1.7 A' ÛDNS

بﻠ˜ DNS Ὸ n ʜ ı ἐ Ἶ ؏ Φ ʊ Ő ³ ᵉ ȷ ‘

1.3.5.2 ¯ a ´

## 1.3.5.2.1 WEBG!5B1u)Ú

### Ì aÂs$

ﻩ ώ ﺡ ﻝ ﻣ Ḡ ﺡ ό ı ч ʒ Ụ Ґ Ӣ ˜ ŗ Ḡ ﺡ ı ت ύ Ӣ ώ ﻝ ﻣ ﺳ ת Ę




### Ì Á¯ ´

ﻩ ※ ⁊ ⊓ ⊅ ŧ ı ﺏﻝ ⊅ ŧ ყ ﻝ ˜ Ḅ ⁋ ⊅ ŧ ⊅ ﻝ ﺃ Ḥ Ḥ ﻱ ı Ẹ ˜ Ầ ﺓ Ḥ ﻱ ª WEBs ט گ ı ʒ ﺯ ύ ﻝ ﻣ Ḡ ﺡ




## Ì a Â s ´ a

Ѧ ↓ ∤ ѧ ɪ Ѧ ı Ɯ ω ^ Ѧ ı ∤. j ª ىĈ j ª ı ı Ɯ ڀ ص ڤ ل ∤ ת ^ ىّ ~ ّ ˻ ↓ ∤ س ת ɪ Ѧ ω admin

ɬ ├ χ Ẹ ° ´ ≡ ω ˜ Ḥ ' Y ‘ ∤ ‘ ı Ĩ ˋ H ı ĩ þ ï ף ˻




z ▌ ɪ ∤ ת ^




Ð Ð c

٦ ת ^ ن N

$

٦ ת ^ Ļ

\ $

٦ ת ^ W Ⱪ ɲ Ļ

* ´ ‹ „

‘ ب ٨ ف Ⱥ ٦ ת ^ ٦ ת ّ ‗

z ٨ ڑ ٦ ת ^

z ‗ ظ ٦ ת ^



## 1.3.5.2.4 SNMP

SNMP ﻟ ɒ ﻝ ﻡ ﻧ ﺕ ɐ ɲ ,Ę Ç ώ ĕ˝ ﻧ ﻛ ﻝ ﻡ i ﷺ ﻑ ﺗ ﺍ ώ ﻭ ﻝ ﻡ ﻧ ﺕ ʒ Ụ ﷺ Ά | . ﺍ Ꝏ ﻧ ﺕ Ễ ^ ﻝ ﻡ ﻑ ﺗ

ä/§ —•NNk

ف ﺍ ٘Oﻥ ʰ ٘Hژ ژ ڷ ٘Ôŏ ĩ Ọﺏ ĭ ă ژ ڷ

## 1.3.6 ¾T ×

### 1.3.6.1 $W&å

Ẹ ɾ ٘Ä ỳ ٘Hﻝ Ẃﺏﻝ ﺍ Ĩ ώ Ƶ ʏ ﺍ ï Ⱪ ﺍ Ꝋ ỗ ὰ ﺑ ᵽ ` o ᴅ Ẋﺏﻝ

t ò l Ì ÿ £ É Ì ,• Ÿ Ì ÿ 10 Q ò æ

z ɾ ʒ ώ Ƶ ˜




z ɲ ╦ ώ Ƶ




### 1.3.6.2 ¼ û Ó s $

ﻯ ﻡ ▯ ı Ấ ٩ƒ ٩ ^ ı õ ﻫ¶ Ĩ o ɒ ı ĩ Ä Ж ŧ Ä õ ﻫ¶ ñ˙ ₅ ţ ỳ ɻ ñ ▯ ı Ấ




### 1.3.6.3 x ž Ÿ Ù ×

z Ĭ ˜ Ę ▯ ن N



## 1.4 AP Õ ² ï

1. Ḿ ̂ ̈ AP OBJ WEB ף ِ ا ă Ç ώ ĕ ˝ ժ ́ ا ĺ õ ė گ پ ا ŏ ĩ ƥ ė ا ا ĺ ź * Ẃ OBJ Ĭ ˜ ף ِ ا ė گ پ E ˜ Ḥ ′Y ا ă v ا ħ E ˜ Ḥ ′Y admin ٦ ת ٥ ė گ پ ˜ Ḥ ′Y ا ĺ õ ɒ ث ّ ɓ ا ɒ i ل پ ل ɓ ا ɒ ʒ ڜ پ ل ɓ ا ɒ ل ٨ ₅ ╝ ɓ ا ɒ DNS ɓ ," v ʒ Ụ ″ ا ɒ Ę Ӣ ώ ɓ ا ɒ ۔ ᵏ ɓ ا ɒ ́ ⱡ ɔ ỗ v ɓ ا ɒ گ ̦ ɓ

### 1.4.1.1 ¨ ‹

ث ّ ɓ ا Ɑ ц ứ ´ ˘ ɬ ˜ AP ֆ ᵻ OBJ g ʒ Ụ ا ḅ ֆ ᵻ ʒ ᴺ ↳ ا AP ֆ ᵻ Ở ╚ ̦ ⁒ ɱ ا ا Ɑ ˝ ɹ AP OBJ ŕ Ä Ą

1.4.1.2 ¯ ´

Þ` o ɒ OBJ ɒ i ﻟ بﻟ ɓ ã ă ث ‴ OBJ ɒ i ﻟ بﻟ ɓ ا ⓠ ف ☋ ٹ ‗

1.4.1.3 ‘ ´

ﻩﺍ ﻉﺵﻑ ﻝﺟ ﻝ ﻲﺃ ﺽﻭﻑ ﻫ ﺍ. ﻩﺍ Wi-Fi ﻉ ﻦ Ăﻱ ﺍ ﺍ ﻕﻑ ﻝ 2G = 5G ﻝ ﻡ ﻉ ﺵ ﻍ ﻭ ﻭ ﺏ ﻉ ﺵﺏ ﻝ ﺏ ﺍ ﻕ ﻭ ﻉ ﺵﺏ ﻝ ﺏ ﺍ ﻕﻑﺡﻁ ﹻ




1.4.1.4 ¯ › ó Z

ᵖ ` o ɒ ɒ ɹ ʌ ₅ ᴶ ɓ ı ɷ ₅ ᴶ Ę ˙ ɸ ᵗ ⓄⒷⒿ ɹ ʌ ù ` ı Ę ɹ ʌ ¸ א ѽ ڜ `H ı ڀ ص ₅ ᴶ ɹ ʌ ف ì ı ѽ ڜ ڜ ѽ ڜ




### 1.4.1.5 DNS

ᵽ` o ɒ ɒDNSɓ ا أ ا ﺏﻟ dns ا ﺏﻟ" DNS ˋO n ʜ ا ɛ أ ڤ Φ ʊ Õ ³ ᵽ ɹ ‘

### 1.4.1.6 “ ã &

℗` o ɒ ₪ ɒ ₩ Ã´ Ώ ɓ ı Ĩ ı ˡ Ꞷ ă¸ % ‟ ı Ĵ Ό AP ₪ Ť Ă ₩ Ã




### 1.4.1.7 • ¯ ‘54

℗` o ɒ ₪ ɒ v ʒ Ụ ɓ ı Ĩ ı ˡ Ꞷ ă¸ % ‟ ı ˡ Ꞷ Ǐ ˜ Ẹ ˙ Ⱳ ŧ ₪ ʜ ʒ Ụ

1.4.1.9 n

ڃ پ ᵏ ı Ä ӂ ð à

Õ ᵸ ¸ æ

▌M پ ل ʒ Ụ ا ف ⊃ ₆ ω ↑ õ ں ص Ṁ پ ل ا Ḿ پ ل ñ ̈ Ḥ Ă ا ˜ ɪ Ά ж ɪ Ä ̈ Ḥ Ă

1.4.1.10 ã & É Ô Ú •

ε گ پ ا ĩ ũ ں ا ɪ Ä ا Œ ˊ ˙ ɔ ů v ا ώ ě Ḣ Ẕ Ọ ا ĩ



## 1.5 HÄAPEWEB ´

### 1.5.1 SmartAP ´- f ,

ﻲ ص SmartAP پـلـ ı ﺭ ı Ꙍ Ά ӂ Ṅ AP ٭ ٧ ט ה ҂ ß ˜ ɐ ` ɒ ᵇ Ṁ ɓ ı ف ᘐ SmartAP پـلـ ˜ ˭
├ Ỵ ı ﺭ ΅Ä Æ ŧ ֏ ᵾ ı Ĩ j ˜Ḥ′Y Ỉ ı Ĩ ı ت Ꙍ ḫ ڳ o ɒ ° ѫ ´


模式切换
当前模式： 瘦模式 【切换模式】
隧道状态信息
模式切换

隧道配置
WIFI名称：
dsdsdf
*AP离线之后连接WIFI“dsdsdf”后,再通过192.168.120.1访问WEB.
WIFI是否可见：
隐藏（让别人看不到，只能手动添加WiFi）
高级配置


外网设置
联网类型：
使用PPPOE（ADSL线路）
上网账号：
上网口令：
保存设置




þ ' Ф ł j ˜Ḥ'Y L2TP ı Ǐ ı ȣ ŏ ᴱ h ã¸ ₩Ã´ ″Ω ‴ ˷

## 1.6 • nWEB § —

AP¸ æ ù` ï Ĩ Â ᵏ WEB ˋO n , ı ѡ ɲ IP: 192.168.110.1 ï ˷ ƙ ل ƍ WEB ˋO n ʜ ȝ ùˆ` ï ı þ Ɱ ƍ CLI ï ɛ̆ Â

| ٻ ل ° | ˆ ʜ ᵘ ɲ | |
|---|---|---|
| ٻ ل web ˋO n ʜ | enable service web-server | Â ᵏ WEB ˋO n |
| | ip address | ı J̌ ٻ ل IP ş ɣ |
| | webmaster level username password | ı J̌ ٻ ل ı ` ę WEB ٩ ת ن ᴺ L̄ ʒ Ụ |

## Ì ´ æ ¢ WEB a Â é ’ Y $ ‘54

- ı ل ّپ ل
- Ã ᵏ WEB ٜO ת ٜH ı ﻝ ¸ á ٦ ת ^ ن ᴺ admin/admin ﻩ ﻫ ﻱ ن ᴺ guest/guest ı ف ﻩ ﻫ ن ᴺ ﻳ ı Ȣ Й ώ ı ª ٜH ɾ ٚÃ ٚ ı Ȣ W ¸ á Ʊ H ⃞ WEB ٦ ת ن ᴺ

## ó ¯ q D

ں ص ֆ ل ⃞ IP ş ϰ ⁼ WEB ٦ ת ⃞ ن ᴺ ﻳ ` ڑ Xf ₩ ₩ ¸ @

IP

```
5XLMLH  FRQILJXUH WHUPLQDO
5XLMLH FRQILJ  HQDEOH VHUYLFH ZHE VHUYHU
5XLMLH FRQILJ  ZHEPDVWHU OHYHO  XVHUQDPH WHVW SDVVZRUG WHV
5XLMLH FRQILJ  LQWHUIDFH YODQ
5XLMLH FRQILJ LI 9/$1  LS DGGUHVV
5XLMLH FRQILJ  HQG
```

ɵ ج Ắ | ڀ show running-config ˚ ˜ ˀ ʜ ᵘ ɲ

```
5XLMLH FRQILJ  VKRZ UXQQLQJ FRQILJ
%XLOGLQJ FRQILJXUDWLRQ
&XUUHQW FRQILJXUDWLRQ       E\WHV



KRVWQDPH UXLMLH



ZHEPDVWHU OHYHO  XVHUQDPH WHVW nS-DVA/ZRLG WHVW     :(%
KWWS XSGDWH PRGH DXWR GHWHFW

ή
LQWHUIDFH 9/$1
 LS DGGUHVV                                    ,3 ֆ ɨ ɳ ת
 QR VKXWGRZQ

OLQH FRQ
OLQH YW\
 ORJLQ


(QG
```

## 1.7 WEB a Â ´ …

### 1.7.1 @ ŽDHCP§ — §AP f Ô éWLAN

AP Ẹ Ỹ ṇ ۴ ت ۱ ı Ă ₭ AP ı Ạ ấ Ạ ṇ ʒ ⚅ ل ٨ ı dhcp ̀O ɲ ʜ ٻ ل ƥ AP ֆ ɨ ı ı ö ɛ̈ ḅ ï g̃

CÃ+ õ ã




| ﺏﻝ ° | ﺏﻝ ãɲ &ʾ ʜᵘɱ | |
|---|---|---|
| Ạã Ⱥdhcp Ȯnʰ ƥ ap i ⅏ɳ ɻ ﻝ ʌ | ¡ " ÑÙM¬ î¡ ‘ðo | |
| | ﺏﻝ Wi-Fi ᵉ Ꮀ | ɬ Ẅ A i ﻝ ʜ ǐ ⅏ɳ ɻ ʒ ᴺ |
| | ﺏﻝ Wi-Fi Ḻ | ɬ Ẅ A i ﻝ ʜ ǐ ɳ ɻ ʒ Ụ ژ ᘐ Ḻ ﺍگ Ƀ j ọ ﻝ ﻝ |
| | ﺏﻝ dhcp ʒ Ụ | ʿ ﺏip ʌ ɳ ɻ ɬ Ẅ A |

## ´ q D

1 -10 p Ì 1 d ò AP T ø v f ´ Ê ¯ q “




AP Ă ꟷ ɲ ɻ ب ɻ ₩ Ă

z ɲ ɻ ب ɻ ₩ Ă ɻ Ⓠ J̌ ″O ǐ ɻ ɻ ʒ

z Æ ɾ ⁼ ő IP(ʻ ゙ IP) ɻ ʒ

z




z Æ ŕ PPPoE(ADSL ۱ ب)

z

z Æ ŕ DHCP(ʊ ỗ IP)

z


Ì 2 d ´ Wi-Fi c 5 c T X É É ^ $ „ b ° Wi-Fi, ñ zhangsan dWi-Fi c 5 £ G ¬ Ú 32 üož

Ò s æ¿ŒóǴ!5B æ • • ‹ †

Ì 3 d µ ´

z ѡ n Ǐ"O wpa2 psk ɪ Ļ Ά Ǎ ı Ļ ڑ Ɔ ʜ 8-64 Ѧ È ɣ ı ˈ Æ ɪ ϗ ă ˝Ǫ È ɜ ʊ ʰ ˊ ᵉ e È ɣ ▨ ɻ ᵀ

Ò s æ¿ŒóGƒ5B þ⋖G!5B

Ì 4 ddhcp ´

Ò s æ v¿EóG!5B'æ † Š!5B'




- Â ᵏ ş χ − χ 192.168.1.0/24
- DNS Ȯ n ᴴ χ 192.19Aj/>56.1.19Aj0b