

WEB

RG0EAP & RAP

Rα

$$\circ \quad \ddot{U} \quad \Theta \quad \Omega$$

crs|rljkt © 5354

$$\begin{array}{ccccccc} & & i & & j & & \infty \\ \alpha & \tau & & \tau & & \epsilon & \end{array}$$
 $\check{\alpha} \tau \quad \tau$ 

睿易 Reycc

Q i HX

ώ τ ρ

$\mathcal{D} \ni \Omega_i$

ζ f n p a $\bar{x}$ $\downarrow$ ω ϵ f n l j ζ
 a $\downarrow$ j

a 1 j

f 1 τ j ω ĩ

$$\begin{array}{ccccccccccc} q & \mathfrak{K} & & & q & & \tau & & i & & j & & q \\ q & & & j & \check{\alpha} & & & & & & & & \end{array}$$

q j ä

|

4 l

ĩ

†

ò

ã ü ç ĩ

~ { | 111 i X κ

π

[{ | 111] X κ

π

j

22 X 2 | 111

51 Ō

Ō

Ō

ī X



Eweb 的 1

1 ↑

Eweb WEB web ε Chrome ζ EWEB

WEB WEB 的 WEB WEB 的 ǎ i
WEB Chrome, IE FF

1.1 的 ǎ i


q

* 的 ǎ i Web 的 ǎ i
* 的 ǎ i ǎ i Web 的 ǎ i ARP 的 ǎ i

2 的 ǎ i

2.1 的 ǎ i

的 ǎ i



Web 的 ǎ i AJAX 的 ǎ i
WEB 的 ǎ i HTTP

的 ǎ i

1 2 3 4

X

WEB

WEB

PC

I

U

IPAD

X

Chrome ε

ζ

IE10.0

IE11.0

Q

‘

/

ε

360

ζ

U

WEB

α

2.2 3 1 1

ī

2.2.1 1 1 1


%

τ

1 0

1 ǎ

W



2.2.3

Wi-Fi W

MACC


EWEB

j ó ì ó j ǎ i




2.2.4 3 1 1

o b q



! ǎ ï x



2.3 设置

设备名称、设备ID、设备MAC地址、设备IP地址、设备EAP、设备AP、设备...



说明：

说明：

5. 工作模式切换会恢复出厂并重启设备。

工作模式 路由模式 ?

自组网发现 开关 ? 提示

AC功能开关 开关 ?

切换模式

2.3.1 4 ǎ

ǎ NAT

EG ǎ I ǎ VPN ǎ I ψ
AP ǎ ǎ AP I

2.3.2 AP 4 ǎ

AP ǎ AP ǎ " AP ". AP wan ǎ dhcp . pppoe, F I


2.4 ǎ V ǎ ǎ ǎ

ǎ ǎ ǎ X

说明：

1. 模式切换后，设备IP可能发生改变。
2. 修改终端地址，让终端Ping通设备。
3. 浏览器输入新地址重新访问MEB系统。
4. 系统根据工作模式呈现不同的菜单项。
5. 工作模式切换会恢复出厂并重启设备。

00:D0:F8:15:6D:8F



$$\begin{array}{ccccccc} \kappa(&) & \kappa & \kappa & \tau & \vdots & \alpha \\ a \ell & & & & & & \\ & \text{EWEB} & \text{EWEB} & & & & \\ \zeta & i & i & \mathbb{H} & & & \\ / & \zeta & & & \varepsilon \text{ AP} & / & \zeta & \mathbb{Q} & \varepsilon & / \end{array}$$


j	κ	%	Hz
---	----------	---	----

⌘ J


⌘ ⌘

⌘ X



3 Eweb 1

3.1 1 1





3.2.1.1.2 子网掩码

3.2.1.1.2.1 WANA'5B

i

WAN设置

上网配置页面

* 联网类型

动态IP

DHCP动态上网无需帐号密码

IP地址

192.168.110.135

子网掩码

255.255.255.0

网关地址

192.168.110.1

DNS服务器

192.168.110.1

高级设置

* MTU

1500

范围：(576-1500)

* MAC地址

保存

3.2.1.1.2.2LANA'5B

LAN LAN

3.2.1.1.2.2.1LANA'5B

LAN LAN IP LAN DHCP

LAN设置

LAN列表

+ 新增

批量删除

最大支持配置

添加

×

* IP地址

* 子网掩码

255.255.255.0

* VLAN ID

名称

默认VLAN

* MAC地址

00749C5B6281

DHCP服务

☒

* 开始地址

* 分配IP数

* 地址租期(分钟)

30

DNS服务器

①

取消

确定

LAN设置

端口VLAN

LAN设置

端口VLAN开关

LAN设置

+ 添加


批量删除

最大支持配置 4 条数据。

	VLAN ID	备注	操作
☐	999	test	修改 删除

3.2.1.1.2.2.2 0Ã·VLAN

AP ı VLAN % VLAN ‘



3.2.1.1.2.2.3 v 0Ã ë><

ı % DHCP ‘

静态地址列表

刷新

导出表格

静态地址列表

最大支持配置 500 条绑定。

状态	☐	序号	主机名	MAC地址	IP地址	剩余租期（分）
	☐		FW1800GX-PRO-1518FF	已添加到静态地址	☐	
4:9c:63:81:1a	☐	192.168.110.249	25	已添加到静态地址	☒	2EAP101-63811A00:7
10:f8:15:18:ff	☐	192.168.110.137	27	添加到静态地址	☐	3EW1800GX-PRO-1518FF00:c

共 8 条

<

1

2

>

5条/页

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

3.2.1.1.2.2.4 M-Ö ÜG!

静态地址分配列表

格式：00:11:22:33:44:55

+

添加

批量删除

最大支持配置 500 条数据。

☐	序号	IP地址	MAC地址	操作
☐	1	192.168.110.136	c8:5b:76:94:00:3c	修改 删除
☐	2	192.168.110.137	c8:5b:76:94:00:3d	修改 删除
☐	3	192.168.110.138	c8:5b:76:94:00:3e	修改 删除
☐	4	192.168.110.139	c8:5b:76:94:00:3f	修改 删除
☐	5	192.168.110.140	c8:5b:76:94:00:40	修改 删除
☐	6	192.168.110.141	c8:5b:76:94:00:41	修改 删除
☐	7	192.168.110.142	c8:5b:76:94:00:42	修改 删除
☐	8	192.168.110.143	c8:5b:76:94:00:43	修改 删除
☐	9	192.168.110.144	c8:5b:76:94:00:44	修改 删除
☐	10	192.168.110.145	c8:5b:76:94:00:45	修改 删除
☐	11	192.168.110.146	c8:5b:76:94:00:46	修改 删除
☐	12	192.168.110.147	c8:5b:76:94:00:47	修改 删除
☐	13	192.168.110.148	c8:5b:76:94:00:48	修改 删除
☐	14	192.168.110.149	c8:5b:76:94:00:49	修改 删除
☐	15	192.168.110.150	c8:5b:76:94:00:4a	修改 删除
☐	16	192.168.110.151	c8:5b:76:94:00:4b	修改 删除
☐	17	192.168.110.152	c8:5b:76:94:00:4c	修改 删除
☐	18	192.168.110.153	c8:5b:76:94:00:4d	修改 删除
☐	19	192.168.110.154	c8:5b:76:94:00:4e	修改 删除
☐	20	192.168.110.155	c8:5b:76:94:00:4f	修改 删除
☐	21	192.168.110.156	c8:5b:76:94:00:50	修改 删除
☐	22	192.168.110.157	c8:5b:76:94:00:51	修改 删除
☐	23	192.168.110.158	c8:5b:76:94:00:52	修改 删除
☐	24	192.168.110.159	c8:5b:76:94:00:53	修改 删除
☐	25	192.168.110.160	c8:5b:76:94:00:54	修改 删除
☐	26	192.168.110.161	c8:5b:76:94:00:55	修改 删除
☐	27	192.168.110.162	c8:5b:76:94:00:56	修改 删除
☐	28	192.168.110.163	c8:5b:76:94:00:57	修改 删除
☐	29	192.168.110.164	c8:5b:76:94:00:58	修改 删除
☐	30	192.168.110.165	c8:5b:76:94:00:59	修改 删除
☐	31	192.168.110.166	c8:5b:76:94:00:5a	修改 删除
☐	32	192.168.110.167	c8:5b:76:94:00:5b	修改 删除
☐	33	192.168.110.168	c8:5b:76:94:00:5c	修改 删除
☐	34	192.168.110.169	c8:5b:76:94:00:5d	修改 删除
☐	35	192.168.110.170	c8:5b:76:94:00:5e	修改 删除
☐	36	192.168.110.171	c8:5b:76:94:00:5f	修改 删除
☐	37	192.168.110.172	c8:5b:76:94:00:60	修改 删除
☐	38	192.168.110.173	c8:5b:76:94:00:61	修改 删除
☐	39	192.168.110.174	c8:5b:76:94:00:62	修改 删除
☐	40	192.168.110.175	c8:5b:76:94:00:63	修改 删除
☐	41	192.168.110.176	c8:5b:76:94:00:64	修改 删除
☐	42	192.168.110.177	c8:5b:76:94:00:65	修改 删除
☐	43	192.168.110.178	c8:5b:76:94:00:66	修改 删除
☐	44	192.168.110.179	c8:5b:76:94:00:67	修改 删除
☐	45	192.168.110.180	c8:5b:76:94:00:68	修改 删除
☐	46	192.168.110.181	c8:5b:76:94:00:69	修改 删除
☐	47	192.168.110.182	c8:5b:76:94:00:6a	修改 删除
☐	48	192.168.110.183	c8:5b:76:94:00:6b	修改 删除
☐	49	192.168.110.184	c8:5b:76:94:00:6c	修改 删除
☐	50	192.168.110.185	c8:5b:76:94:00:6d	修改 删除
☐	51	192.168.110.186	c8:5b:76:94:00:6e	修改 删除
☐	52	192.168.110.187	c8:5b:76:94:00:6f	修改 删除
☐	53	192.168.110.188	c8:5b:76:94:00:70	修改 删除
☐	54	192.168.110.189	c8:5b:76:94:00:71	修改 删除
☐	55	192.168.110.190	c8:5b:76:94:00:72	修改 删除
☐	56	192.168.110.191	c8:5b:76:94:00:73	修改 删除
☐	57	192.168.110.192	c8:5b:76:94:00:74	修改 删除
☐	58	192.168.110.193	c8:5b:76:94:00:75	修改 删除
☐	59	192.168.110.194	c8:5b:76:94:00:76	修改 删除
☐	60	192.168.110.195	c8:5b:76:94:00:77	修改 删除
☐	61	192.168.110.196	c8:5b:76:94:00:78	修改 删除
☐	62	192.168.110.197	c8:5b:76:94:00:79	修改 删除
☐	63	192.168.110.198	c8:5b:76:94:00:7a	修改 删除
☐	64	192.168.110.199	c8:5b:76:94:00:7b	修改 删除
☐	65	192.168.110.200	c8:5b:76:94:00:7c	修改 删除
☐	66	192.168.110.201	c8:5b:76:94:00:7d	修改 删除
☐	67	192.168.110.202	c8:5b:76:94:00:7e	修改 删除
☐	68	192.168.110.203	c8:5b:76:94:00:7f	修改 删除
☐	69	192.168.110.204	c8:5b:76:94:00:80	修改 删除
☐	70	192.168.110.205	c8:5b:76:94:00:81	修改 删除
☐	71	192.168.110.206	c8:5b:76:94:00:82	修改 删除
☐	72	192.168.110.207	c8:5b:76:94:00:83	修改 删除
☐	73	192.168.110.208	c8:5b:76:94:00:84	修改 删除
☐	74	192.168.110.209	c8:5b:76:94:00:85	修改 删除
☐	75	192.168.110.210	c8:5b:76:94:00:86	修改 删除
☐	76	192.168.110.211	c8:5b:76:94:00:87	修改 删除
☐	77	192.168.110.212	c8:5b:76:94:00:88	修改 删除
☐	78	192.168.110.213	c8:5b:76:94:00:89	修改 删除
☐	79	192.168.110.214	c8:5b:76:94:00:8a	修改 删除
☐	80	192.168.110.215	c8:5b:76:94:00:8b	修改 删除
☐	81	192.168.110.216	c8:5b:76:94:00:8c	修改 删除
☐	82	192.168.110.217	c8:5b:76:94:00:8d	修改 删除
☐	83	192.168.110.218	c8:5b:76:94:00:8e	修改 删除
☐	84	192.168.110.219	c8:5b:76:94:00:8f	修改 删除
☐	85	192.168.110.220	c8:5b:76:94:00:90	修改 删除
☐	86	192.168.110.221	c8:5b:76:94:00:91	修改 删除
☐	87	192.168.110.222	c8:5b:76:94:00:92	修改 删除
☐	88	192.168.110.223	c8:5b:76:94:00:93	修改 删除
☐	89	192.168.110.224	c8:5b:76:94:00:94	修改 删除
☐	90	192.168.110.225	c8:5b:76:94:00:95	修改 删除
☐	91	192.168.110.226	c8:5b:76:94:00:96	修改 删除
☐	92	192.168.110.227	c8:5b:76:94:00:97	修改 删除
☐	93	192.168.110.228	c8:5b:76:94:00:98	修改 删除
☐	94	192.168.110.229	c8:5b:76:94:00:99	修改 删除
☐	95	192.168.110.230	c8:5b:76:94:00:9a	修改 删除
☐	96	192.168.110.231	c8:5b:76:94:00:9b	修改 删除
☐	97	192.168.110.232	c8:5b:76:94:00:9c	修改 删除
☐	98	192.168.110.233	c8:5b:76:94:00:9d	修改 删除
☐	99	192.168.110.234	c8:5b:76:94:00:9e	修改 删除
☐	100	192.168.110.235	c8:5b:76:94:00:9f	修改 删除
☐	101	192.168.110.236	c8:5b:76:94:00:a0	修改 删除
☐	102	192.168.110.237	c8:5b:76:94:00:a1	修改 删除
☐	103	192.168.110.238	c8:5b:76:94:00:a2	修改 删除
☐	104	192.168.110.239	c8:5b:76:94:00:a3	修改 删除
☐	105	192.168.110.240	c8:5b:76:94:00:a4	修改 删除
☐	106	192.168.110.241	c8:5b:76:94:00:a5	修改 删除
☐	107	192.168.110.242	c8:5b:76:94:00:a6	修改 删除
☐	108	192.168.110.243	c8:5b:76:94:00:a7	修改 删除
☐	109	192.168.110.244	c8:5b:76:94:00:a8	修改 删除
☐	110	192.168.110.245	c8:5b:76:94:00:a9	修改 删除
☐	111	192.168.110.246	c8:5b:76:94:00:aa	修改 删除
☐	112	192.168.110.247	c8:5b:76:94:00:ab	修改 删除
☐	113	192.168.110.248	c8:5b:76:94:00:ac	修改 删除
☐	114			

、 1 1 1

3.2.1.1.3 配置 ARP

3.2.1.1.3.1 ARP 配置

ARP 配置

ARP列表

帮助

设备学习连接在设备各接口上的网络设备IP与MAC对应表。可以对ARP列表进行增删改查操作。

添加

批量删除

ARP列表

格式: 1.1.1.1

搜索

添加

绑定。

最大支持配置 256 条

MAC地址	IP地址	类型	操作	☐	序号	时间
01:9e:d0:c6:cd	192.168.110.1	动态	绑定	☐	1	30:00
00:f8:22:61:09	192.168.110.193	静态	修改 删除	☐	2	00:00

1

前往 1 页

共 2 条

10条/页

配置 ARP 配置

W`

3.2.1.1.4 44P

3.2.1.1.4.1 DNS



3.2.1.1.4.2 PoE A5B


3.2.1.1.4.3 J^aA'5B



3.2.1.1.5 $\tilde{\alpha}$ 'H

3.2.1.1.5.15%4°7¾ "

、 α $\tilde{\text{I}}$ * χ




· i X



3.2.1.1.5.2 Lp A:


y l è




ο π τ ο ι ρ

3.2.1.1.5.35%4° 1 K

τ ω ping traceroute nslookup s ρ
ο PING ε ping ζ δ χ



o ε traceroute ζ b x



0 2 ε nslookup ζ b X



3.2.1.1.5.4 Lp Lš

П Ĩ

3.2.1.1.6 网络配置

3.2.1.1.6.1 网络配置

WEB

WEB会话超时时间

* 登录超时时间

3600

(秒)

3.2.1.1.6.2 系统配置

3.2.1.1.6.2.1 系统配置

系统配置

备份与导出

如果您导入的配置文件版本与现有版本差距过大，有可能导致配置信息丢失。
导入配置前建议先 [恢复出厂](#) 再导入配置！导入配置信息后，设备将自动重启。

备份配置信息

备份配置

备份

导入配置信息

文件路径



ω @ 88

3.2.1.1.6.4A' ŪGj

ω ĩ χ

、 α α web 7、
ǎ ĩ web n ĩ α

3.2.2 Ǫ ʋ 1

ĭ @ WiFi

3.2.2.1 Ǫ ʋ ʎ ʎ

ǒ



提示：修改配置会重启无线配置，可能导致当前连接的终端掉线。




访客Wi-Fi

分组：

默认组

保存


X



3.2.2.4 健康模式



3.2.3 无线用户列表



MAC 地址 00:74:9c:1e:4b:f4 属于 00:74:9c:1e:4b:f4 的 OUI

3.2.4 黑名单

黑名单用于配置设备禁止访问的 MAC 地址。黑名单列表支持配置 30 个黑名单。

3.2.4.1 黑名单列表



、

3.2.4.2 SSID

SSID

3.2.5 M 1

j l i X

射频设置 分组: 默认组

国家码

中国 (CN)

2.4G 频宽

自动

5G 频宽

20MHz

最大用户数

32

最大用户数

32

保存

l d l b i X

i

提示：修改配置会重启无线配置，可能导致当前连接的终端掉线。

?

射频设置 分组: 默认组

中国 (CN)

国家码

自动

5G 频宽

自动

2.4G 频宽

64

最大用户数

64

最大用户数

设备生效

以下配置只对当前

自动

5G 信道

自动

2.4G 信道

自动

功率

自动

功率

保存

3.2.6 AP 有线口

AP



↑ AP X

3.2.7



WEB q j r

3.4 网络配置

3.4.1 网络配置

α π χ

时间设置

查看和设置系统时间。 (设备没有RTC模块, 重启设备不保存时间...)

时间 2021-04-12 21:17:55

修改

当前

新增

删除

删除

删除

删除

删除

删除

* NTP服务器

0.cn.pool.ntp.org

1.cn.pool.ntp.org

cn.pool.ntp.org

pool.ntp.org

asia.pool.ntp.org

europa.pool.ntp.org

ntp1.aliyun.com

保存

、 b o i x


3.4.2 设备密码

α γ δ




3.4.3 定时重启

κ ι χ



3.4.4 设备管理

ι ρ ς δ ρ , δ



! Q o b o b
s o b ! Q o b i X



4 W

1σ ϕ ← fl E ∫ b Web ∨ P ↑ B γ s P ψ

-
- α ἰ ἔ χ
- 1) * LAN
 - 2) ἄ “ π IP ” DHCP π ‘ IP
 IP IP λ LAN IP , χ LAN IP ἄ χ
 192.168.120.1 ó χ 255.255.255.0 IP ἄ χ 192.168.120.X ε X ἄ 2 254 ζ
 ó ἄ χ 255.255.255.0
 - 3) ping λ λ
 - 4) ἰ ώ κ j ἄ,
 2 σ Ὀ ς υ ὐ α υ ἰ ἰ Ψ τ ψ β γ ἰ , α ἰ ψ
 ὀ ἰ ἰ i reset 5 α ἄ , ,
 IP χ 192.168.120.1 ἰ web