○ ΰ ᵉ Ϋ

copyright © 2021

ԁ ʊ ᵉ Ϋ

○ ũ ’

’

| ȸ

Խ ɻ ɻ ɻ

ð ŭ ą ĭ

https://www.ruijiery.com/

https://ocs.ruijie.com.cn/?p=smb

https://www.ruijie.com.cn/service.aspx

7 4001-000-078

http://bbs.ruijiery.com/

https://www.ruijie.com.cn/service/know.aspx

4001000078@ruijie.com.cn



˝ ѽ ɻ Ӈ

1.

ɪ Ɋ

[ ] [ ]

{ x | y | ... }

[x | y | ...]

//

2.

/

3.

Eweb ה ﻝ ف ﻝ

1 ↑ ب

Eweb WEB web Chrome EWEB

WEB WEB WEB WEB
WEB Chrome, IE FF

1.1 ˝ ᳩ ५ Ӈ

Web ˆ Ӈ

Ɏ ɣ **Web** Ɏ **ARP** ५ Ӈ ɣ

2 ف ﻝ ĩ Ð

2.1 ´ ∫ ف ﻝ

ẓ ∀ ş Ạ

WEB



Web AJAX
WEB HTTP

ה ﻝ ف ĩ

ف ا ل ة

WEB WEB PC
IPAD

Chrome IE10.0 IE11.0 360
WEB ,IE6,7,8,9
IE Chrome

1024*768

IP 10.44.77.X 255.255.255.010.44.75.250

WEB אַ

א

2.2 ϶ϒϡϕϒ

2.2.1 ϱ ♪ ϟ ϳ



2.2.2 ¸ Ã ˄ ˄ ڳ ˀ

Wi-Fi “

“ MACC

EWEB





2.2.3 ؾ؛ف؛

“ ”


选择配置模板
企业/单位办公
别墅/家居
教育
连锁门店
下一步


全网配置
退出
状态
型号
SN
IP地址
MAC地址
等待所有设备上线后，自动生成拓扑和对应的配置项


2
配置全网
MAC地址
09d0.f815.0843
状态
型号
SN
IP地址
上线成功
AC-NBC256
H1NW61J005383
192.168.110.139
上一步

“ ”



2.3.1 ˝ ɟ ⁴ ẩ



2.3.2 ⁴ ẩ



“ ” “ ” “ ” “ ” “ ”

2.4 ˋ \l ㄔ r ♪

EWEB WEB

AP / / /

“ ”

“ ”



3 Eweb ف ٨

3.1 ٫ ٨↑ ↻



3.2.2 ὼ ∀ ∨ Ủ

WiFi



MAC MAC 00:74:9c:1e:4b:f4

3.2.3 ὼ ∀ ⊢ ∧

WiFi

3.2.3.1 ώ ν ϡ ϡ



3.2.3.2 Φ ̲ Wi-Fi

Wi-Fi Wi-Fi “ ”
“ ”




提示：修改配置会重启无线配置，可能导致当前连接的终端掉线。
VLAN
默认VLAN
保存

3.2.3.3 Wi-Fi O

Wi-Fi “ ”



WiFi “ ”

3.2.3.5 AP u ° x„

AP



3.2.4 AP

AP



AP

3.2.5 LED

EAP LED


LED状态控制
保存配置

3.3 p ’O \ Ᵽ


NBS2100
配置管理
Ruijie
192.168.110.120
00:D0:F8:22:16:86
在线
-16GT2S
FP
SWITCH_3.0(1)B11P20,Release(07130200)
MACC992570066

WEB

“ ”



3.4.2 ṇ ʎ ¦ ƃ



3.4.3 ṇ ʎ Ḧ Ọ ڜ ¡



3.4.4 ή ^ ڜ ! *I* ŧ

“ ” “ ”



“ ” “ ”

“ ” “ ”



4 Ẁ ơ ᵩ ᵬ

ᵩ ᵬ **1** σ ᾠ ← fl Ḛ Ⱶ ∫ ϐ **Web** ヽ Ᵽ ᵀ Ƶ ɑ Ḅ ɥ ᵴ Ᵽ ψ

1) LAN

2) IP 10.44.77.X 255.255.255.0 10.44.77.254 WEB

3) ping

4)

ᵩ ᵬ **2** σ Ő Ч Ⱶ ∫ ᵠ Ủ ª ᵘ ¦ ↄ Ψ ד ψ Ḅ ɥ ᵵ ᵕ ᵭ ف ㄱ ψ

reset 5

reset IP EWEB “ ” IP 10.44.77.254 admin

ᵩ ᵬ **3** ή ᵬ χ