



7Mpps
10 HNM

8 HNM



RGOS

VPN NAT QOS
3G
MPLS-VPN

3G

HQOS+IPFIX HQOS QOS

IPFIX

NETFOLW



RG-RSR7716

RG-RSR7708

RG-RSR7704

RG-RSR-16E

RG-RSR-08E

RG-RSR-04E



RG-RSR50E-80

RG-RSR50E-40



RG-RSR30-44



RG-RSR20-14E



HNM Highspeed Network Module 2 HNM

ge0/0/0 link/act

speed

8 1

USB SD Console

6

6



VCM Virtual Chassis Module VCM VCM
LPU VCM
2 2 hotswap 1 RDY

2 1+1 2



6

SPU10 V1.5



SLOT0/3 HSIC HSIC
SLOT0/4



VCM



4 HNM

LPU

- ✓ Chassis Num LPU LPU SLOT1/0 LPU 1 LPU SLOT2/0 LPU 2 2 LPU 4 4 LPU
- ✓ RDY VCM DOWN, LPU LPU-4HNM , LPU , Cable Main RDY /Cable Aux RDY , LPU

HOT SWAP LPU LPU

LPU . 3s

VCM **Cable Main** RSR30-X

ON ,LPU OFF

LPU

2 1+1


RSR30-X 0
VCM 1 slot1/0
VCM 2 slot2/0
0

SLOT1/0




NM-8E1/CE1


G.703.Balun
Ruijie
TX OUT
RX IN
75 Ω


Ruijie
G.703.Balun
120 Ohm

P1
P2


对端
端口
RX
TX
直连网线


对端
端口
TX
RX
E1交叉网线

HNM-SEC
Hot Swap





- E1/CE1
E1/CE1

IPSEC


灾备中心
RSR770B-X
数据中心一
RSR7716-X
数据中心二
RSR770B-X
RSR770B-X
省级中心一
市中心
市中心
RSR10
网点二
网点三
RSR30-X、20
网点一
网点二
网点三
RSR10
RSR20
网点一

-
-

QOS HQOS



-
- MPLS-VPN BGP+OSPF NAT

-
- RG-RSR30-X