copyright © 2020 ¡H à Ì

‘ +Î † C Î Ò ¢ %² ä Ó ïož

Ì ± ñ ¡H à Ì 0 µ • U k ` ~ % y y K ± Y ` ~ • ” ê ¥ ” + Î † B ã Ä ê ¶ B g Ö òo• d £o• Õ ao•
“ wo• n no• ì è ¿ U § ˆo• 1 ¿ ¶ B ê B ã 9 Œ (ož

Y ® ¡H à Ì Œ öož

Î † U C ¿ U ñ Ä Œ ö ê h Æ Œ ö k _ ñ Ä K (Äož

Ó ñ Æ 1 D }o• Æ ê Ô Å ˆ • I Œ ` c y Ú . ³ Ø k Î † T ¶ B ê B ã D }o• Æ ê Ô Å U ¨ Ó

!

Î 0 ` çK t ƒ ¯

- à Ì W i d
- Ð P z K t
- à Ì ’ ò t

- i H à Ì • à { y http://www.ruijie.com.cn/
- i H à Ì ¨ ¿ Æ y http://webchat.ruijie.com.cn
- i H à Ì • à { Æ u 4 Í ² y http://www.ruijie.com.cn/service.aspx
- 7 ˜ 24 4 ž Ð Æ ½ ¿ y 4008-111-000
- i H à Ì Ð – ´ y http://bbs.ruijie.com.cn/portal.php
- o • | Ê \ « y http://www.ruijie.com.cn/service/know.aspx
- i H à Ì Ð u 4 F Ø ’ ” y 4008111000@ruijie.com.cn

1.

x X g ” Þ # ò y

y x X g ¼ p g x X ‘ 4 J · À Á ÿ B ã h J } n P ož

Š} y x X g @ *ƒ* g x X · À Ž › g Á W B ã h J Š } n P

[ ] y n P [ ] , Ü Û B ã k ¨ x X F å ž © U # ož

{ x | y | … } y n P R ê Ú # ¾ # H %² ož

[x | y | …] y n P R ê Ú # ¾ # H %² ê ñ #ož

// y E Š Ù • ÷ g n P h K gož

2.

Î 0 J _ _ I) ö º Û n P ¨ q • i • ¥ Ô ð h Þ ª • k ? ö º Þ # ò y

---

/

!

3.

- Îô Æ †ª¢B ã €M•ºc ŽU ...k Žq• ¬}7Á_D}ñu4 €M•º gFåož
- Îô ÆB ã † ªP'Î U mÄ¿ D}©ç Ä gòD}ºZo•T ˆĦkÀ}ªP'Î¬Y Ž... —Õ'Î Õož
- Îô Æ „C è ˜C è ˜D}£ökWn4%²"Þ# è ˜kYC g4è #' CAEÑož

!

1 Eweb

1.1

ï ... { ƒ ˜ g ò IE h ˜ | A E Ñ WEB ' ò © Ï Û ' ò A E Ñož

WEB ' ò , WEB Æ ˜ y WEB ï € B ãož WEB Æ ˜ ¤ è ¨ — Õ k Û N v y Ô ò ï € G Û ¬ L g ¯ H WEB † ^ ê ü g x X ¬ L Ћ k w Ô ò È ç › Ë ï € k WEB ï € * o 6 à Ì { ƒ ˜ k ò IEož

1.2

Á º •	« ° T
* WEB ' ò — Õ	è A E Ñ , • F å e k ï U Y * { ƒ ˜ ˜ | WEB ' ò © Ï

1.2.1 WEB

ò £ ñ P k ï U * PC { ƒ ˜ ˜ \| N µ ê M ü A E Ñ WEB ' ò © Ï k + — Õ g ' ò y F åož

£ 1-1



o ¬ h Ko- £ ± Ä — Õ t ˜ | A E Ñ k G ' PC Ü ping * ¥ A E Ñ < U Y ˜ | ¿ WEB ' ò © Ïož

ï € } L y

- à ' … WEB ' ò ï € { ƒ ~ £ ñ A E Ñ WEB ' ò µ + A E Ñ g ' òož ï € * o © 6 PC k - U ©%² ? ¿ g Ä € — Õ k ò ƒ " Î ^ož
- { ƒ ~ y u 4 IE8~IE11 k ¹ 1 k 360 { ƒ ~ ož … ¿ { ƒ ~ £ WEB ' ò ž k U ß ë 2 A ê " j ¨ ^ ' o ož
- ã ä y • ' ã ä — å 1024*768o•1280*1024o• 1440*960 C 1920*1080 k ¨ ¿ ã ä k ¼ µ } y " U ß ë + ÷o• Ü è € ^ ' oož

WEB **write** WEB

WEB

WEB

ï U Y + N ¨ { ƒ ~ ÿ µ http://X.X.X.X g ' ò IP hk q F å Ü Ñ ó • ' ò IP © 192.168.1.200 k Ù) • U Y ¨ ì ÷ F å ¼ µ " w vlan1 ' ò IP k e Ò • ¼ U Y ¨ VLAN ' ò ¼ µ " w ' ò VLAN IP ª - / ' ò ª -ož 7 › ñ e 1 µ ò µ ¼ y

£ 1-2 ì ÷ ¼ µ

ÿ µ ï d y % A e µ à < £ >ož Þ . ï d y % A ò y

Þ . ï / % A	Ó ' ª ¢
admin / admin	Ý ´ ' ò t k (Ä ñ Ä Ó 'ož

• š è ê % A “ Œ e 1 µ WEB

1.3 Eweb

£ ö / 7 Z	ª ¢
编辑	Ú þ k µ à ¥ £ ö k U Y Ú þ ¢ ù # “ £ož
删除	í ” ož
ON	Ù Á • ¼ £ ö ož
	U # € M k µ à ê ñ # U Y • € M J è # € M ož
	U # € M ož
	# € M ož
1	ü ` € M k € M L ƒ W n ü ` € M Z ož
	Trunk M k ¨ VLAN ’ ò /VLAN — å ¼ µ µ á Ä } ëož
保存设置	‘ 7 Z k U A w ‘ ÿ µ ’ Îož
	• — å ož
	í ” — å ož
全选 反选 取消选择	µ á € M Ô ò q • k y 9 µ á X •ož ª ¢ y Q Ä U Ú # µ á õ Ä e N q •ož
*	· Ê ¾ k 3 ÿ µ e µ k Ä ¥ … Z ª ¢ ¥ # ¾ · Êož
	ª ¢ ož
	Š s ož

- — Õ µ á £

- µ á q •

U Y * ⁄ õ ö µ à µ á < € M > ê ñ $ õ ö # Ú <

<

ÿ G WEB µ X

F å ' ò VLAN IDo• IP ª -o• ÿ à Q Ao• ó • à ¼ C DNS Æ ˜ g — å k ¢ DNS Æ ˜ q k ó • Ê Ê 114.114.114.114 µ à è F å k U P — å è / Uož

1.3.2

£ 1-5 ® : ' ò



F å Î Ñ IPo• ó • à ¼ C DNS Æ ˜ e k U Y µ à y * Å ò 0 — Õ © k U Y ® : ' ò k * e þ%² þ 8
Ó A 1 — Õ µ ® : MACC ' ò u Vož

1.3.3

* %² ´ C % o k U Y µ 8 ´ C %ož m Ù ¼o• VLAN ' òo• € M ' òo• POE — åo• © Ï M oož

1.3.3.1

* © Ï Ù ¼ k U Y 0 ñ — ÕCPU y Ä " ƒo• Í Î ' Îo• € M Â Î ' Î C € M Ï ‹ Ä ož

© Ï Ù ¼ ¼ µ ò £ y!

£ 1-6 © Ï Ù ¼

!



!

1.3.3.2 VLAN

VLAN ' ò ¼ µ m VLAN — å y Trunk M — å B ãož

↘ VLAN

VLAN — å ¼ µ ò y

£ 1-

8

- • VLAN

— å VLAN k · À Ê Ê

µ á € M k Ê Ê Native Vlan y ª • * VLAN(ò 3-5,8,10) k µ à ' — å U P — å è è • q • k

• Trunk k ª P ¨ Trunk M ç n ož

● Ú þ Trunk M

¨ Trunk M ç n µ à î Trunk M k¼ µ k ª P ¥ Trunk M ' Î k+ ' Î g Ú þ " w e kµ à < Ú þ — å> U P — å è / Uož

Á ñ Pk/

S + VLAN — å IP ª - ž k µ à SVI M 7 Z k Ê Ê vlan id k IP ª - C mac ª - F å SVI M k µ à < è F å > U P — å è / Uož

- ¦Õ

8 C € M ç n µ à ¦Õ k U Y ò 0 € M ¦Â ' Î k A ò € M • ¼o • € M F å , äo • € M Ž , äo • W • % ”o • Ž W • % ”o • ° K Å ^ ' Î

- í ” C M

¨ C € M ç n ‰k µ à < í ” > £ ö k k U P © k í ” C € M G • k µ à G • / U ë C € M í ” q • ož

ü ` € M ¼ µ ò y

£ 1-10 € M ü `



- • ü ` M

ÿ µ ü ` € M Z w # + è t € M e 7 • — å k U P — å è / è ü ` € M • q • ož • è e µ á k ª P ß < ü ` € M > ož

- Ú þ ü ` M

µ á ª P ü ` M © < U # € M > k ò ç } Ú þ “ w U [ k U Y ¨ € M ü ` ç n µ à î ü ` M e k ž è t € M < k J è # Ù Á k µ à € M U Y H ƒ # k À e Ç µ à Ú þ — å / U Y + ü ` € M g “ w q • ož

- í ” ü ` M

1.3.3.4 POE

RG-SF2900-8GT2SFP-P-S RG-S2900-8GT2SFP-P-L RG-S2900-24GT4SFP/2GT-P-L POE

!

POE — å U Y + € M g POE € M — å k Y C ¶ B — åož !

POE

£ 1-12 POE € M —å

- O — å € M

Ù ¯ # ¬ } F å € M k À e # + Poe o•^ i ¯ ´ o• Â Ý äo• ã F äo• ³ ö % " ^ kž µ à < è F å > U P — å è / U ož

- Ú þ € M

¨ € M ç n Â e%² ç q • ø < Ú þ > £ ö k ¼ µ k ª P ¥ € M ' Î k + ' Î g Ú þ e k µ à < è F å > U P — å è / U ož

£ 1-13 ¶ B — å

¼ µ ª P — Õ U È äo• þ • È ä C ˆ ' ò % ” k # + ˆ ' ò % ” e k µ à ‘ — å g F åož

1.3.3.5

© Ï M o ¼ µ ò y

£ 1-14 © Ï M o !

µ à < M o — Õ kU P G } M o — Õ ~ k µ à < G • > 7 Z e ë — Õ M oož M o i ¬ } ƒ ã U ž • k ¬ ó ¶ ˆ - k — Õ M o e 1 k ó • ¼ µ

1.3.4

* %² ´ C % à Ì k U Y µ 8 ´ C %ož m MAC ª -o• ÿ è ù # ‘ ož

1.3.4.1 MAC

MAC ª - ' ò ¼ µ m ´MAC ª - n ´k ² Á ª - — å y ¡ ª - — å B ãož

MAC

!

选择查询条件 搜索

MAC	VLAN	接口	学习时间
0000.5e00.0117	1	GigabitEthernet 0/1	1970-1-1 0:00:52
0000.5e00.01e7	1	GigabitEthernet 0/1	1970-1-1 0:00:54
:05:12	000c.29c1.f3fa	1	GigabitEthernet 0/1	1970-1-1 0
:08:30	000c.460a.0a11	1	GigabitEthernet 0/1	1970-1-1 2
:00:49	001a.a91d.7672	1	GigabitEthernet 0/1	1970-1-1 0
1970-1-1 2:14:12	001a.a968.e366	1	GigabitEthernet 0/1	
1970-1-1 0:00:50	001a.a971.2ff6	1	GigabitEthernet 0/1	
1970-1-1 2:14:59	001a.a971.30ae	1	GigabitEthernet 0/1	

!

!

² Á ª - — å !

² Á ª - — å ¼ µ ò y

£ 1-15 ² Á ª - — å

!

- • ² Á ª -

— å ² Á ª - k · À Ê Ê MAC ª - o•VLA ID C € M k µ à è F å U P — å è e k k ª P ¨ ² Á ª - ç n ož

- Ú þ ² Á ª -

µ à ² Á ª - ç n Â e% ² ç q • ø < Ú þ > £ ö k ¼ µ k ª P ¥ ² Á ª - ' Î k + ' Î g Ú þ e k µ à < è F å > U P — å è / Uož

7E~P

!



!

U Y + ÿ è ù ¶ B @ ƒ g F å k ÿ è ù % ” # + MSTP ž k U Y + MST † g — å

● • †

— å † k · À Ê Ê † › y VLAN 8 k ¿ U ’ Î U # k µ à è F å U P — å è e k k ª P ¨ † ç n ož

● Ú þ †

µ à † ç n Â e % ² ç q • ø < Ú þ > £ ö k ¼ µ k ª P ¥ † ’ Î k + ’ Î g Ú þ e k µ à < è F å > U P — å è / Uož

● í ” †

1 h ¨ † ç n # + Ú Ú “ £ k µ à í ” # † O í ” ƒ Gož

2 h # + µ à † ç n Â e % ² ç q • ø < í ” > £ ö k U P G í ” # † ~ k µ à G U P í ” è k è í ” ož † 0 © ó • † — c í ” ož

↘

£ 1-18 ÿ è ù € M — å

!



- O — å

+ ‘ % ”o• Port Fasto•BPDU ¡ o• N • ºo• € M i ¯ ´ ˆ k # + € M g O — åož

- Ú þ — å

¨ ÿ è ù € M ç n Â e%² ç q • ø < Ú þ > £ ö k ¼ µ k ª P ¥ € M ’ Î k + ’ Î g Ú þ e k µ à < è F å > U P — å è / Uož

↘ RLDP

!



1o• RLDP ¶ B — å

µ à RLDP •¼ 7 Z U Y • o ê ñ ¼ { RLDP ož • o ž F å M y • œ C M y) ƒ k µ à < ‘ — å > 7 Z k U P — å è / U

RLDP€ M

RLDPÕ e

RLDP ¯•

<µ àg !Ð

1.3.5

* %² ´ C % ¶ k U Y µ 8 ´ C %ož m DHCP Snoopingo• …ARP x à o• Î º O ò ož

1.3.5.1 DHCP Snooping

DHCP Snooping ¼ µ ò y

£ 1-19 DHCP Snooping — å



!

!

DHCP • ¼ • o e k DHCP SERVER N € M ¬ } — å DHCP ' ` M k ³ ' ` M DHCP SERVER — c 3 o W •ož µ á # € M W n ¥ € M • o 4 DHCP ' ` Mož ï U + N ¨ µ á # € M À e µ à < ' — å > 7 Zož

1.3.5.2 ARP

…ARP x à U Y g ARP n ¾ ò ¤ y Ç ² Á ª - ož

ARP

£ 1-20 ARP n ¾



!

!

- Á >> ² Á Ç

1 h U Y # + ARP n ¾ ç n Ú Ú Á ƒ G O — å ² Á Ç ƒ Gož

2 h µ à ARP n ¾ ç n Â e%² ç q • ø < Á ô ² Á Ç > £ ö k U P — å è / Uož

- † ” ² Á Ç

1 h U Y # + ARP n ¾ ç n Ú Ú ² Á Ç ƒ G O † ” Ç ož

2 h µ à ARP n ¾ ç n Â e%² ç q • ø < † ” ² Á Ç > £ ö k U P — å è / Uož

- ô W Ç

— å ² Á Ç ƒ G k IP ª - y MAC ª - · # < k µ à G U P — å è e k k ª P ¨ ARP n ¾ ç n ož

1.3.5.3

Î º O ò ¼ µ ò y

£ 1-21 Î º O ò — å

!



!

- • Î º O ò € M

— å Î º O ò € M k z no• % no• Á n · #%² k µ à è F å U P — å è e k k ª P ¨ Î º O ò ç n ož

- Ú þ Î º O ò € M

µ à Î º O ò € M ç n Â e%² ç q • ø < Ú þ > £ ö k ¼ µ k ª P ¥ Î º O ò € M ' Î k + ' Î g Ú þ e k µ à < è F å > U P — å è / U ož

- í ” Î º O ò € M

1 h ¨ Î º O ò € M ç n # + Ú Ú “ £ k µ à í ” # Î º O ò € M O í ” ƒ G ož

2 h µ à Î º O ò € M ç n Â e%² ç q • ø < í ” > £ ö k U P G í ” # Î º O ò € M ~ k µ à G U P í ” è k è í ”ož !

1.3.6

* %² ´ C % ä ´ k U Y µ 8 ´ C %ož m € M ‘ o• ACLož

1.3.6.1

€ M ‘ ¼ µ ò y

£ 1-22 € M ‘ — å !



!

!

— å € M ‘ M k # + µ á € M k µ à ‘ — å U P — å è / U .

1.3.7

© Ï ’ ò U Y g © Ï — åo• © Ï ´o• ’ ò t Ó ’ o• © Ï ™ ºo• ž • W Ào• Web O ò V o ž

1.3.7.1

© Ï — å ¼ µ m © Ï ž • ● “ w % Ao• Ê Ö ß 4 F åo• WEB ˜ | O ò ● SNMP Y C DNS ¹ B ãož

↘

© Ï ž • ¼ µ ò y

£ 1-23 © Ï ž •



!

!

- © Ï ž •

¼ µ ª P 4 ¢ ù © Ï ž •ož U Y ô W — å ¢ ù © Ï ž • k - U Y * # Internet ž • Æ ˜ c 5 — å ž • k ñ

+%² g F åož Â e µ à < ' — å > 7 Z k U P ' — å è / è F åož

↘

% A " w ¼ µ ò y

£ 1-24 % A " w!

- Web à ' % A " w

Web ï % A " w ¬ } ÿ µ › % A y) • % Aož › % A ÿ µ Ä ¨ ž k ÿ µ e k U P ÿ µ = % A + ±) ýož ¬ } ÿ µ 3 G › % A µ à < ' F å > 7 Z / U è " wož

web enable

- Telnet • š % A " w

" w telent % A — ¬ ÿ µ › % A k + N ÿ µ)%² ý • % A / U k ¿ U q • " w Ý ´ ï % A%² ýož

↘

Ê Ö ß 4 F å ¼ µ ò y

£ 1-25 Ê Ö ß 4 F å !

!

- - µ / - ß F å

- µ F å “ Œ — Õ F å Ä k * M o — Õ F å Ä ÿ | o ž - ß F å Õ a ¢ ù F å Ä o ž

- Ê Ö ß 4 F å

µ à < Ê Ö ß 4 F å > 7 Z k 1 F å Ä Ž q Ê Ö ñ ß 4 F å Ä o ž

WEB

WEB ˜ | O ò ¼ µ ò y

£ 1-26 WEB ˜ | O ò !

admin

1.3.7.4

© Ï ™ º m ™ º Æ ˜ y ò 0 © Ï ™ º

† Î ª P ¢ ù ™ º ' Î k µ à ¾ • ¢ ù © Ï ™ º g ó •

1.3.7.5

* è y ¼ µ m ping yo• tracert y y ¿ Ø y B ãož

ping y , c k ÿ µ) IP ª - ˆ k À e µ à < • ÷ y > k y È ç k © < k ª P ¨ † Î Lož

¿ Ø y ¼ µ ò y

£ 1-35 ¿ Ø y

µ á € M k À e µ à < • ÷ y >ož ó ¶ ˆ -%² 4 k © k < U Y < • ÷ ò > 7 Z 0 ñ y È çož

£ 1-36 ¿ Ø y È ç



！



！

1.3.7.6 WEB

“ ” “ ”

“ ” ！


Web控制台
控制台输出：
背景颜色：
GigabitEthernet 0/19 down 1 Unknown Unknown copper
GigabitEthernet 0/20 down 1 Unknown Unknown copper
GigabitEthernet 0/24 down 15 Unknown Unknown copper
发送
清屏

!

!