RG-S5760-X

copyright © 2022

http://www.ruijie.com.cn

/

3.

1 Eweb

1.1

ɤ ″A ɤ ╞ ɳ ʜ þ IE ևւ ″Ω WEB ٦ ת ٧ ٨ ſ ٦ ת ″Ω

WEB ٦ ת ɣ ύ WEB ˋO ח ʜ ⁼ WEB į ″A ٦ ሰ WEB ˋO ח ʜ ﻩ ă ɓ ₱ ɨ ɤ ſ ì ώ ⁼ ſ ת į ″A ٦ ٨ ſ ⊞ت ∂ ح ח WEB ă ã ″EΦ ᵘ ت ∂ Ẋ ″H ſ ת ل ˈ ف ɨ ٨ į ″A ٦ WEB į ″A ٦ ٍ Ẃ ″Y ل ٨ ╞ ɳ ʜ þ IE

S5760-X

⚠ web م u web , F5

1.2

ʒ Ẓ ɤ	ß ˇ ώ ك
ٍ ص WEB ٦ ת ₱ ɨ	Ḣ ă ″Ω ˀ Ẓ ٻ ل ¤ ɤ ″A ˡ ٍ ص ╞ ɳ ʜ ևւ WEB ٦ ת ٧ ٨

1.2.1 WEB

þ ɡ ″Ã˜ ɤ ″A ˡ ٍ ص PC ╞ ɳ ʜ ևւ ì ã Δ ĭ ″Ω ⊞WEB ٦ ת ٧ ٨ Ḿ ₱ ɨ ف Φ ٦ ת ⁼ ٻ ل



ㅏㅍ ㅎ ㅆㅣ ㅊㅑ ㅁㄴㅎ㉿ ㅱ . PC ㅑㅋ ping ㅢ ㅱ ㅇㅣ ㄴㅎ WEB ㄱㅌㅓㅓ

↘

ㅈㅱㅓ㉿ㄹㅇ

- ㅓㄱ ㅋ WEB ㄱㅌ ㅈㅱㅓ㉿ㅏㅂㅐㅜ ㅔㅜ ㅱ WEB ㄱㅌㅂㅡㅁ ㅱ ㅊΦㄱㅌ ㅈㅱㅓㅢẂㅣㅠY PC ㅣㅑㅣ ㅌ㉿ㅓㅗㅓㅊㅑ ㅄㅓㄴ ㅇㅠㅓ
- ㅏㅂㅐ ㅠㅣY IE9~IE11 ㅀ¢ 360 ㅏㅂㅐ ㅋ ㅌㅏㅂㅐㅜ ㅔ WEB ㄱㅌㅣH ㅣㅑ. ㅁ . ㅁ† ÃㅊㅎㅓㅀẂ
- ㅜ ㅢ ' ㅁㅂㅜ ㅢ ' ㅊㅓ 1024*768 1280*1024 1440*960 ㅈ 1920*1080 ㅄ ㅌㅜ ㅢ ' ㅟ ㅡ È ㅋ† Ãㅣㅑ ㅡ ㅁ Ḿ㎭ ㅈㅜ ㅂㅓㅀẂ

WEB ㅁ ㄹ ㅠ n ㄹㅅ u ㄹ WEB

ڑ ɨ Ä A ʊ ɔ Ļ ɑ ɐ <ˋ ę> ǰ ɨ Ä A ʊ ɔ Ļ ḅ

ǰ ɨ Ä A/ Ļ ں ب ″

ת - ă ı ã Ţ ջ ª Ṅف WEB ٦ ת ‴ ‗ ת - ă ı ª Ṅف WEB ٦ ת ‴ ‗ þ ℊ



Eweb ǐ “ Eweb ”

1.3 Eweb

g‚‰/˝Yث	ب ˝
	٨ ڏ ₽ Í g‚‰ ا ٨ ڏ Ę˙ J̌ ▯ ʟ ę
	˛ ؆
	↑ ő Ã g‚‰
	ا J̌ ٦ Æ ₽ ǎ ă† J̌ ا ų ٦ Æ ψ ă “ J̌ ٦ Æ ”
	shutdown ٦ Æ
	J̌ ٦ Æ
	ǐ ᵀ ٦ Æ ٦ Æ ˛ ▯˝Ǫ È ˊ ǐ ᵀ ٦ Æ ɴ
	Trunk Æ ƍ VLAN ٦ ת/VLAN ֆ ل ˜ ˛ ▯ ˛ — õ א

- ֆ ᵗ ˌ —g„

- ֆ ᵗ ˌ —Ǯ ٦ Æ g„

⁞ ̃Ω WEB ٹ ˌ ṫ ز ٦ o ɒ ″ ļ ˋ ḅ ı ǐ ﺑﻞ

ı ǐ ˊ ó ơ	ŕ
ồ ھ ﺑﻞ	ı Ḿ ֆ ᵗ ڤ Φ ٧ ɒ ٦ ٨ Ạ ấ
̈Ω ₦	ı ╏ ~ ٦ Æ Ụ ȝ ֆ ᵗ ₦
ᵻ ă ‴ ↑ ỗ	ı ╏ ~ ᵻ ă ‴ ↑ ỗ ȝ ٦ Æ ᗢ Ụ
RLDP ↑ ỗ	ı ╏ ~ RLDP Ã ȝ Ã ᵏ RLDP ₅ ⅄ ٦ Æ Ụ
DHCP ¡ ̈A ٦ ˚ ˊ	ı ╏ ~ ̈Ω ş χ – ˋ ﺑﻞ ş χ
VSU ᵘ	ɸ ֆ ᵗ ˌ ı VSU ₩ A H e ɸ ˈ ╎ ٦ ɑ VSU ٦ ᵘ ɛ g„
VLAN ٦ ת	ı ֆ ⅃ VLAN ⊐ Trunk Æ
٦ Æ ٦ ת	ı Ḿ ٦ Æ ڤ Φ ᵍ ֆ ⅃ ȝ ֆ ⅃ ٦ Æ ǐ ᵀ ٦ Æ ے ٦ Æ ں ھ

گ ARP ۏ	ا ֆ ل گ ل ARP ₱ ح ARP ₅ ֆ ل DAI ֆ ل ȝ ARP ˊ °
IP Source Guard	ا Ḿ ì Æ ֆ ل ȝ ɪ Ä ل ӈ
NFPP	ا ¦ ˜ NFPP گ ۏ ˀ ķ
IGMP Snooping	ا Ḿ IGMP Snooping ڤ Φ ֆ ل
QOS	ا ڤ Φ ˋ ٦ ֆ ل ٧ ɀ ֆ ل ȝ ╚ ֆ ل
DHCP ٨	ا ֆ ل DHCP ٨
ل ḫ ᵉ ռ -	ا ڤ Φ ᵘ ل web ռ - ȝ ɔ

1.3.1


12.5(4)
设备管理地址
软件版本
3
交换机接口
4
安全
1
设备管理
2
终端接口
系统时间
启动时间
电口
光口
选中面板
时区:
UTC+0(格林尼治标准时间)
系统字符集:
GBK
正常
异常
状态
温度
所属卡槽
所属卡槽
下一步
退出快速配置
0
交换芯片(switch)
37
87

- ϕ ٤ ٦ ת



ﺑﻞ ٦ ת VLAN ID IP ş χ Ḑ ﻞ ǫ ש ת ﻞ ɜ NS ʾO ת ʰ ڤ Φ ֆ ﻞ ᵖ “ ℓ ” ﻠ ﻠ ﺑﻞ

- ﻞ ٩ ì Æ

- ق ì ״Ω ì Æ

- Ḡ ב ל



ﺏﻝăıª ðﻫﺏﻝǎㄱ ₅ ʊ ǰ ʯ ώ ⱷ ᵻ[OBJ]ㄱㅍ[OBJ]IP ş ɣ ⋮ℨΩώ˜ ǰ ĩ ɛ ɲ ℨ₫ Ȁ[OBJ]ㄱㅍş ɣ"Ḥ

1.3.2

ﭬ ㄱoᴅ“ﺏﻝ” ˈ ف ㄱoᴅ ﻝᴎ ﻝㄱ Ḡ ⁼ㄴ ḧ

1.3.2.1

1.3.2.1.1

“ㄱÆㄱㅍ”ˈ ḾㄱÆفΦᵍ ⱷﻝ ʒⱷﻝㄱÆǐᵀ ㄱÆᵾ ㄱÆں

↘


批量设置端口
添加SVI口
三层端口
开关
IP地址
子网掩码
IPv6地址
端口描述
操作
端口
编辑
删除
Gi0/1
关闭
FEC0:1::1/64
LINE
Gi0/2
开启
192.168.12.2
255.255.255.0
FEC0:3::1/64
关闭
Tu0
OverlayRouter1
10条/页
1
前往
1
页
共 7 条
Gi0/3
开启
ACCESS
1
详情
Gi0/6
Gi0/7

-


批量设置端口
端口开关:
开启
端口描述:
请输入内容
端口模式:
Access口
* Access vlan:
请输入内容
范围1-4094
① 必填 VLAN
高级设置
端口速率:
不修改
选择端口:
聚合端口
② 选择批量设置端口
端口角色: TRUNK
全选 反选 取消选择
提示：可按住左键拖拽选择多个端口
④ 点击<确定>，列表出现配置
确定
取消

-



ƥ “ ٦ Æ° ´ ” ѡ ª ° "Ḥ " <٨ ڍ >ɡ‰ ‟ ‗ Ĭ ~ Í ٦ Æ Ụ Ḿ Ụفѳ ٨ ڍ ª ᵽ <Ḣ ă بـ ل >ώ ~ “ ₱ ل ă ı ” o ˡ



- ▌ ɾ Ǐ ᵀ Æ



ɔ Ǐ ᵀ ٧ Æ ᴺ Ẋ J̌"Oă ᵔ ٧ Æ ª"Y "▌ ɾ Ф ɻ " ώ˜ " Ф ɻ ă ı " o Ḣ ă Ǐ ᵀ ٧ Æ▌ ɾ"Ḥ ▌ ɾ ă ı ª ˛— Ǐ˜ ˛ < Ǐ ᵀ ٧ Æ>

- ٨ ŭ Ǐ ᵀ Æ

˛— Ǐ˜ Ǐ ᵀ Æ ĩ < ı J̌ ٧ Æ> þ ' ʟ ٨ ŭ ώ ı ƥ " ٧ Æ ǐ ᵀ ˚ ˊ " ᵖ • Ǐ ᵀ Æ ª ف'Ḥ " ă ᵔ ٧ Æ " ŏ Ψ ă J̌ ᵗ õ ᵖ ٧ Æ ı ת ╦ J̌ ǂ ª ᵖ " ٨ ŭ Ф ɻ " o ı Ḿ Ǐ ᵀ ٧ Æ ف Φ ώ'Ḥ

-


聚合口设置
添加聚合口
聚合口1

-


聚合口设置
添加聚合口
批量删除
子网掩码
操作
名称
IP地址
编辑
删除
聚合口1
聚合口2
二层口
确定

端口管理
端口管理
VLAN管理
静态路由
端口设置
聚合端口
端口镜像
端口限速
端口镜像
开启端口镜像功能，源端口上的所有报文都会被复制一份转发给目的端口，目的端口上通常连接一个报文分析器分析源端口的报文情况
可以将多个源端口镜像到一个目的端口
创建端口镜像
批量删除
Session ID
暂无数据

- ¸ ã ٦ Æ ي

٦ Æ ي ّ ِ. Ḋ ᵽ ٨ ڈ ↑ õ ɨ web ᵽ ֆ ɹ ^ ي ٦ Æ ّ ِ õ ِ — ِ ِ —J̌ ⚿ ٦ Æ Ṅ ◊
٦ Æ q ي ٦ Æ ا ^ J̌ ِ ِ —ᴱ ǐ J̌ ٦ Æ ´ ⚿ ٦ Æ ي ٦ Æ J̌ ă ώ ِ — ⚿ ٦ Æ ɑ ᵽ <
. ħ >˜Yتώ˜ “ ֆ ɹ ă ا ” o ا

ɓ u ǐ ˜ < >

Uɓ uɓ ɓ م ɓ ɓ م ɓ n

- ▌ ٢ ىھ ٧ Æ

Ф ɹ ىھ ٧ Æ ڑ ىھ ⁼ ڑ، ىھ ǫ ɛ ¦ ɐ “. ӧ ”ώ˜ “ Ф ɹ ă ı ”ɑ Ǐ˜ ƍ ٧ Æ ىھ ˚ ´

- ٨ ڏ ىھ ٧ Æ



ɐ “ ٧ Æ ىھ ˚ ´ ” ѡ ɑ ˚ ¨Ḥ ″ ▯<٨ ڏ >g‰ ˜ ˛ Ǐ˜ Ĵ ٧ Æ ىھ ▯ Ụ Ḿ Ụ ڤ Φ ٨ ڏ ɑ ɐ ≤ ӧ>ώ˜ “ Ф ɹ ă ı ” o ¦

- ˛ ڻ ىھ ٧ Æ

1 ƍ “ ٧ Æ ں ھ ˚ ˊ ” Ǐ"O ^† ι ę ᵖ “ ñ ˛ ¨ ტ ں ھ ٧ Æ ” ñ ˛ ¨ ტ"Ǫ˜Ω

2 ᵖ “ ٧ Æ ں ھ ˚ ˊ ”ѡ ª ˚ "Ḥ ″ ⦋OBJ⦌< ¨ ტ>ɡ‰ ώ˜ “. ḧ¨ ტ Ǐ ⦋OBJ⦌٧ Æﺑﻠ ” ᵖ . ḧ ώ˜ “¨ ტ ă ı ” Ḣ ă¨ ტ

1.3.2.1.2 VLAN

VLA[(VL)-3(A)21(N)] TŒT EMC W.-US



ֆﻝ VLAN ǫ ɤ ﻝ VLAN ID Ụ ı Ǐ ᵽ “ Ḣ ă بﻝ ” ώ˜ “ ֆﻝ ă ı ” ª Ǐ˜ ᵽ VLAN ˚ ˊ

- ﻝ ڑ VLAN



ᵽ “ VLAN ˚ ˊ ” ѡ ª ˚ ˜Ḥ ″ ▩< ﻝ ڑ >˜Yث ˝ ˛ Ǐ˜ Ǐ VLAN ▩ Ụ Ḿ Ụ ف Φ ﻝ ڑ ª ᵽ <Ḣ ă بﻝ >ώ˜ “ ֆﻝ ă ı ” ο ı

- ˛ ث VLAN

1 ɡ “ VLAN˚ ´ ” J̌¨O ^ƫ ʟ ę ᵖ “ ˛ ტ J̌ VLAN ” ñ ˛ ˛ ტ¨Ω̃Ω

2 ᵖ “ VLAN˚ ´ ” ѡ ª ˚ ¨Ḥ ″ ⌧< ტ>ɡ‰ ώ˜ “ . ḧ ˛ ტ J̌ ⌧ vlan ” ᵖ < ḧ >ώ˜ “ ˛ ტ ă ı ” Ḣ ă ˛ ტ VLAN 1 ĩ ѕ ɲ VLAN ɲ | ˛ ტ

VLAN1 VLAN ˜

Trunk



- ▌ ɪ Trunk Æ

Ǯ ˛ — ٧ Æ ﻝ Native Vlan ⫧ ƥ ﻥ ﺹ VLAN(ƀ 3-5,8,10) ƥ “ è ֆ ﻝ ” ώ˜ “ ֆ ﻝ ă ı ” Ḣ ă ▌ ɪ ˝Ḥ ▌ ɪ Trunk Ǐ ˜ ƥ Trunk Æ˚ ˊ

Trunk



ƍ“ Trunk Æ° ´ ” ش‰٧₆ • Trunk Æ Ǯ <ـ ڻ>ɡ‰ ώ˜ “. ӈ ɻ.. ڻ Í Trunk Æ ” ᴘ <ـ ӈ>ώ˜ “.. ڻ ă ı ” Ḣ ă.. ڻ

- ӈ ¸.. ڻ Trunk Æ



ƍ“ Trunk Æ° ´ ” ǮO ɻ.. ڻ Trunk Æ Ǯ <ӈ ¸.. ڻ>ɡ‰ ώ˜ “. ӈ ɻ.. ڻ Trunk Æ ” ᴘ . ӈ ώ˜ “.. ڻ ă ı ” Ḣ ă.. ڻ

1.3.2.1.3

“ ̄ õ ت ٠ ” ı Ḿ ت ٠ ڤ Φ ٦ ת

- ▌ɾ ̃ õ ت



ϕ ﻝ ̃ õ ت ǰ"O IP ٦ ʒ ´ ﻝ ɟ ´ ﻝ ɟ ǫ ⁼ ﺑ ϱ ϰ ǫ ا È ɟ ᵖ “ Ḣ ă ﺑﻞ ” ώ ˜ “ ϕ ﻝ ă ı ” ᵅ Ǐ ˜ ϐ ت ٠ ˊ

- ﻝ ǰ ت

ﺒ “ ث٠ ˊ ”ﯠ ª ˚ "Ḥ " <ﻠ ڎ >g‰ ˜ ˛ Ǐ˜ Ĺ ث٠ Ụ Ḿ ỤﻮΦﻠ ڎ ª ﺒ <Ḥ ă ﺑﻠ >ώ˜ “ Ⴔ ﻠ ă ١ ” o ١

- ˛ ﺚ ث٠

1 ɡ “ ث٠ ˊ ” ǰ"Ο^ǂ ʟ ę ﺒ “ ˛ ﺚ ǰ ث٠ ” ñ ˛ ˛ ﺚ"Ⴔ"Ⴔ

2 ﺒ “ ث٠ ˊ ”ﯠ ª ˚ "Ḥ " <˛ ﺚ >g‰ ώ˜ “ ˛ ḧ ˛ ﺚ ” ﺒ < ḧ >ώ˜ “ ˛ ﺚ ă ١ ” Ḥ ă ˛ ﺚ

- ▌ ɾ ѕ ת ث٠

Ⴔ ﻠ ѕ ת ث٠ ǰ"Ο IP ١ ʒ ﺑ ş χ ǫ ١ È ﻉ ﺒ “ Ḥ ă ﺑﻠ ”ώ˜ “ Ⴔ ﻠ ă ١ ” ª Ǐ˜ ɡ ث٠ ˚ ˊ

ﻡ

1 2

1.3.2.1.4 DHCP

“ DHCP ˋΟ ת ʰ ” ١ ڤΦ DHCP ﺑﻠ ˝ õ ş χ ˋ ﺑ ʒ ¡ ¨A ٦ ˚ ˊ

↘ DHCP

- ▌ ɾ DHCP

ֆﻝşχ – ᵉ٦ IPʿ ﺏﻝɟ ǫ ѕɯﻝ ١ɾ٦Hژ ᵋ “Ḣăﺏﻝ”ώ˜ “ֆﻝăı”ᵅ Ǐ˜ ƍ DHCP˚ ˊ

- ﻝ ڏ DHCP

ᵽ “ DHCP˚ ˊ ” ѡ ª ˚ "Ḥ ″ ⚿<ﻝ ڎ >ℊ‰ ‴ ˷ Ǐ ˜ Ǐ DHCP ⚿ Ụ Ḿ Ụڤ Φ ﻝ ڎ ª ᵽ <Ḣ ă ﺏﻝ>ώ˜ “ ₱ ﻝ ă ı ” o ˡ

- ¨ ﻁ DHCP

1 ℊ “ DHCP˚ ˊ ” J̌"O ^† ɻ ę ᵽ “¨ ﻁ J̌ ⚿ DHCP ” ñ ˛¨ ﻁ"Ǫ Ǯ Ω



P <DHCP ˙O n Â >Â ᵏ DHCP ˙O n

- ▌ ɾ ˷ ẽ ş χ

Ф ɹ ¡ Ä ᵉ ч ¡ Ä ч IP ¡ Ä ч MAC ş χ ọ Ǐ بـ ɹ ˡ Ǐ P “ Ḣ ă بـ ɹ ” ώ ˜ “ Ф ɹ ă ı ” ª Ĭ ˜ ƥ ˷ ẽ ş χ ° ˷

- ᴎ ŭ ˷ ẽ ş χ

P “ ̄ õ ş ẋ ̊ ´ ” ѡ ª ° ̈Ḥ ″ <ﾊ ǰ >g‰ ‴ ̧ Ĭ ~ Ì ̄ õ ş ẋ Ụ Ḿ Ụ ف Φ ﾊ ǰ ª P <Ḣ ă بـ ـ ﾉ > ώ ~ “ Ф ﾉ ă ı ” o ˡ

- ̤ ب ̄ õ ş ẋ



1 ƥ “ ̄ õ ş ẋ ̊ ´ ” J̌ ̈O ^ ˥ ʟ ę P “ ̤ ب J̌ ş ẋ ” ñ ̧ ̤ ب ̈Ω ̃ Ω

2 P “ ̄ õ ş ẋ ̊ ´ ” ѡ ª ° ̈Ḥ ″ <̤ ب >g‰ ώ ~ “ . ḧ ̤ ب Ì ̄ õ ş ẋ ” P . ḧ ώ ~ “ ̤ ب ă ı ” Ḣ ă ̤ ب

↘

Ţ ‘ بـ ş ẋ ‴ ̧ þ



- ¶ Ĩ IP ş χ

ƥ ǎ ﻝ↑ ڑ IP ş χ ف Φ¶ Ĩ

- MAC ş χ ⁼ ט õ IP ﻝ ӈ

ƥ “ ¡ "A ٧˚ ˊ ” ǰ"O ^† ʟ ę ᵖ “ "H MAC ş χ ﻝ ӈ ט õ n ת IP ” ف Φ ﻝ ӈ

1.3.2.1.5 DHCP Snooping

DHCP Snooping ˜ ˝ ˛ þ



DHCP SERVER ف ì ٩ Æ ₁ ļ Ф ـل DHCP Æ ً Æ DHCP SERVER ή | * Ẃ Ṫ Ę ˙ بـلـ Æ ´ Ĭ ٩ Æ Ã ᵏ DHCP Æ ŧ Ä ˡ ´ ì ɒ ˍ — J̌ ٩ Æ ɬ ª ᵽ < è Ф ـل >ᵀY ث

1.3.2.2

1.3.2.2.1

بـلـ syslog ή Ő ŧ ¡ Ä ʁ ˡ φ ª ᵓ ∧ ħ ڈ ئ



1.3.2.2.2 SNMP/Trap

SNMP 协议支持 V2 和 V3 两种版本，用户可以根据实际情况选择。



设备位置：可以输入设备的位置信息，便于管理员查找设备。

1.3.2.2.3 Telnet/SSH

ώ ح ٧ ٨ Ḡ ό ų Ụ ‴ ɾ Ḡ ت ث پ ل telnet ۞ ١ Ǐ



ώ telnet Ḷ ή ٫ ڑ ñ Ḷ ´ ì ڑ Ⱪ ¯ ۞ Ạ Ḷ o ١ ‴Ḥ ώ ٨ ٦ ɾ Ạ Ḷ ¯

1.3.2.3

1.3.2.3.1

“ ١ ă ‴ گ ע ” ١ Ḿ ١ ă ‴ ṕ v ‴Ǫ ٧ Æ ȝ ↑ ő ف Φ ₱ ل

ا Ḿ ٤ ă ‴ ṕ v ״Ǫ ف Φ ٻ ـ ٤ ă ‴ ₩ Ã ـ ״O “ MSTP ” ٸ H ا Ḿ MST ḫ ف Φ ֆ ـ

- ▌ ɾ ḫ

ֆ ـ ḫ ọ ɛ ا ḫ ⁼ VLAN ḫ Ụ ا ـ ״ ᵖ ≺ ḧ >ώ˜ “ ֆ ـ ă ı ” ª Ǐ Ǐ س

- ŋ ¸ Ф ل



Ǯ'O ï ₩Ǎ Port Fast BPDU ص ف ì ٦ ڎ ٧ Æ ٨ ٧ Ǯ'O ٧ Æ ڤ Φ ŋ ¸ Ф ل

- ٨ ŭ Ф ل

ƥ “ ɨ ă ‴ ٧ Æ° ˊ ” ѡ ª ° "Ḥ " <ﻞ ڍ >g‰ ‴ ˻ Ĭ ~ Ĵ ٧ Æ Ụ Ḿ Ụڤ Φ ﻞ ڍ ª ᵽ <Ḣ ă ﺑﻞ >ώ ~ “ ֆ ﻞ ă ɪ ” o ˡ

- ڑ ﻞ Æ Ĵ

Ǯ'O ̲ —٦ Æ ɑ ᵽ <ز ﻝ Æ Ť >ώ˜ “ è ֆ ﻝ ă ı ” o ı

1.3.2.3.2 RLDP

“ RLDP ج ث ₅ ╨ ” ı Ḿ RLDP ṕ v Ѭ ٦ Æ ȝ ↑ õ ف Φ ֆ ﻝ

↘ RLDP

RLDP全局设置

ᵽ RLDP Â ˜Yث ı Â ᵏ ă ă ȝ RLDP ı Ť Â ᵏ Ḥ ﺑﻞ ή ╨ ژ ك ή ╨ Ҝ Ѭ ȝ Õ ᵸ ᵕ Ω ᵽ < è ֆ ﻝ >˜Yث ώ˜ “ ֆ ﻝ ă ı ” o ı

↘ RLDP

- ▌ ٢ RLDP ₅ ╨ ٦ Æ

ᵽ “ RLDP ₅ ㅛ ㄱ Æ˚ ˊ ” ǰ˝O ^ʃ ʟ ẹ ᴾ “ ȟ ᵢ̤ ̤ ᵬ RLDP ₅ ㅛ ㄱ Æ ” ȟ ᵢ̤ ̤ ᵬ˝Ω̃Ω

2 ᴾ “ RLDP ₅ ㅛ ㄱ Æ˚ ˊ ”ѡ ª ˚ ˝Ḥ ″ ▯<̤ ᵬ>ɡ‰ ώ˜ “. ḧ̤ ᵬ ǰ ▯˝Ω̃Ω ” ᴾ . ḧ ώ˜ “̤ ᵬ ă ı ” Ḣ ă̤ ᵬ

↘ RLDP

- ㎙ㄱ Æ ậ h Õ ʉ

ǰ˝O ̮ —ㄱ Æ ª ᴾ < ㎙ㄱ Æ ậ h Õ ʉ >ώ˜ “ è Ф ㅣ ă ı ” o ˡ

1.3.3

ᵑ ᵥ ㄱ o ᴅ “ Ḡ ”

1.3.3.1

1.3.3.1.1 ping

PING

ֆ ɹ ɨ Ⱬ ᵘ ۾ ڜ ƥ ֆ Ɨ ֆ ɨ Ⱬ Ɛ ″ Y ћ MGMT Æ ◊ ì Æ ʿ H ǫ ɤ J̌ ″ O ٦ ת Æ ɛ ˷ J̌ ″ O ˚ ٦ ת Æ

IP

ɭ ping ֆ ş ҳ ǎ ă ³ ᵇ

″ Y ћ ʌ ʿ H ʿ H ژ

″ Y ћ ʌ ڜ ″ Ǫ ʕ Ȣ ʏ ֆ ″ Ǫ

″ Y ћ ʌ ڜ ″ Ǫ ʕ Ȣ ʏ ″ Ǫ Ȣ ɨ ɟ ֆ ڜ ɨ ŷ

ֆ ɹ IP ֆ DF ‰ ʯ Ɛ DF ɑ ֆ ɹ 1 ʿ H ˊ ˜ Ḿ ″ Ǫ Ȣ ʏ ڤ Φ ˋ ɟ ʃ ת ש ת DF 0

1.3.3.1.2 tracert

Tracert

Ф ل ŧ Ỵ ᵘ ې ڎ ƥ ״Ḥ׳Y MGMT Ф ᵻ ״Ḥ׳Y Ḙ״Y ћ MGMT Æ ◊ ì Æ ׳H ọ ɤ J̌״O ٦ ת Æ ɛ ¨ J̌״O ״ ٦ ת Æ

IP

Tracert ş ϰ ǎ ǟ ³ ᵉ ş ϰ

״Y ћ ʌ ׳H ׳H ژ

1.3.3.1.3

1.3.3.2.4

1.3.3.2.5

1.3.3.3

1.3.3.3.1.1



1.3.3.3.2

1.3.3.3.3

IP WEB

1.3.3.3.4 WEB

Ǐ í ˙ J ı Ő ٦ telnet ı Ő ı ´ ì ƥ ₌ ş Ὼ

1.3.4

1.3.4.1 License



1.3.4.2

- ώ ٦ ת ◦ Ļ

  ώ ב ע ٨ Ḡ ό ų Ụ ‴ ɪ Ḡ ت ύ ώ ע ٨ ש ת Ļ



编辑账号 ruijie
* 旧密码:
① 点击<编辑>
编辑
② 修改账号密码
* 新密码:
取消

点击列表中某个管理员中<删除>

1.3.4.3

1.3.4.4

1.4 WEB

ﺑﻠ °	ʾ u	
ﺑﻠ WEB ٘O ח ʜ	**enable service web-server**	Ã ᵏ WEB ٘O ח
	ip address	ˡ لّﺑﻠ IP ş ẋ
	webmaster level username password	ˡ لّﺑﻠ ` ę WEB ٦ ת ن ᴺ ڀ Ụ

↘ WEB

- ọ ɛ ﺑﻠ

v ̈Ω ̆ ˜ *privig -80* ٢ ̈A ٦ ḧ ں ٧ ٦ ˋ 0/1/2 ٧ ٦ ٦ ̊ ¨ á ٦ ٨ ٦ ٦ ת ˆ ن ᴺ admi Ḿ Ẓ 0 ٦

ں ė ʊ¨ á ن ᴺ Ḿ Ẓ 1 ٦

nam ˝ ̃ õ RP ş χ

password ٢ ACL ں ḧ Ỉ ˝ ̃ õ RP ̀O n ٦ ş χ„ ƀ ̊ ̈A õ ٦ ̀O n

0 | 7 Æ ٢ ̰ ٦ ʒ 0 ̨ ٢ ̰ 7 ٧ ɒ ٢ ̰ ̊ 0

ńcrypted -password Æ ă

ᵘ ₩ Ã ₩ Ã

٢ ̈Y Ṁ

ƏƧ٢ƀVãtRƒƒƒƒRƏ

ֹ ת ן