

RG-MF2920U

MF2920U_1.0(1)B2 WEB 1 π é q

copyright © 2022 à ĺ ĺ

Đ M' ǎ 6 3 ϕ " [06] ' .
' ê' à ĺ ĺ [06] ĺ D ð ê A Ą ǎ ě Ą M' ǎ 6 [06] ' ǎ ĺ k ħ' Ȧ
ę ł ỳ Ĥ ǎ Ñ ' ǎ ĺ ħ ĺ

 = à ĺ ĺ ħ % z à ĺ ĺ [06] ħ %
ǎ 6 ó 3 [06] "A ǎ ħ % ǎ ĺ q ħ % + R5 [06] "A ǎ "O ǎ

úr "A [06] β 'On ǎ ð ó ʏ Z P ħ T a ð ĺ ϕ [06] ĺ ǎ 6 ỳ [06] ' ǎ β 'On ǎ ð ó ĺ í
p ú [06] ǎ ĺ ħ ĺ T a D ǎ ĺ ħ à ĺ ĺ M' ǎ 6 ĺ k " ~ ǎ ~ [06] ϕ " ǎ
' β v " ĺ ǎ ð ǎ 6 ĺ k ħ Ȯ ~ A à ĺ ĺ Đ p ≡ ǎ ~ ǎ ǎ ǎ ~ [06] ú`
M ǎ 6 ĺ k ỳ [06] .
é q ĺ "YM à ĺ ĺ p ĺ " é q Ĥ Ĥ ó T ĺ k' . ĺ X . é q ĺ k Ĥ ≡ ǎ
ǎ • é q [06] "A ǎ Ȯ = ǎ " ~ ǎ Ÿ ~ [06] " ĺ

é q T ° ^

- 𐄂 𐄃 𐄄 𐄅 𐄆
- 'H ò x ^
- 𐄂 𐄃 𐄄 𐄅

- à 𐄂 𐄃 𐄄 𐄅 𐄆 𐄇 <http://www.ruijie.com.cn>
- à 𐄂 𐄃 𐄄 𐄅 𐄆 𐄇 𐄈 𐄉 𐄊 𐄋 <http://www.ruijie.com.cn/fw/>
- à 𐄂 𐄃 𐄄 𐄅 𐄆 𐄇 𐄈 𐄉 𐄊 𐄋 𐄌 <http://ocs.ruijie.com.cn>
- à 𐄂 𐄃 𐄄 𐄅 𐄆 𐄇 𐄈 𐄉 𐄊 𐄋 𐄌 4008-111-000
- à 𐄂 𐄃 𐄄 𐄅 𐄆 𐄇 𐄈 𐄉 𐄊 𐄋 𐄌 𐄍 <http://www.ruijie.com.cn/special/fw/tool/xryf/>
- à 𐄂 𐄃 𐄄 𐄅 𐄆 𐄇 𐄈 𐄉 𐄊 𐄋 𐄌 4008111000@ruijie.com.cn

𐄂 𐄃 OAPP à 𐄂 𐄃 N

1.

<>	𐄂 𐄃	< ħ >
[]	D ã 𐄂 𐄃 𐄄 𐄅 % 𐄆 𐄇 𐄈 𐄉	D “ 𐄂 𐄃 𐄄 ” 𐄅 𐄆 [𐄂 𐄃 𐄄]
>>	‘ 𐄂 𐄃 𐄄	𐄂 [𐄂 𐄃 𐄄]>>[𐄂 𐄃 𐄄 𐄅]
“ ”	𐄂 𐄃 𐄄 𐄅 𐄆 𐄇 𐄈 𐄉	𐄂 𐄃 𐄄 𐄅 𐄆 “ è 𐄂 𐄃 𐄄 𐄂 𐄃 Æ k 𐄂 𐄃 𐄄 𐄅 𐄆 𐄇 𐄈 𐄉

2.

𐄂 R 𐄃 𐄄 % 𐄅 𐄆 ~ 𐄂 𐄃 𐄄 𐄅 Z 𐄆 𐄇 𐄈 𐄉 𐄊 𐄋 𐄌 𐄍 𐄎 𐄏 𐄐 𐄑





/

3.

$\dot{\epsilon} \ q \quad \tilde{r} \sim \left[\frac{0.6}{0.5} \right] \quad \psi \quad b \quad \beta \quad \mathfrak{Z}^N \quad \acute{o} \quad \mathfrak{Y} \ \mathcal{A} \ 1 \ \mathfrak{Z} \quad \eta \quad \mathfrak{V} \quad \nu \ \check{\alpha} \quad \psi \quad \mathfrak{h} \quad \mathfrak{T} \left[\frac{0.6}{0.5} \right]$
 $\beta \ \nu$





2.

"Ҳ җ ғ Һ Ё WEB | Ё [OBJ] җ³ Е е' [OBJ] ð à D Ñ p "Ҳ җ ё Ä [OBJ] җ


1.3.3

1. /

$p \nmid l$ ω A $\tilde{I} \sim$ $t \nmid N$ / $t \nmid \mathbb{A}^{\uparrow} \tilde{O}$

1. γ 2. γ 3. γ 4. γ 5. γ 6. γ 7. γ 8. γ 9. γ 10. γ 11. γ 12. γ 13. γ 14. γ 15. γ 16. γ 17. γ 18. γ 19. γ 20. γ 21. γ 22. γ 23. γ 24. γ 25. γ 26. γ 27. γ 28. γ 29. γ 30. γ 31. γ 32. γ 33. γ 34. γ 35. γ 36. γ 37. γ 38. γ 39. γ 40. γ 41. γ 42. γ 43. γ 44. γ 45. γ 46. γ 47. γ 48. γ 49. γ 50. γ 51. γ 52. γ 53. γ 54. γ 55. γ 56. γ 57. γ 58. γ 59. γ 60. γ 61. γ 62. γ 63. γ 64. γ 65. γ 66. γ 67. γ 68. γ 69. γ 70. γ 71. γ 72. γ 73. γ 74. γ 75. γ 76. γ 77. γ 78. γ 79. γ 80. γ 81. γ 82. γ 83. γ 84. γ 85. γ 86. γ 87. γ 88. γ 89. γ 90. γ 91. γ 92. γ 93. γ 94. γ 95. γ 96. γ 97. γ 98. γ 99. γ 100. γ

$$\begin{aligned} & \mathfrak{t} \, \mathfrak{A} \mathfrak{E}^{\uparrow} \tilde{\mathfrak{O}} \quad \tilde{\mathfrak{r}} \sim \mathfrak{R} \quad \mathfrak{A} \mathfrak{E} \mathfrak{E} \mathfrak{h} \quad \mathfrak{A} \mathfrak{E} \mathfrak{V} \mathfrak{K} \quad \mathfrak{I} \quad \mathfrak{I} \, \varepsilon \, \tilde{\mathfrak{A}} \, \mathfrak{k} \, \mathfrak{h} \quad \mathfrak{A} \mathfrak{E} \, \tilde{\mathfrak{A}} \, \mathfrak{k} \, \mathfrak{U}^{\mathfrak{r}} \quad \mathfrak{I} \, \varepsilon \quad \mathfrak{PoE} \quad \mathfrak{D} \quad \mathfrak{z} \, \mathfrak{D} \, \mathfrak{A} \mathfrak{E} \\ & / \, \mathfrak{A} \mathfrak{E} \end{aligned}$$



●

⌂ [设备管理] — 端口状态 < 刷新 > 刷新

2.



●

设备管理 > 端口状态 < 刷新 > 刷新

●

设备管理 > 端口状态 < 刷新 > 刷新

●

设备管理 > 端口状态 < 刷新 > 刷新

●

DDM

设备管理 > 端口状态 < 刷新 > 刷新



DDM

DDM

3. POE /ARP

MAC地址		端口	总功率: 126 W 剩余功率: 126 W				IP地址	
0000 1822 3369		GI0/2	端口	POE开关设置	供电状态	供电功率	172.29.15.1	
			GI0/1	开启	关闭	0		
			GI0/2	开启	关闭	0		
			GI0/3	开启	关闭	0		
			GI0/4	开启	关闭	0		
			GI0/5	开启	关闭	0		
			共 9 条				共 1 条	

● POE

在 [POE 设置] 中，单击 [设备] 下的 [POE 设置]。

在 [POE 设置] 中，单击 [设备] 下的 [POE 设置]。

● ARP


在 [ARP 设置] 中，单击 [设备] 下的 [ARP 设置]。

1.3.4


1.

(1) 单击 [设备]。

a 单击 [设备]。




1. 单击 [设备]。




IP	IP	IP	DHCP	IP
----	----	----	------	----

b 用户名





用户名 1

1 用户名 a 1 3 用户名 1 用户名 1 1 7 1 a H 1 1 用户名



(2) IP ì
a p J



b OUI J



1.3.5

1.



(1) Ping

p [Ping] ' [063]P s x e` <Ä D s 』 > s 』 a [063]j k ' p* 'A r ~

(2) ʋ ʋ

ò | ĩ " ' ò H ă º | ' ă ă º b t _20220118182247.txt


2.



(3) Boot " 1



Boot



J"Y E



УЧЕБНИК
УЧЕБНИК
(2) УЧЕБНИК



- 2-3
- < > config.json

- УЧЕБНИК
- УЧЕБНИК

1.3.6

1.

(1) УЧЕБНИК
УЧЕБНИК




2 CLI



CLI

2.1

Æ ɐ ʰ ɟ ʰ "Ruijie(diag)>" ~~ʋ~~ Ǻ ʔ̥ ʏ ~~ʋ~~ Ǻ ɔ ɪ ʰA ɐ ɔ ɫ Æ ɪ ʰA ɐ ɔ
ɫ ɥ a WEB ɪ ʰA ɐ ɔ ɫ ɐ Ǻ ɪ a ɔ̃ ɪ ʰACLI ɪ Ǻ ~~ʋ~~ Ǻ b g, ʰA~



exit

2.2

CLÍW ♪ k u ı "A"Y p Ą~~W~~Ą"E reboot"Ĥ o l k ą g, "A~

```
Ruijie(diag)#reboot
BootVersion: ROBO OS 2.0.9
Build:wed Dec 22 11:27:42 2021
RootLoaderName:OSBI_flash_Model: winbond_size: 128 Mbit
```

2.3

Ä W Ä H Y ~ t v U show_sys_info u l ~ b g, "A~

2-1 show_sys_info

System description	系统描述

