RG-CT5000-G4 x

F

g V1.3

2024-04-01

copyright © 2024 iH

ø W

~ À * Š

Î ô Æ ` ç K t ƒ ¯

- z ùWid
- z Ø t
- z ù

ø

- z iHù https://www.ruijie.com.cn
- z iHø ý https://www.ruijie.com.cn/fw/
- z iH: ø y https://wind.ruijie.com.cn/
- z iHù 7*24hýÆ Uy https://ocs.ruijie.com.cn
- z iHù 7*24hø 4008-111-000
- z iHøÀ 4i:ÿÆ https://www.ruijie.com.cn/special/fw/tool/xryf/
- z iHù 4FØ 4008111000@ruijie.com.cn
- z iHù 4FØ doc@ruijie.com.cn

iHÆ~ iHÆ 4i:Æ APP iH: Æ

T,

1. ^ I × ¹

Î 0 J _ _ I) ö º Û n P ¨ q • i • ¥ Ô ð h Þ ª • k ? ö º Þ # ò y

§LŸ

>ž/pH ?· ¿ ž ’ = 2 > ^ /Aô =F >, ’ , ¸ Ê# E!š2± ¥ ¬ ¼@ t5¤ +U E L,º = ü •# ¸ \ O %73 PFV

2. y *f*

Î ô Æ J P B ã ' Î g ò D } º Zo• T o• € M • ºo• ÷ ^ µ ˆ h N ˆ @ ð k À } ' Î ¬ Y Ž … D
} Í Î Õož

ù ¢

ù ˆ I
1 DÞP 1
1.1 xŽ‰ 1
1.2 ÈÅ 2
1.3 Dþ 2
2 xÕ 5
2.1 xË 5
2.2 xWÀ 5
2.3 hÞ¾ 5
3 x5â 5
3.1 Ðx (Þ) 5
3.2 oyå 7
3.3 NÇ 9
3.4 ñl 9
4 hÞ¾ 9
5 Ž‰ 10

1 C | ^ O

RG-CT5000-G4©ç :Æ © Îþ Þ ÆŒòÐFå Intel®U^ 8GB DDR4ÿÀ 256GB SSDÝÓÆu4 4KÆyCÞæöžDÀ ÿÕkÆÿÆC SATANMkÿÜF 8G/16GBÆ 2.56* SATAF& k Á4D} FÆÆž

D} J IDVÞ1ZÆ´ :Æ ï :ÆE Æ Æ%þÞG kUÞæ4ÕkeÞÿDkÝ o•Ñ~ ozp• oe¢g¥ ožÆ õ Pož

¢ 1-1 RG-CT5000-G4 x æ À ¹ • ¯ ¿ ¢



1.1 G c o $

¬ G • Æ 1 D } x © k … k 3 x C ° ê © Ä ` ~ F ^ ? Þ Õ ¥ k ¬ @ ½ Æ f Œ û ©ož

B* D
Lz \Gƒ , ?ú r û Ñ ø69 , ÔL{?ú r Ô(Ÿ p ü >

= 1-1 G o $

c 5	d
: µ Ä €	1 V
› ¿	1 Ú
› F ˜	1
‘ “ ô Æ	1 a

1.2 Ø O O ”

RG-CT5000-G4©ÇNM œ òž

¢ 1-2 RG-CT5000-G4 x æ / L × k ¢



NMTPÅ

(1) ø 7ÑÑ7ŸKÆZ LEDÞlÜĥk*ox7 5a¼ ÑÌ

(2) USB 3.0 D B / L u 2 USB3.0ECNMkN USB3.0Ñè UkcÃ USB2.0Õ kÙÕ fGnÿ z

(3) Type-C / L u N Type-CÕ kò UkÙÊnÿ

(4) Å½ 7ÿ NÑÆcď4Ø

(5) CMS 3 ÿ u 4 4 Ä B + • Ž ” CMOS7Ł747Ž CMOSFÆå

(6) USB 2.0 / L u 2 USB2.0ECNMkN USB2.0Ñèõ kÙÊnÿ z

(7) Æu Nßà • 10M/100M/1000MÆ

(8) VGA / L y N u 4 VGANMÞÑÈÆß

(9) HDMI / L u N u 4 HDMINMÞÑÈÆß

(10) DP / L u N u 4 DPNMÞÕ kÆß

(11) Ñu Nõ 19Vk 4.7Ag ê 19Vk 7.11Ah ›Fõž

1.3 C | P á

B* D

A ?ú r %73 pG 5¨E¥ ,(~ b,º C B ? v $ 8 ¸B- ÔL{ ï ~ p ü >

= 1-2 RG-CT5000-G4 x æ C | P á =

C	‘54	RG-CT5200-G4	RG-CT5300-G4	RG-CT5500-G

€Ù ÏÉ	þ
DÞg! ×‹ ×ä	200mmx200mmx44.4mm

DÞMO

¢ 3-1 Y



(2) ÑgVhÞyTož

¢ 3-2 6 U a x #



(3) 1gÞyTÑÞÄž

¢ 3-5 n P Z ´



⚠ # E

B-.¤ RG-CT5000-G431 M,º 0O ÂF O "× ?F¤ W(Ÿ >

¢ 3-6 W Š á • L ¿ ¢



¢ 3-7 W Š Þ • L ¿ ¢



3.3 ä / Ž ¶

ã ð 1 p &o• õ öo• à ¿o• ›o• VGAgã HDMI

¢ 5-1 8) ¯ › C | ¥ ¢ ” I ©4Æ y ƒ =