RG-AP x æ x Ž /´C¯

AP_RGOS 11.9(6)W1B9P6 WEB ’ ò ô Æ

g é • ¯ **V1.0**

é z « **2023-07-05**

copyright © 2023 i H à Ì

• ´ Ñ *f*

copyright © 2023 i H à Ì

‘ + Î † C Î Ò ¢ %² ä Ó ïož

Ì ± ñ i H à Ì 0 µ • U k ` ~ % y y K ± Y ` ~ • ” ê ¥ ” + Î † B ã ê ¶ B Ä g Ö ò o • d £ o • Õ ao • “ wo • n no • ì è ¿ U § ˆ o • 1 ¿ B ã ê ¶ B 9 Œ (ož

o• y ¿ U i H à Ì Œ ö ® i H à Ì Œ öož

Î † U C ¿ U ñ Ä Œ ö ê h Æ Œ ö k _ ñ Ä K (Äož

± • Ñ *f*

Ó ñ Æ 1 D } o • Æ ê Ô Å ˆ • I Œ ` c y Ú . ³ Ø k Î † T B ã ê ¶ B D } o • Æ ê Ô Å U ¨
Ó Æ 1 ê … 8 $ Äož ” ³ ` c P Ä ³ k i H à Ì + Î † Ä Ÿ ` ~ ¢ P ê ó P Ò ¢ ê ‘ šož

9 D } Í Î ´ ê ¿ U = œ k Î † Ä k Ê g ¾ • ož i H à Ì ‘ ¨ Z Ä ` ~ * = ê ñ U P Õ Ñ + † Ä g “ w Ó ïož

Î ô Æ N • … 6 - ož i H à Ì ¨ Ú Ê Î ô Æ ž] @ ‘ š ¿ Ä Õ G U ´ k x w G ‘ ô Æ Ä ¶ Z Ä j ¨ ê 4 ¥ k Î ô Æ ñ Ä ’ Î - ã è ` ~ ¢ P ê ¹ P ‘ož

ø W

~ À * Š

Î ô Æ ` ç K t ƒ ¯

- z à Ì W i d
- z Ð P z K t
- z à Ì ’ ò t

ê ± V

- z i H à Ì • à { y https://w.ruijie.com.cn
- z i H à Ì • à { Æ u 4 Í ² y https://w.ruijie.com.cn/fw/
- z i H à Ì 7*24h ´ Æ z (U y https://ocs.ruijie.com.cn
- z i H à Ì 7*24h Ð Æ ½ ¿ y 4008-111-000
- z i H à Ì ‰ e Æ W À 4 i : Æ y https://w.ruijie.com.cn/special/fw/tool/xryf/
- z i H à Ì Ð u 4 F Ø ’ ” y 4008111000@ruijie.com.cn
- z i H à Ì † u 4 F Ø ’ ” y doc@ruijie.com.cn

4 i : Æ APP

i H Æ ¸ h Z

¯ / ,

1. ¢ ¤ Ù „ á “ ,

µ £ ö	† K	†
<>	**7 Z**	**< G >**
[]	**C % ¾ k Ÿ v d f k ¼ µ d f k ö Ž ¼ d f**	**C % ¾ © Ï — å U • [© Ï — å]**
>>	**ã ´ ¼ µ k ÿ C % ¾**	**# + [**

Acœ €

>ž/p+^ m ûN± [rF« ¾,º?ú O > ¸ Ò 3?ü!š2± ¥ ¸ %73 28* ¦ ¤ X g LAô = • … >

E

>ž/p+^ m ûN± ¼@ ,ºH ?· ¥ > ¸ Ò 3?ü!š2± ¥ ¸ %73 28* Õ73 g ~ L]73L*ƒ* „ >

B* D

+^ Ä Ñ>› { = +i D = /p1• > ¸ Ò 3?ü!š2± ¥ ¸ C P 28* [H D Ò >

Ý ÷ /(~ b e 7 û ë

+^ Ä Ñ Ý ÷ L(~ b e 7 û ë,ºB* D >

3. y *ƒ*

Î ô Æ J P B ã ’ Î g ò D } º Zo• T o• € M • ºo• ÷ ^ µ ˆ h N ˆ @ ð k À } ’ Î ¬ Y Ž … D } Í

Î Õož

1 AP-Eweb × ´

1.1 é

WEB ' ò * … { ƒ ~ g ò IE k ¹ 1 { ƒ ~ h ~ | WEB ' ò © Ï Û ' ò AP — Õož

WEB ' ò , WEB Æ ~ y WEB ï € B ãož WEB Æ ~ ¤ è ¨ — Õ k Û N v y Ô ò ï € G Û ¬ L k w Ô ò È ç › Ë ï € k WEB ï € * o 6 à Ì { ƒ ~ k ò IEož

-$ ƒ B ½ ™ ûF8+^ Ä31 MAP Aô = >

1.2 À ¹ € Đ

Á ° •	« ° T
* WEB ' ò — Õ	' ò t * { ƒ ~ ~	— Õ k … WEB ' ò © Ï + — Õ g F å ' òož

1.2.1 ù Ú WEB a Â f Ô

€ Đ ª ‘

ò £ ñ P k ' ò t * { ƒ ~ ~ | — Õ k … WEB ' ò © Ï + — Õ g F åož

£ 1-1 • " ÷



• è • % Ž " ÷



o¬ h Ko- WEB ’ò µ © * 0 N _ _ — Õ x X k À e * AJAX ¬ L ñ — Õ k — Õ ÿ G x X › , ¼ ƒ Gož — Õ Ä%²
WEB Æ k U Y Ô ò Â Î HTTP # ‘ ¬ Lož

× µ

Ì ´ º Ê L -

ï € } L y

- à ’ … WEB ’ò ï € WEB { ƒ ˜ • — Õ WEB ’ò µ + — Õ g ’ òož ï € * o © 6 PC k- U ©%² ?
  ¿ g Ä € — Õ k ò ƒ “ Î o• IPAD ˆ k ¶ u 4 ô Ñ Ä € { ƒ ož
- { ƒ ˜ y P < … Google chrome k u 4 IE11.0o•360 ¶ { ƒ ˜ož … ¿ { ƒ ˜ £ WEB ’ò ž k U ß ë 2 A ê
  ” j ¨ ˆ ‘ o ož
- ã ä y • ‘ ã ä — å 1280*1024 k 1920*1080 C 1440*960 k ¨ ¿ ã ä k ¼ µ } y ” U ß ë + ÷o•
  Ü è € ˆ ‘ oož

Æ ˜ } L y

- AP — Õ ¬ } o WEB Æ ož
- AP — Õ ¬ } F å WEB ’ò £ • š ’ Îož
- AP — Õ ¬ } F å ’ ò IP ª -ož

Ì - þ ´

n Û T WEB ’ò Þ . F åož

Ô Å	Þ . ›
WEB Æ	• o
— ÕIP	192.168.110.1

Þ . ï /



ÿ µ　ï d y % A e µ à　　<　£　>ož

Õ h y　10 ã U Ä　Ò j ¨　　5) ' ò　10 ã U　£　k ¬ } 4　10 ã U $ e õ　£ož　© 4 ¶ ð Y ož

1.3 AP-Eweb ´

1.3.1 ¼ û ´

ÿ G Ó Ž à Ì ê Ë　**ë •** Wi-Fi … ± ï U Y　　Wi-Fi à .



•4Æ © ¬- ¯ »

— Õ ó • è ož

PPPOE q “ - Đ Đ c

… PPPOE • ” F å ï d

PPPOE q “ - $

… PPPOE • ” F å ï d % A

DHCP- ¯ »

— Õ ó • è ož



Wi-Fi c 5

SSID d f

Wi-Fi $

Wi-Fi ¼ û % A k ó • … WAP/WAP2 % A • ”

• n **DHCP §**

— Õ • o DHCP Æ

VLAN ID

ï ¼ û VLAN

IP â Ÿ

ï … ª - P ª - 8

DHCP ¯ »

ï … ª - P ª - DHCP à ¼

¨ ò **DNS**

ï … ª - P ª - Ù # DNS

Ô Ð **DNS**

Ð Ð „ Ð © ¬ 1 é © ¬ Ô Ð DNS

1.3.2 ñ 0

2 1 1 T J E T Q q 0 0 1 < / M C I D 2 1 > / M C I D 2 1 / a s / B T / F 4 9 T f 1 . 1 D 0 8 T m 0 1 5 6 6 4 F 2 7 8 8 7 T 4 8 1 5 2) T j E T E Q E M C < / M C I D 2 1 > / L a n g (E N) / E 3 M C 3 0 5 7 1 6 9 . 8 3 e - 2 9 5 8 T 7 1 . 7 7 5 B T / F 5 9 1 f 1 D 0 1 6 0 1 5 5 5 . 4 8 7 6 4 2 1 5 5 2 4 2 [( )] T J 1 0 . 5 9 0 1 m 3 0 5 A 9 r g

1.3.2.2 Đ Đ æ =

ªP ï Â Î ’ Î



1.3.2.3


WiFi-1
WiFi-2
* 范围：1-16
WLAN ID:
1
WiFi名称:
Eweb_91161
加密类型:
WPA/WPA2-PSK(通用版)
WiFi密码:
显示
高级配置
WiFi是否可见:
隐藏(让别人看不到，只能手动添加WiFi)
2.4G(radio1) VLAN:
1
DHCP:
配在交换机或出口
5G(radio2) VLAN:
1
DHCP:
限速:
不限速或智能
【设置本WIFI最大速率】
网络:
OFF
优先接入5G
保存设置
删除网络

z　• —¿ à Ì

$ l ¹

% y < © ¼ û

WiFi-1
1. C¯ ß { L © Í é Wi-Fi
‹]ož
* 范围：1-16
WLAN ID:
1
WiFi名称:
Eweb_91161
*
加密类型:
WPA/WPA2-PSK(通用版)
2. Î ´ { L é ´ •ož
WiFi密码:
显示
高级配置
WiFi是否可见:
隐藏(让别人看不到，只能手动添加WiFi)
2.4G(radio1) VLAN:
1
DHCP:
配在交换机或出口
5G(radio2) VLAN:
1
DHCP:
限速:
不限速或智能
【设置本WiFi最大速率】
网络:
OFF
3. C¯ ß< • f ´ > 6 f ´ É d g É R €ož
保存设置
删除网络

z　í ” — ¿ à Ì

说明：如果感觉信号不稳定或感觉信号强度不够，可以尝试手动调整以下参数！
注意：信号还跟天线是否拧紧，周围信号干扰，有磁场(如太靠近电磁炉)，有隔多道墙等因素有关！
C¯ ß ¢ ×ož T X Ù • x » J　2.4G ¯ ›ož
无线接口：
Dot11radio 1/0
开启2.4G网络：
当前所在国家或地区：
CN(中国)
无线协议：
11bgn+11ax
无线信道：
1
当前无线信道：1
信号强度：
增强
无线最大用户数：
32
可连接的最大无线用户数(范围 1
设置
保存

z　• o　5G à Ì

2.4G à Ì # ' # ¾ Ä yg 1 h11bgn n P 802.11bo•802.11go•802.11n # ' Á ` • Ê zg 2 h11bgn+11ax n P 802.11bo•802.11go•802.11no•802.11ax # ' Á ` Ý Êož

5G à ÌìíU # ' # ¾ Ä y g 1 h 11an n P 802.11ao•802.11n # ' Á ` Ý Ê z g 2 h 11an+11ac n P 802.11ao•802.11no•802.11ac # ' Á ` Ý Ê g 3 h 11an+11ac+11ax n P 802.11ao•802.11no•802.11aco•802.11ax # ' Á ` Ý Êož

x Ž '

6 ¢ ù 0 È * ñ F å ' 3

x Ž — ´ j

6 ¢ ù 0 È * ñ F å È ! k ò 20Mhz,40Mhzož

' Y Ÿ …

6 © ¢ ù 0 È * ä k Ä - n P ä 30 k ö Õ n P ä 80 k Í n P ä 100 k Ä #ož

x Ž £ Ü Ð Ð Ð Ð d

F å ¢ ù 0 È * u 4 ¼ û ï *f* ož

1.3.3.2.2 4ï • Õ

I ¿ g5m Ò „ Ð é AP

à ê x , à ê ´ (

< © V — Õ å Yož

© d • Z ¾ T **Wi-Fi**

n P ¢ ù 0 È ˜ U Y ¢ N k - U Y G Wi-Fi.

à ê ´ I ¹

© ³ ÿ F å k Ä _ • º k Â 9 MAC F å y Â 9 — ¿ WI-FI d f F åož

à ê **MAC**

³ ÿ F å k } F å ÿ — Õ MAC ª -

à ê **Wi-Fi c 5**

³ ÿ F å k } F å ÿ — Õ G ß Wi-Fi d fož

1.3.3.2.3 ; (‰ iBeacon Ï7-

*** R Ï z n I G ë** iBeacon , } • « ° Ä ³ ' c%² c

I ¿ g5m Ò „ Ð é **AP T × V t × g { X] é $ • Ôož**

z 3 AP — R Ï radio k 1 r ë ò F å ¼ µož



z 3 AP ¨ R Ï radio k 1 r ë ò F å ¼ µ k U + … Ñ g F å k - U % Þ + R Ï radio g F åož iBeacon F å ÿ |
i ¯ ´ © radio ä 9 … Ñož 3 radio y … Ñ ® Ä F å k é Y radio F å Õož



1.3.3.3 ¯ ›

1.3.3.3.1 F5•Aî5ž

¥ ©F å AP Ù à Â Î k ¿ < © ½ , F å †%² 5ož

h Þ k Ó ñ … AP U u 4 ¥ k ¬ Y Ž C % ¾ Õož

W • % ” y A E Ñ % ” y — ¿ è　% ”ož

@ & ² “

　ï ª - P ^ C F å ¨ C — Õ ož　　AP Ü 5 A E Ñ • ož

a Â **VLAN: — Õ * ’ Ù à**　VLANož

Ê ¯ I ¹ u　… ² Á ª - （’ ò　VLAN F å IP ª - ） y …　DHCP（’ ò　VLAN F å DHCP　Á B H)ož

x Ž · Ò　“

ï ª - ^ C F å ¨ Î　　AP　k — Õ Ü 5 ô G ^ X X k Ä µ • w　è ož

WAN　L

— Õ * ’ Ù à　Ù û Mož

Ê ¯ I ¹

…　² Á ª -　（’ ò　VLAN F å IP ª - ） y …　DHCP（’ ò　VLAN F å DHCP　Á B H ） y …　PPPOE

•4Æ © ¬-IP　© ¬

WAN M　IP ª -

•4Æ © ¬- **2**

WAN M　IP ª - Q A

•4Æ © ¬- ¯ »

— Õ ó • è ož

PPPOE q “ - Đ Đ c

… PPPOE • ” F å ï d

PPPOE q “ - $

… PPPOE • ” F å ï d % A

DHCP- ¯ »

— Õ ó • è ož

1.3.3.3.2 Õ Aî5ž



z Ú þ N M — å

a Â ©4Æ

€ M ’ ò Ù Áož

IP © ¬

N M IPv4 ª -ož

þ ¯ 2

N M IPv4 Q Aož

/ L 5 é

N M T k ð dož

¯ Ô J4ì

° K Å



z　O í ”　VLAN

z　Ú þ VLAN



z • ó • è

Õ h y è # è ã è y Õ a è k ¢ è ÿ | k A ò è N M Z Ä t ž k < k Ú Õ a è k

Õ a è - © 7 Á F å ´ ð i ¯ ´ Û Úož Õ a è 1 i ¯ ´ A Õ a è 2 i ¯ ´ Û äož

z Oí ” è



z Ú þ è



DHCP c 5

DHCP ª - P ö œ k d fož

DHCP ´ l ¹ož

F å • º Ä IPv4 y IPv6.

IP â Ÿ

ª - P F å ª - P 8 ož

Â \ ¯ »

ª - P ó • à ¼ož

2 Đ • N

ª - P c ž • k U Y F å K ! - U Y F å À } ž •ož

¨ ò **DNS**

ª - P ï € i ¯ … DNS

Ô Đ **DNS**

ª - P ï € Õ DNS

¨ — ¿ à Ì ’ ò ks • AP — ¿ O ò IP ª - k... AP U Y h Æ ñ AC ‰² " Ê AC — Õ › ê Mg loopback h

ª -ož © ¸ # ‘ož

z O í ” DHCP

z F å ã F IP

z　Ú þ DHCP

Ú þ DHCP y •　DHCP %²　k œ 4　Ç M Ö ª ¢ož

z　í ”　DCHP

Ì　•4Æ © ¬ â

z　• ² Á ª -



Đ c 5

F å ² Á ª - ª - P d fož

Đ O **IP**

ã F　IP ª -ož

þ ¯ 2

ã F　IP Q Aož

Đ O **MAC © ¬**

Ç　ï €　MAC ª -ož

¯ »

ï ß M à ¼ k · F ¾

DNS

ï ß M DNS Æ ˜ k · F ¾

z O í ” ² Á ª -



z Ú þ ² Á ª -



Ú þ F å @ ƒ • %² k < Ç ® ª ¢ož

z í ” ² Á ª -



Ì DHCP Ÿ



Ì Ð O –



z Ç MAC ª - ñ Á B H IP


2. C¯ ß< ì MAC © ¬ – ð 4Æ G é IP > ¢ × g
ž Þ \ E L gC¯ ß < >) g É R €ož
操作
已分配
.25.60
5218.51ac.39a4
等待分配中
动态获取
删除
18.151.1.72
5218.51ac.0148
29天22小时41分钟
18.151.2.87
5218.51ac.0257
29天22小时42分钟
18.151.26.49
5218.51ac.3a98
18.151.1.105
5218.51ac.0169
18.151.25.178
5218.51ac.3a1a

z　O í ” ï € Ç


DHCP地址池
静态地址池
DHCP中继
客户端绑定
操作
已分配的IP地址
MAC地址
地址租期
IP分配方式
5218.51ac.3a98
等待分配中
动态获取
删除
18.151.26.49
18.151.1.105
5218.51ac.0169
29天22小时41分钟
18.151.25.178
5218.51ac.3a1a

z　í ” ï Ç

z Â 9 IP ª - ò ¤ ï €



1.3.3.3.6 1 P 4

%² " • ¨ 1 Ä à 6 Ñ 6 € M ¥ 0 ñ Ù à ª - 6 € M ož

h Þ k Ó ñ … AP U u 4 ¥ k ¬ Y Ž C % ¾ Õož



z　• €M¥0



z　Oí”€M¥0

z　Úþ€M¥0



z　í ” € M ¥ 0



1.3.3.3.7 VPN Aî5ž

7-)　1 Z F5• G}5ž　VPN ÈG}5ž ² ; . ÖM0?± › É　\ ` ` p È Ù.1 È kG　IP È Ù.1 È VPN ` p > öJÕ



z • — ¿ — Õ MAC

Y F å MAC C © K 9 } F ò MAC.

z • SSID ò d %

Ì ‘ _ f Ô æ =

¢ AC • o F ò ³ c AP e k ³ l Ó AP k t F ò k ò Ä ? AP © ' ` — Õ k ¬ g Ô : Ô òož U Y g F å ' ` — Õ MACož



Ì dó · Wi-Fi » ?

dó è Wi-Fi ¼ p %¥ F © þ T à Ì　　Wi-Fi, ò ç þ T ñ Wi-Fi d f F ñ µ ¼ p e < k ¢ èdó è　　Wi-Fi

1.3.3.4.2 U ,- = …G}5ž

Ì f ² Á ç c $ ´



z　　O í ” d %



z　　O - µ d %



z　　— å d %　O

Õ h y　O — å - © ÿ G — Õ　› ª P

Ì　Á 8 SSID Á ç c $ ´



z　• d %

说明：这里是设置是否允许无线用户接入WiFi上网；MAC地址是关联到AP设备的客户端（如：您的手机或者笔记本电脑）的MAC地址！
搜索
添加黑名单
删除选中黑名单
批量导入黑名单
黑名单容量设置
基于MAC地址查询
用户名
添加黑名单
用户名：
MAC地址：
添加
取消
确定

z　í ” d %


（白名单）
黑名单）
仅允许以下MAC地址接入WiFi上网
基于MAC地址查询
编辑
删除
编辑
删除
0001.1212.1212
2112
0012.1223.2323
首页
上一页
1
下一页
末页
1
确定
显示: 10 条 共2条
当前设备的MAC地址：1414.4b23.41ff
清除所有黑名单

z　O í ” d %

（白名单）
名单类型：禁止以下MAC地址接入WiFi上网（黑名单）
仅允许以下MAC地址接入WiFi上网
基于MAC地址查询
搜索
编辑
删除
编辑
删除
2323
0001.1212.1212
2112
0012.1223.2323
首页
上一页
1
下一页
末页
1
确定
显示: 10 条 共2条
当前设备的MAC地址：1414.4b23.41ff
清除所有黑名单

z　O - µ d %



z　— å d %　O

z　F å å　d %　OUI



z　• 4 Œ ö œ



z　í ”# 4 Œ ö œ


AP720配置白名单厂商标识
删除
@cname
F4CC:A36C:DE57
@cname
081B:A44D:4EDD
@cname
6833:1EAA:424B
@cname
CDB4:CC4D:E2CA
删除
删除
@cname
C2B4:6D82:5D16
删除
@cname
3BBE:7C04:482D
删除

z

z

整机黑白名单配置
ò •n ó Z q “ož
说明： 设置攻击检测方式及开启动态黑名单功能后，当设备检测到攻击，会自动将攻击源添加到动态黑名单；生存时间到期之后，该攻击源会自动从黑名单中删除。
攻击检测方式：
泛洪攻击检测
欺骗攻击检测
畸形报文检测
DDoS检测
f´Ï •Ng¬Út•N6cÁc$ož
(范围：60-86400秒)
保存设置
刷新列表
删除选中的数据
生存时间
操作
无记录信息
首页
上一页
下一页
末页
1
确定
序号
MAC地址
显示 10 条 共0条

整机黑白名单配置
基于SSID黑白名单配置
动态黑白名单
说明： 设置攻击检测方式及开启动态黑名单功能后，当设备检测到攻击，会自动将攻击源添加到动态黑名单；生存时间到期之后，该攻击源会自动从黑名单中删除。
攻击检测方式：
泛洪攻击检测
欺骗攻击检测
畸形报文检测
DDoS检测
生存时间：
300
(范围：60-86400秒)
保存设置
刷新列表
删除选中的数据
生存时间
操作
无记录信息
首页
上一页
下一页
末页
1
确定
序号
MAC地址
显示 10 条 共0条

Ì f²çc$3‹×k ´

z　• 4 Œ ö œ



z　í ” # 4 Œ ö œ


AP720配置白名单厂商标识
2. C¯ ß< ì c ò 3 ‹ × k > ¢ × æ ì c g É R €ož
1. § æ = ò %• » Ë Ù » b ¢ož
F4CC:A36C:DE57
081B:A44D:4EDD
@cname
6833:1EAA:424B
@cname
CDB4:CC4D:E2CA
删除
@cname
C2B4:6D82:5D16
@cname
3BBE:7C04:482D

z　Í ”


AP720配置白名单厂商标识
1. § æ = ò %• » Ë Ù » b ¢ož
2. C¯ ß< ì c > ¢ × æ ì c g É R €ož
删除
@cname
F4CC:A36C:DE57
081B:A44D:4EDD
6833:1EAA:424B
@cname
CDB4:CC4D:E2CA

z　O - µ 4 Œ ö œ

z





1.3.3.4.3 +X gLÄ/ë

4 à Ì ¶ C ' Î $ • t Æ Þ n ' k U Y — å Ä à ï $ • * ' k + % ² ? Ô ð ï (U Y ; ˜ ï) k U Æ ï do•

MAC ª - g œ ðož



1.3.3.4.4 Lb k +

¨àÌêË ÆoGë%²?ÐÞ xàk ?xåkËAEÑkÛ M ¿ k–ÜAEÑ CPU ï ä äk- AEÑ—
c 3 o gož

ARP防攻击：开启ARP防攻击，防止
【ARP防攻击列表】
C¯ ß 4 / Ó C ó Z ð ARP Y ß é ²ož
IP防扫描：开启IP防扫描，防止黑客对整网进行IP扫描占用带宽
【IP防扫描列表】
C¯ ß 4 / Ó C ó Z ð IP ß 5 é ²ož
【ICMP防攻击列表】
C¯ ß 4 / Ó C ó Z ð ICMP Y ß é ²ož
【DHCPv4防攻击列表】
【DHCPv6防攻击列表】
查看防攻击日志：【本地防攻击日志】

1.3.3.4.5 ARP >˜5 Ê


IP地址
MAC地址
类型
操作
192.168.23.9
7845.c401.a0ee
动态绑定
192.168.23.145
a41f.725d.6e6c
动态绑定
192.168.23.147
40b0.343f.d3ba
动态绑定
192.168.23.159
f8bc.1275.8fe2
动态绑定
192.168.23.165
001d.4bac.94ff
动态绑定
192.168.23.199
00d0.f822.33f3
动态绑定
动态>>静态绑定
K 首页
< 上一页
下一页 >
末页 >|
确定
显示 10 条 共 13条

z　Á ô ²Á Ç



z　† ” ² Á Ç



z　ô W Ç



z Ú þ ACE • é



z í ” ACE • é

Ì ACL Ï] • N

Ó U Y ... ACL Â 9 ž • g k A ò • ACL ¨%² ¤ Ê î ? ž • < Ä ÿ | ˆož 4 ñ } L k Ó · À Ù ¯ F å%² ž • + »ož

z • ž • + »


1. C¯ ß< n •N * Š > ¢ ×ož
2. § ž E É ´ ´ •ož
3. C¯ ß É ´ 6 f ´ É
d g É R €ož
时间对象
时间周期
时间段
操作
1212
星期四
0:00-18:16
下一页 >
未页 >
确定
对象名：
星期一,星期二,星期
取消

z　　O í ” ž • + »


说明：ACL生效时间目前只支持周期性时间配置，不支持绝对时间配置。
+ 添加时间对象
× 删除选中时间对象
2. C¯ ß< ì c ò •N * Š > ¢ × g ž Þ \ E L g
C¯ ß< >) g É ì c R €ož
1. § æ = ò L ì c é • N * Šož
时间对象
1212
编辑
删除
323
K 首页
< 上一页
1
下一页 >
末页 >
显示

z　　Ú þ ž • + »

z　Í ” Ž • + »



Ì　ACL €Ð

©* **F å**　ACL •é k • ñ + • €M k ê ñ　　Wi-Fi, Û ’ ò Ô　ï ˜ | k ê ñ ’ ò　ï ˜ | Ô　à Ì ˆ ož



z　•　ACL •



z　O í ”　ACL



z　Ú þ ACL　•

Ì • š ï … { ƒ ˜ à ž k N µ — Õ k ò { ƒ ˜ ˜ | Ô { µož ¨ 6 WEB { µ g • š q •ož ¢ portal g P •
š WEB µ h ¨ AC — Õ $ Ù k % Þ — Õ ž © Ù å web • šož



Portal § — IP © ¬

¨ **% á F å % ” …　IP** { ip-address } Û F å Æ ˜ IP ª -ož

˜ | Æ ˜ ¬ L t — Õ y g k w u 4 + G ª Æ ˜ ¬ L g ’ , ‘ ož

f ‹

ï M g ñ　URL ª - k * o …　portal • š ¼ µ ª -ož

Portal § — $ &

— å — Õ • š Æ ˜ $ • g * ’ % Wož

\ i q D

} è • 8 W　Web • š k · À — å　AAA • š • což

• š • c ç n 1　Web • š ¬ L y　RADIUS Æ ˜ ¼ û Ü Û k — Õ ‰ G • š • c ç n Û # + • š • ” y + • Æ ˜ož

b ’ q D

· À F å k } è • 8 W　Web • š k · À — å　AAA à Ì “ Ã • což
“ Ã • c 9 ¼ û + • “ Ã • ” y Æ ˜ k　Web • š ¬ } “ Ã “ £ ï ’ Î ê Ë ož

SNMP § —

SNMP Æ ˜ ï y • š Æ ˜ $ • ’ Î A vož

ò • n \ i

8 W • š • k • ¨ — ¿　Wi-Fi

z @ ƒ F å



f　**HTTP O L**

¢ ï˜|àÌÏ›žg†ò… {ƒ˜ àhk4ž ïkGß　　HTTP †kNµ /Mü—Õ*)ìÛ ï　　HTTP †k Ûî• ï©k¨˜|àÌÏ›ožŧ—Õ yñÌ•š ï¨˜|àÌÏ›žk1Š2 ï˜|àÌÏ›kwg ïŸ ß•š¼µožÞ.ÕÑ kàÌ—Õ*)ì ïGß €MZ　　80 HTTP †kÛ y ï©k¨˜|àÌÏ›ož —åM g HTTP €MekUY+ ïGß Ô) €MZ　　HTTP ¬L gM gož

MAC s·\i€Ð

Â9 MAC ª- ² ï€•š •”k%²" 9ø-Ñ^—Õ •š　　,# }•　　Wi-Fiož

Tð•N

… ž•Äk* •šNµ ï ¬}ÇàškUU ï}àk6 …　　Wi-Fi yž•ož

ðÏ ×

¢Få Portal Æ ˜C U žk•NµàÌ ï²•šož

Žó Z “

¢ F å 4 ¨ ¿ y ek ¨ 6 uÊ Ä ò ç v O z 9%² y ' k — Õ k 1 ï ¿ k Y ² - è 4 Ò ‹ Ë ò - ï
Æ z C âož

± \ i ¯ › ž |

ÿ µ à Ì Ï › Æ ~ IP ª - k ñ Ä ï g , Ì • š ï h C U Y ˜ | ¥ IP z Â Ý ª • F å 50 Ú • éož

± \ i Ð Ð **IP**

K 9 F å IP ï U Y + N à k ¬ } • š , Â Ý ª • F å 50 Ú • éož

± \ i Ð Ð **MAC**

K 9 F å MAC ï U Y + N à k ¬ } • š , Â Ý ª • F å 50 Ú • éož

± \ i ¯ ¬

ï ˜ | ? URL ª - ¬ } • šož Â Ý ª • F å 50 Ú F åož

z ï ' Î

¨ ¿ ï • š ' Î

Ì Ã ´ \ i

Ì • š ï … { ƒ ˜ à ž k N µ — Õ k ò { ƒ ˜ ˜ | Ô { µož ¨ 6 WEB { µ g • š q •ož ¢ portal g P • š WEB µ h Ä T ¨ AC — Õ ž © Ä å Web • šož

} F å < © Â 9 « ° F å k U ˆ%² p F å　　³ '　Wi-Fi • š y　cwmp　# ' F å　• '　}　CLI Œ ` F å　g ¥　ÿ G — Õ Ž u 4 Õ Ñ　Õož h



² ' \ i §　—

认证在线用户
无记录信息
K 首页
< 上一页
下一页 >
末页 >|
1
确定
显示 10 条 共0条

z　ä ´ F å

微信连WIFI-高级设置
ON
ON

z　• š ä ´ — å

高级配置
MAC旁路认证应用：
防抖时间：
逃生功能：
开启开启逃生
IP地址：
掩码：
添加

Y @ƒy•š ä´Få@ƒ%² kœ4 ÇMÖª¢

ÌÐ© '• ï€´eÜÐtÐÌf g •© '›¼›u w è š ùîìÍ0



1.3.3.6 U Ï q å

1.3.3.6.1 +e € – 5G}5ž

l ¿ g5m Ò „ Ð é **AP T × V t × g { X] é $ • Ôož**

4 † ¢ ù ê Ë ' Î



µ à 5G Ä € ƒ O Ì = k ¬ µ Ù= k ¬ µ Ù= kvvŸÏÅ• »À»ÍP

%² 5g**Wi-Fi k µ à • ÷ ¼ û 7 Z k ¬ • ~ ñ Ä Ä € C N µ k ý < U Y Ï ‹ u 4** 5g Ä € ï ƒ ož



Õ h y ò ç ä ´ F å　è e k Ç M • F å%² p F å k ñ Ä　ä ´ F å k t%² p F å M • ~ $ F åož

ä ´ F å ò　£ k # + ¬ }　ï ' Î k / U　è F åož

Ì　Ü 6 ñ 0

g ! O k　} © ! O　ÿ 0　F å e　à Ì　g Õ Ñož


在线用户数
当前状态正常
信道利用率
当前状态正常
14:16:30
14:16:40
14:16:50
14:17:00
14:17:10

Ì WI-FI Ð Ð â •


× • »ož T X • n Ë » J 0 ñ Ð Ð ä / ð ƒ
WI-FI é ×ož
0001.1212.1212
从用户数：0
´ Ð Ð – » xož ´ – é Ð Ð x
Q Ð Ð d (ož

电子书包网优
控制用户连接到哪个WIFI
关联控制域配置
开关功能：
ON
主用户MAC:
0001.1212.2323
编辑
删除

z　• Ä €


说明：将多个用户捆绑在一起然后指定一个主用户，主用户连接到哪个WiFi,那么其他从用户也只能连上这个WiFi。一般应用于学校场景（如电子书包解决方案）。需要功能生效，请至少配置一个 关联控制域
主用户MAC:
0001.1212.2323
设置为主用户
2. § ž E É ´ ´ •
1. C¯ ß<+> ¢ ×
3. C¯ ß< É ´ > 6
f ´ É d g j ‹ §
» Ê 0 ñ ¾ æ = ož
当前设备的MAC地址：1414.4b23.41ff
取消
完成配置

z　í ” Ä €


开关功能：
主用户MAC:
0001.1212.2323
从用户数：1
× 删除
编辑
C¯ ß< ì c > ¢ × gg ž Þ \ E L gC¯ ß < >) g É ì c R €ož

z　Ú þ Ä €