





-
-
-
-
-
-
-
-
-



		“ ”
“ ”		“





“

”



RG交换机

极简网络，新一代交换机

支持的浏览器：IE8~IE11，谷歌，360浏览器

请输入管理员账户...

请输入管理员密码...

登录

[忘记密码?](#)

[English](#) ▶



修改密码

用户名： admin




确认密码： 请输入新密码...

修—改

默认密码，为提高系统安全性，请修改密码

当前密码为!



44

55



编辑	
删除	
ON	ON

	
全选 反选 取消选择	
	
	
	



可选端口

不可选端口

源内端口

聚合端口

端口组

端口

47-48

49-50

51-52

53-54

55-56

57-58

59-60

61-62

63-64

65-66

67-68

69-70

71-72

73-74

75-76

77-78

79-80

81-82

83-84

85-86

87-88

89-90

91-92

93-94

95-96

97-98

99-100

101-102

103-104

105-106

107-108

109-110

111-112

113-114

115-116

117-118

119-120

121-122

123-124

125-126

127-128

129-130

131-132

133-134

135-136

137-138

139-140

141-142

143-144

145-146

147-148

149-150

151-152

153-154

155-156

157-158

159-160

161-162

163-164

165-166

167-168

169-170

171-172

173-174

175-176

177-178

179-180

181-182

183-184

185-186

187-188

189-190

191-192

193-194

195-196

197-198

199-200

201-202

203-204

205-206

207-208

209-210

211-212

213-214

215-216

217-218

219-220

221-222

223-224

225-226

227-228

229-230

231-232

233-234

235-236

237-238

239-240

241-242

243-244

245-246

247-248

249-250

251-252

253-254

255-256

257-258

259-260

261-262

263-264

265-266

267-268

269-270

271-272

273-274

275-276

277-278

279-280

281-282

283-284

285-286

287-288

289-290

291-292

293-294

295-296

297-298

299-300

301-302

303-304

305-306

307-308

309-310

311-312

313-314

315-316

317-318

319-320

321-322

323-324

325-326

327-328

329-330

331-332

333-334

335-336

337-338

339-340

341-342

343-344

345-346

347-348

349-350

351-352

353-354

355-356

357-358

359-360

361-362

363-364

365-366

367-368

369-370

371-372

373-374

375-376

377-378

379-380

381-382

383-384

385-386

387-388

389-390

391-392

393-394

395-396

397-398

399-400

401-402

403-404

405-406

407-408

409-410

411-412

413-414

415-416

417-418

419-420

421-422

423-424

425-426

427-428

429-430

431-432

433-434

435-436

437-438

439-440

441-442

443-444

445-446

447-448

449-450

451-452

453-454

455-456

457-458

459-460

461-462

463-464

465-466

467-468

469-470

471-472

473-474

475-476

477-478

479-480

481-482

483-484

485-486

487-488

489-490

491-492

493-494

495-496

497-498

499-500

501-502

503-504

505-506

507-508

509-510

511-512

513-514

515-516

517-518

519-520

521-522

523-524

525-526

527-528

529-530

531-532

533-534

535-536

537-538

539-540

541-542

543-544

545-546

547-548

549-550

551-552

553-554

555-556

557-558

559-560

561-562

563-564

565-566

567-568

569-570

571-572

573-574

575-576

577-578

579-580

581-582

583-584

585-586

587-588

589-590

591-592

593-594

595-596

597-598

599-600

601-602

603-604

605-606

607-608

609-610

611-612

613-614

615-616

617-618

619-620

621-622

623-624

625-626

627-628

629-630

631-632

633-634

635-636

637-638

639-640

641-642

643-644

645-646

647-648

649-650

651-652

653-654

655-656

657-658

659-660

661-662

663-664

665-666

667-668

669-670

671-672

673-674

675-676

677-678

679-680

681-682

683-684

685-686

687-688

689-690

691-692

693-694

695-696

697-698

699-700

701-702

703-704

705-706

707-708

709-710

711-712

713-714

715-716

717-718

719-720

721-722

723-724

725-726

727-728

729-730

731-732

733-734

735-736

737-738

739-740

741-742

743-744

745-746

747-748

749-750

751-752

753-754

755-756

757-758

759-760

761-762

763-764

765-766

767-768

769-770

771-772

773-774

775-776

777-778

779-780

781-782

783-784

785-786

787-788

789-790

791-792

793-794

795-796

797-798

799-800

801-802

803-804

805-806

807-808

809-810

811-812

813-814

815-816

817-818

819-820

821-822

823-824

825-826

827-828

829-830

831-832

833-834

835-836

837-838

839-840

841-842

843-844

845-846

847-848

849-850

851-852

853-854

855-856

857-858

859-860

861-862

863-864

865-866

867-868

869-870

871-872

873-874

875-876

877-878

879-880

881-882

883-884

885-886

887-888

889-890

891-892

893-894

895-896

897-898

899-900

901-902

903-904

905-906

907-908

909-910

911-912

913-914

915-916

917-918

919-920

921-922

923-924

925-926

927-928

929-930

931-932

933-934

935-936

937-938

939-940

941-942

943-944

945-946

947-948

949-950

951-952

953-954

955-956

957-958

959-960

961-962

963-964

965-966

967-968

969-970

971-972

973-974

975-976

977-978

979-980

981-982

983-984

985-986

987-988

989-990

991-992

993-994

995-996

997-998

999-1000

提示：可按住左键拖拽选取多个端口

全选 反选 取消选择




设备型号:

端口信息

刷新列表

 刷新列表

未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接		未连接	
-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--



●

“ ” “ ”

●

“ ”

“ ”

●


“ ” “ ”

“ ” “ ”

Ж

说明：若一

允许通过的VLAN: 1-4094 范围(1-4094)




“ “ “ “

“ ”







66

77



系统重启

说明：点击重启按钮将设备重新启动。重启过程需要2分钟左右的时间。请耐心等待。设备重启后将会自动刷新页面。

重启设备

静态地址设置

过滤地址设置

说明：本功能在设备重启时，需要按照MAC地址来设置设备地址。点击添加静态地址将您的网络设备的MAC地址与端口绑定。配置地址。当前地址列表中列出的地址在地址列表中。点击删除按钮即可删除该地址。

+ 添加静态地址

× 删除静态地址

☐	端口	MAC地址	VLAN ID	操作
☐	GigabitEthernet 1/0/8	2244.1234.2562	10	删除

显示 10 条共 2 条

首页 1 下一页

路由管理

说明：路由选择分为主路由和备份路由，当主路由不能生效，就会生效备份路由。备份路由按照配置的级别优先级来走，备份路由1的优先级比备份路由2的优先级来的高。

出口	路由选路	类型	操作
			

[◀ 首页](#)
[◀ 上一页](#)
[下一页 ▶](#)
[末页 ▶](#)



[+ 添加静态路由](#)
[+ 添加默认路由](#)
[X 删除选中路由](#)

目的网段	目的网段掩码	下一跳地址
显示 0 条 共0条		

显示: 10 条 共0条

三 全局设置

生成树开关：☐ ON ☐

优先级： 范围(0-15)，默认8

握手时间： 范围(1-10)秒，默认2

老化时间： 范围(6-40)秒，默认20

转发延迟： 范围(4-30)秒，默认15

生成树模式：

MST名称： 32字节以内的字符串

MST版本： 范围(0-65535)，默认0

保存设置

三 MST 设置

说明：添加实例时，建议您先关闭生成树开关，配置好后再打开，以保证网络拓扑的稳定和收敛。

+ 添加实例 × 删除选中实例

8	默认实例，不可编辑	☐	0	ALL
1	实例1	☐	1	实例1
2	实例2	☐	2	实例2
3	实例3	☐	3	实例3
4	实例4	☐	4	实例4
5	实例5	☐	5	实例5
6	实例6	☐	6	实例6
7	实例7	☐	7	实例7
9	实例9	☐	9	实例9
10	实例10	☐	10	实例10
11	实例11	☐	11	实例11
12	实例12	☐	12	实例12
13	实例13	☐	13	实例13
14	实例14	☐	14	实例14
15	实例15	☐	15	实例15



生成树全局设置

生成树端口设置

RLDP设置

设置

+ 批量设置

说明：

建议直连PC的端口开启Port Fast

0/0/128	编辑	Gi2/0/24	关闭	关闭	关闭	关闭	point-to-point
0/0/128	编辑	Gi2/0/23	关闭	关闭	关闭	关闭	point-to-point
0/0/128	编辑	Gi2/0/22	关闭	关闭	关闭	关闭	point-to-point
关闭	point-to-point	0/0/128	编辑	Gi2/0/21	关闭	关闭	关闭
关闭	point-to-point	0/0/128	编辑	Gi2/0/20	关闭	关闭	关闭
关闭	point-to-point	0/0/128	编辑	Gi2/0/19	关闭	关闭	关闭
关闭	point-to-point	0/0/128	编辑	Gi2/0/18	关闭	关闭	关闭
关闭	point-to-point	0/0/128	编辑	Gi2/0/17	关闭	关闭	关闭
编辑	Gi2/0/16	关闭	关闭	关闭	关闭	point-to-point	0/0/128
编辑	Gi2/0/15	关闭	关闭	关闭	关闭	point-to-point	0/0/128

显示

条 共48条

首页

上一页

1

2

3

4

5

下一页

末页

●

●

“ ”

“ ”



三 RLDP全局设置

说明：RLDP可以方便快速地检测出以太网设备的链路故障。只有全局的RLDP打开，端口RLDP才能运行。

范围(2-15s)

范围(2-10)

发送周期：1s

RLDP开关：

ON

探测间隔：

3

探测次数：

2

发送周期：

1s

保存设置

三 端口RLDP设置

说明：1. 端口开启环路检测，可以避免环路引起的广播风暴问题。建议在接入设备连接用户PC的端口上开启RLDP环路检查。



IGMP Snooping

说明：在二层设备下，组播帧是作为广播转发的，容易造成组播流风暴，浪费网络带宽。IGMP Snooping的作用便是窥探哪个端口需要组播流，就只往相应端口

● 中国书画函授大学肇庆分校建校二十周年纪念册

[illegible]

操作	组策略标识	组播地址	策略动作	策略应用端口
无记录信息				

末页 1 确定

显示: 10 条共0条

首页 上一页 下一页

●

“ “ “ “

●

“ ”

“ ”

●

“ ”


“ ”

" "



66 "

“ ”

“ ”







“ ”

“ ”

“ ”

“

”

“ ”

“

”

“

”



基本设置

安全绑定

说明：一般适用于希望控制端口下接入用户的IP和MAC是指定的合法用户，或者希望使用者能够在固定端口下上网而不能随意移动，变换IP/MAC或者端口号，或控制端口下的用户MAC数，防止MAC地址耗尽攻击。

+ 添加安全口 × 删除选中的安全口

序号	端口	用户IP地址	生效时间	限制地址数	操作
----	----	--------	------	-------	----

无记录信息

确定

显示: 10 条 共0条

◀ 首页 ◀ 上一页 下一页 ▶ 末页 ▶

“ ”

“ ”

“ ”

“

”

“ ”

“

”

“

”



+ 添加安全绑定地址 X 删除选中的安全绑定地址

端口	IP地址	MAC地址	VLAN ID	操作
无记录信息				

▼

条 共0条

◀ 首页

◀ 上一页

下一页 ▶

末页 ▶▶

1

确定

显示: 10

条共0条

◀ 首页 ◀ 上一页 下一页 ▶ 末页 ▶

1

确定

显示: 10

66 99 66 9

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

66 31

“ ”

NFPP

TT白ARP防攻击 防止大量非法ARP攻击主机

【ARP防攻击列表】

【IP防攻击列表】

【ICMP防攻击列表】

【DHCPv4防攻击列表】

【DHCPv6防攻击列表】

未配置攻击主机

风暴控制

+ 添加风暴控制端口 X 删除选中的风暴控制端口

端口	速率	模板	模板名称	模板
-	编辑 删除	☐	Gi1/0/1	-
70%	编辑 删除	☐	Gi1/0/2	50% 60%
-	编辑 删除	☐	Gi1/0/3	-
-	编辑 删除	☐	Gi1/0/4	-
-	编辑 删除	☐	Gi1/0/5	-
☐ Gi1/0/6	-	-	-	编辑 删除
-	编辑 删除	☐	Gi1/0/7	-
-	编辑 删除	☐	Gi1/0/8	-
-	编辑 删除	☐	Gi1/0/9	-
☐ Gi1/0/10	-	-	-	编辑 删除

显示: 10 条 共56条

首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页 末页 1 确定

ACL列表

ACL时间

应用ACL

ACL名称

ACL时间

应用ACL

ACL规则

ACL状态

ACL描述

目的端口	生效时间	状态	操作	序号	源IP/通配符	源端口	访问控制	协议	目的IP/通配符
ACL规则列表									

1

确定

显示: 10 条 共0条

ACL名称

ACL时间

应用ACL

ACL规则

ACL状态

ACL描述

ACL规则1	8:00-16:00	生效	编辑	1	192.168.1.0/24	80	允许	TCP	192.168.1.1
ACL规则2	8:00-16:00	生效	编辑	2	192.168.1.0/24	80	允许	TCP	192.168.1.2
ACL规则3	8:00-16:00	生效	编辑	3	192.168.1.0/24	80	允许	TCP	192.168.1.3
ACL规则4	8:00-16:00	生效	编辑	4	192.168.1.0/24	80	允许	TCP	192.168.1.4
ACL规则5	8:00-16:00	生效	编辑	5	192.168.1.0/24	80	允许	TCP	192.168.1.5
ACL规则6	8:00-16:00	生效	编辑	6	192.168.1.0/24	80	允许	TCP	192.168.1.6
ACL规则7	8:00-16:00	生效	编辑	7	192.168.1.0/24	80	允许	TCP	192.168.1.7
ACL规则8	8:00-16:00	生效	编辑	8	192.168.1.0/24	80	允许	TCP	192.168.1.8
ACL规则9	8:00-16:00	生效	编辑	9	192.168.1.0/24	80	允许	TCP	192.168.1.9
ACL规则10	8:00-16:00	生效	编辑	10	192.168.1.0/24	80	允许	TCP	192.168.1.10

1

确定

显示: 10 条 共1条

ACL列表

ACL时间

应用ACL

ACL名称

ACL时间

应用ACL

ACL规则

ACL状态

ACL描述

时间段	操作	时间对象	时间周期
8:00-16:00	编辑 删除	worktime	工作日

1

确定

显示: 10 条 共1条

ACL名称

ACL时间

应用ACL

ACL规则

ACL状态

ACL描述

ACL规则1	8:00-16:00	生效	编辑	1	192.168.1.0/24	80	允许	TCP	192.168.1.1
--------	------------	----	----	---	----------------	----	----	-----	-------------

系统时间

修改密码

恢复出厂设置

增强功能

SNMP

DNS

2018年11月10日11:22:47

更新时间: 选择时间

时区: UTC+0(格林尼治标准时间)

时间同步: ☒ 自动与Internet服务器同步 请正确配置DNS服务器, 否则无法同步时间!

“

”

“

”



修改密码

Web网管密码修改

用户名: admin

原密码:

新密码:

确认密码:

保存设置

用户名: admin

原密码:

新密码:

保存设置

“

”


“

”



“

”



•

•



系统时间...

修改密码

恢复出厂设置

增强功能

SNMP

DNS

设备位置

访问重定向：☐ HTTP访问重定向至HTTPS NAT场景下重定向可能导致无法使用HTTP访问设备WEB管理。



“ ”



“ ” “ ”



日志服务器

查看系统日志

服务器日志：☒

服务器ID：

发送日志等级：

Warnings(4)

保存设置

↓

日志服务器

查看系统日志

系统日志 (show log)

更新当前系统日志

Syslog logging: disabled
Console logging: level debugging, 659 messages logged
Monitor logging: level debugging, 0 messages logged
Buffer logging: level debugging, 659 messages logged
Standard format:false
Timestamp debug messages: datetime
Timestamp log messages: datetime
Sequence-number log messages: disable
Sysname log messages: disable
Count log messages: disable
Trap logging: level informational, 0 message lines logged,0 fail
Log Buffer (Total 131072 Bytes): have written 47225,
*Jan 1 08:00:34: %LOCAL_DP-5-LC_PROB: Board information in this chassis has been collected.
*Jan 1 08:00:34: %SWITCH-6-INSTALL: Install chassis ES224 on switch 1
*Jan 1 08:00:34: %DP-6-MASTER: Module in slot 8 has translated to master...
*Jan 1 08:00:39: %DEV_MONITOR-4-CARD_POWER_ON: The power enough, card in slot 0 will be controlled to power on automatically.
*Jan 1 08:00:45: %DP-5-PROB: Board probing has completed...

